

ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe:	Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére	
Az előterjesztés tartalma:	Raktárcsarnok telepítési javaslat (2022 tavasz).	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Az előterjesztést készítette:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	-	
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2021.09.20.	
Sürgősség indoka:	-	
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Képviselő-testület	 x x x
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: x	IGEN: Előzmény mellékletként csatolva:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM:	IGEN: x Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: az Önkormányzat 2022. évi költségvetése Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Kuzs Kiszte</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: x	IGEN: Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Kulturális tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: X	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	2022.06.30. (telepítés)	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i> jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és
Képviselő-testülete
2021. szeptemberi ülésére**

Tárgy: Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A Beruházási Osztály a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályával egyeztetve, indikatív ajánlatot kért be az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére.

Az indikatív ajánlat egy német gyártmányú könnyűszerkezetes raktárcsarnok bérletére (1-2 év) vonatkozik, szerelve és szállítva (2x), illetve vásárlási opció is található benne.

A moduláris raktárcsarnok rövid időn belül elérhető. Rendelkeznek TÜV-engedéllyel (a műszaki felügyeleti egyesület engedélyével), megfelelőek az építési engedélyekhez, és a DIN EN 1991 szabvány szerint tartós élettartamúak. A könnyűszerkezetes csarnokok rugalmasan alakítható méretűek. Az indikatív ajánlatot és az ismertetőt az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

A Szakosztállal és a Nyaralóházakkal egyeztettünk, a hajók idei évi téli tárolása a Dunaparti Nyaralóházak étterem helyiségében megoldott.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

.../2021. (IX.....) Ök. határozat


Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítését jóváhagyja, bérlet vagy vásárlás alapján, amellyről a beszerzési eljárás lezárásakor dönt. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására, abban az esetben is, ha az Önkormányzatnak még nincs elfogadott 2022. évi költségvetése.

Forrás: A könnyűszerkezetes raktárcsarnok szállítására és telepítésére/elbontására, valamint 24 havi bérletére Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervez összesen bruttó 11 millió forintot.

**Felelős: polgármester
Határidő: 2022.06.30. (telepítés)**

Göd, 2021. szeptember 17.

Tisztelettel:


Ujlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető

Szállítási idő: kb. 2,5 hónap
Ha az ajánlat aláírásra kerül, akkor a befejelet áron a csarnok 2022-ben is megépülhet

Projekt mérete : 30 x 28 x 4,4
Faliák: Trapézlemez
Tető: Jpari PVC/Ponyva

Projekt mérete : 30 x 28 x 4,4
Faliák: Trapézlemez
Tető: Jpari PVC/Ponyva

Projekt mérete : 30 x 28 x 4,4
Faliák: Trapézlemez
Tető: Jpari PVC/Ponyva



2. Előírt padló, 17 helyen

Poszt. Leírás	Mennyiség	Ár/Egység	Összesítés	Min	Max
1. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	27300 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	11200 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
10. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	7000 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
Egyesítő tételek					
1.00	Összesítés	120000 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	

3. Előírt padló, 24 helyen

Poszt. Leírás	Mennyiség	Ár/Egység	Összesítés	Min	Max
1. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	47200 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.1. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	17000 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	8000 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	22200 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
Egyesítő tételek					
1.00	Összesítés	120000 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	

4. Előírt padló, 24 helyen

Poszt. Leírás	Mennyiség	Ár/Egység	Összesítés	Min	Max
1. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	24778,12 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.1. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	39000 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	27900 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	39000 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4. Csarnok-PVC-020-ft. Kemény felületű, 1x2. darabok, Jpari PVC/Ponyva	19000 EUR	3,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	
Egyesítő tételek					
1.00	Összesítés	37258,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	

Közvetlen és Ügyelmező
Georgy Nagyfügedi
Ertékesítő - Magyarországon

T +36 70 364 0077
F +46 2242 06 896 29
E karolykucsi@hrcsindor.hu
<https://hrcsindor.hu/>



Csarnokmegoldásainkról, termékeinkről további információkat a brossúránkban talál:
www.herchenbach-industrial.com/media/herchenbach-brossura.pdf



Herchenbach Industrial Buildings GmbH, Löhstraße 6, D-53773 Hennef

Göd Város Önkormányzata - Gödi Polgármesteri Hivatal
adresseanrede f Anikó Újlaki
Pesti út 81.
2131 GÖD
UNGARN

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253
Dátum : 2021.09.11.
Vevőkód: 112388.003
Kapcsolattartó: Gergely Nagyfügedi
Telefonszám: +49 22 42 96 996 0
E-Mail: g.nagyfuegedi@herchenbach.hu

Az Ön ajánlata egy Herchenbach könnyűszerkezetes csarnokhoz

Tisztelt Újlaki Úrhölgy!

Köszönjük érdeklődését. Alább találja ajánlatunkat egy HEBA-FIX® könnyűszerkezetes csarnokról, amely a következő elemeket tartalmazza:

A. Projekt áttekintése

Csarnok szélessége:.....10,00 m	Csarnok hossza:.....28,00 m
Oldalmagasság:.....4,40 m	Gerincmagasság:.....6,03 m
Szabad belmagasság:.....4,20 m	Keretállás távolság:.....4,00 m
Hasznos terület:.....280,00 m ²	Hasznos tér:.....1 176,00 m ³
Szerkezet:.....Aluminium	Tető típusa:.....Nyeregtető (18°)
Alapszélesség:.....≤ 28 m/s	
Statika:.....DIN EN 13782	
Tető típusa:.....Tetőborítás nagy szilárdságú, PVC bevonatú polyeszterből, fényáteresztő köztes ponyvából	
Fal típusa:.....Oldalfalborítás galvanizált acél trapézlemezről	

Egy hasonló szerkezetű HEBA-FIX® csarnok látványterve

Safet



A következő oldalakon találja HEBA-FIX® könnyűszerkezetes csarnoka beruházásának áttekintését, mely tartalmazza az ajánlott felszereléseket, szerelési- és szállítási költségeket, továbbá egy részletes szolgáltatási leírást.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253

Dátum : 2021.09.11.

Tartalomjegyzék

A. Projekt áttekintése.....	1
B. Pozíciók és árak.....	2
C. Árösszesítő.....	4
D. Feltételek.....	5
E. Záradék	7

B. Bérleti pozíciók

Poz.	Árucikk	Menny. Egység	Bérllet	Havi bérleti
1	Csarnok-P104.020-FL	1,00 Darab	24,00	472,59 EUR

A fehér tetőszerkezet egy fényáteresztő PVC borítású polyesterből áll, melynek a szakítószilárdsága 250 kg. A DIN-4102 B1 tanúsítványnak megfelelően nehezen éghető és karbantartást nem igénylő anyagból készül, mely a tetőprofilba kerül behúzásra. Az oldalfalborítás az ereszig galvanizált acél trapézlemezekből áll (RAL9006 fémalumínium, anyagvastagság 0,75 mm). Szigetelésként és a kondenzvízképződés megakadályozására a tetőszerkezetbe felár ellenében egy köztes fényáteresztő fólia kerül behúzásra, mely egy kb. 30 cm-es légteret képez. Az oromfalak nem tartalmaznak köztes fóliát. A köztes fólia szintén DIN-4102 B1 tanúsítvány szerint nehezen éghető (U-érték kb. 3,0 W=m² K).

A csarnokban kb. 4,2 m magasságban egy feszítőhuzal kerül beépítésre, mely a szabad belmagasságot is meghatározza a csarnok teljes területén (a csarnok falán a belső peremig). A csarnok hossza igény szerint a(z) 4,2 m-es keretállás távolság figyelembevételével szabadon meghosszabbítható. Az említett méreteknél kizárólag tengelyméretről (középméretről) van szó. Statikánkat P104.020-FL az alábbi szabvány alapján számoltuk ki: DIN EN 13782. Amennyiben a „könnyűszerkezetes épület” sátorkönyves regisztráció keretein belül épül fel, akkor az épület 3 évig állhat, majd az engedélyt meg kell újítani. A nagyob havazások tekintetében mindenképpen emlékeztetni szeretnénk a hó eltakarításának szükségességére, vagy az ilyen esetekben a csarnok fűtésére, illetve azt tanácsoljuk, hogy kérje ki a helyi építési hatóság véleményét. Alternatívaként építési engedély is kérelmezhető, ám ehhez egy ellenőrzött DIN EN 1991-es statika szükségeltetik; ilyenkor az ajánlatot e szerint kell módosítani.

1.1	Acélajtó (menek), egysz., 1x 2, duplakil, jobbal (trapézlem)	1,00 Darab	24,00	17,92 EUR
-----	--	------------	-------	-----------

Acél ajtó kb. 1 m szélesség x kb. 2 m magasság (szigetelés nélkül) pánik zárral és váltókilincs garnitúrával (zárat nem tartalmaz).

1.4	Oldalfali-tolókapu, szélesség 3,60 m, magasság 3,90 m	1,00 Darab	24,00	58,80 EUR
-----	---	------------	-------	-----------

Egyszárnyú oldalfali tolókapu kb. 3,6 m széles x 3,9 m magas acél trapézlemez kivitelben. Az ajtó méret változhat a helyszíni adottságok, pl. talajszint változás, vagy az ereszcatornák végett. A kapu belülről zárható, szigetelés nélkül.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253

Dátum : 2021.09.11.

Poz.	Árucikk	Menny. Egység	Bérllet	Havi bérlleti
1.8	A könnyűszerk. csarnok tűz- és viharkárok elleni biztosítása		24,00	70,00 EUR

A könnyűszerkezetes csarnok tűz- és viharkárok elleni biztosítása.

B. Egyszeri költségek

Poz.	Árucikk	Menny. Egység	Darabár	Összesen	Nettó
1.2	Szállítási költség			2 138,00	2 138,00 EUR

A HEBA-FIX® csarnok szállítási költsége raktárunkból a projekt helyszínére. A megrendelő feladata a helyszínre való bejutás biztosítása és a terület szabaddá tétele. Egy megfelelő minőségű bekötőút elengedhetetlen, amely megfelelő burkolattal rendelkezik nehézsúlyú szállítmányok fogadására. Az összeszerelés helye, valamint a csarnok teljes területe szabad kell, hogy legyen, hogy a targoncák és munkagépek szabadon közlekedhessenek!

1.3	Összeszerelés			3 600,00	3 600,00 EUR
-----	---------------	--	--	----------	--------------

A HEBA-FIX® csarnok összeszerelési költsége (munkagépeket nem tartalmaz)

1.5	Sátorkönyv díja – EN 13782 tanúsítvány	1,00 Darab	350,00	350,00	350,00 EUR
-----	--	------------	--------	--------	------------

A csarnok sátoernkönyvét a Herchenbach biztosítja. Ez tartalmazza a Tanúsítványt és az Üzemi napló mintát. Az ügyfélnek biztosítania kell a Tanúsítványban szereplő követelmények teljesülését.

1.9	Csarnok visszaszállítása			1 670,74	1 670,74 EUR
-----	--------------------------	--	--	----------	--------------

Csarnok visszaszállítása

1.9	Teleszkópos targonca, 9m munkamagasság, teherbírás 4t (1.) opcionális			663,00	663,00 EUR
-----	---	--	--	--------	------------

Teleszkópos targonca bérlleti díja, 9,00 - 12,00 m emelési magasság, 1,20 m villa szélesség, 4,0t teherbírás. Az ár tartalmazza a munkagép le- és elszállítását.

1.10	Dízel légi munkaállvány, 10-12m munkamagasság, Superdeck (4.) opcionális			588,00	588,00 EUR
------	--	--	--	--------	------------

Dízel légi munkaállvány bérlleti díja 10-12m munkamagasság, Superdeck. Az ár tartalmazza a munkagép le- és elszállítását.

Opcionálisan a megrendelő is biztosíthatja az emelőberendezéseket. Abban az esetben, ha ilyen megegyezés születik és a megrendelő mégsem tudja ezeket az eszközöket biztosítani, úgy a felmerülő többletköltségeket (pl. az építőcsapat túlórái) neki kell viselnie. Ennek az átalánydíja 1.000,00 €. Ennek ellenére mindkét félnek szabad joga, hogy a ténylegesen felmerülő költségeket, legyen az több, vagy kevesebb, bizonyítsa.

Oldal 3 / 8

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253

Dátum : 2021.09.11.

Poz.	Árucikk	Menny. Egység	Darabár	Összesen	Nettó
1.10	Csarnok szétszerelése			1 200,00	1 200,00 EUR

Csarnok szétszerelése

Opcionálisan a megrendelő is biztosíthatja az emelőberendezéseket. Abban az esetben, ha ilyen megegyezés születik és a megrendelő mégsem tudja ezeket az eszközöket biztosítani, úgy a felmerülő többletköltségeket (pl. az építőcsapat túlórái) neki kell viselnie. Ennek az átalánydíja 1.000,00 €. Ennek ellenére mindkét félnek szabad joga, hogy a ténylegesen felmerülő költségeket, legyen az több, vagy kevesebb, bizonyítsa.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253

Dátum : 2021.09.11.

C. Árösszesítő

B. Bérleti pozíciók, 24 hónap

Poz.	Leírás	Havi bérleti díj	Opcionális	Kivál.
1	Csarnok-P104.020-FL	472,59 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.1	Acélajtó (menek), egysz., 1x 2, duplakil, jobbal (trapézlem)	17,92 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.4	Oldalfali-tolókapu, szélesség 3,60 m, magasság 3,90 m	58,80 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.8	A könnyűszerk. csarnok tűz- és viharkárok elleni biztosítása	70,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
Havi bérleti díj (nettó):		619,31 EUR		

Egyszeri költségek

Poz.	Leírás	Alapár	Opcionális	Kivál.
1.2	Szállítási költség	2 138,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Összeszerelés	3 600,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.5	Sátorkönyv díja – EN 13782 tanúsítvány	350,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.9	Csarnok visszaszállítása	1 670,74 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.9	Teleszkópos targonca, 9m munkamagasság, teherbírás 4t (1.)		663,00 EUR	<input type="checkbox"/>
1.10	Dízel légi munkaállvány, 10-12m munkamagasság, Superdeck (4.)		588,00 EUR	<input type="checkbox"/>
1.10	Csarnok szétszerelése	1 200,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
Összesen (nettó):		8 958,74 EUR		

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253

Dátum : 2021.09.11.

D. Feltételek

Szállítási cím:

Göd Város Önkormányzata - Gödi Polgármesteri Hivatal
Béke út 1.
2130 Göd
UNGARN

Számlázási cím:

Göd Város Önkormányzata - Gödi Polgármesteri Hivatal
Pesti út 81.
2131 GÖD
UNGARN

Fizetési feltételek:

A havi bérleti díjat előre kell fizetni a nettó hónap 5. napjáig.

Minden egyeztetett egyszeri költséget (összeszerelés, lebontás, szállítás, stb.) az installáció után azonnal a száma kiállítását követően be kell fizetni.

A bérleti idő lejártá után a bérlő feladata a szétszerelés költségeinek viselése. Bérlő nem él semmiféle talajhelyreállítási igénnyel a bérbeadó felé. Amennyiben a rögzítésnél szegeket alkalmaztak, úgy ezek a talajban maradhatnak a csarnok szétszerelése után.

Ezen árajánlat az alábbi időpontig érvényes: 2021.10.11..

Egyszeri költségek: A munkálatokhoz munkagépekre lesz szükségünk (Munkaállványok, rakodók stb) ha nem állnak rendelkezésre, a bérlés megszervezésében segítünk. (Prangl Budapest) A vevő a Herchenbachtól is rendelheti a gépeket, ám ha a vevő a gépeket maga kívánja biztosítani, vagy bérelni és azok esetleges meghibásodásai miatt elhúzódnak a munkálatok, annak plusz költségei lehetnek.

Szerződés és a megrendelés visszaigazolása:

1. Ezen, nem kötelező érvényű ajánlat aláírásával az ügyfél kijelenti, hogy kötelező érvényű szerződést kíván kötni az itt felsorolt feltételekkel és az ajánlattevő általános feltételeivel, melyek itt olvashatóak: (<https://herchenbach-industrial.com/de/agb>). Az ügyfél saját feltételeinek alkalmazása nem lehetséges. Az árajánlat 12 hétig érvényes.
2. Ezen időszak alatt az ajánlattevő írásbeli megrendelés-visszaigazolással elfogadhatja vagy elutasíthatja az ajánlatot. Az írásbeli elfogadási nyilatkozattal (lásd záradék) a szerződés megkötésre kerül (szerződéskötés). A megrendelés megerősítéséhez az ajánlattevő műszaki osztályának jóváhagyása szükséges (projekt átadása).
3. A szöveg kézzel írott módosításai csak akkor érvényesek, ha a felek aláírják azokat.
4. Ha a könnyűszerkezetes csarnok felépítésére az építési engedélyt nem adják meg, akkor az ügyfél az építőelemek gyártása előtt az ajánlattevő általános feltételei (4.2) szerint elállhat a szerződéstől.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253

Dátum : 2021.09.11.

Szállítási határidő és jóváhagyás

A szállítási határidő a következő dokumentumok rendelkezésre állásától és az alábbi feltételek teljesítésétől függ, amelyekért az ügyfél felelős:

1. Érvényes építési engedély, vagy "Felmentés felelősség alól".
2. Jóváhagyott csarnok rajz (az ajánlattevő készítette), amely egyértelműen tartalmazza a kapuk és ajtók pozícióit.
3. Aláírt és kitöltött "Helyszíni feltételek" formanyomtatvány (földben futó kábelek és talaj).
4. Vásárláskor: Előleg átutalása az ajánlattevő számlájára.

Az összes feltétel teljesülése után jóváhagyásra kerül a projekt. A szállítási idő, a csarnok konfigurációjától függően, általában 8-12 hét, miután az ajánlattevő megerősítette a megrendelést és a dátumot.

Az ügyfél és az ajánlattevő közötti jogviszonyt az alábbiak határozzák meg (a következő sorrendben):

1. az alábbi a dokumentumban felsorolt rendeletek
2. az ajánlattevő által készített rajzok, tervezési- és kivitelezési dokumentumok
3. a jogi szabályozás
4. az ajánlattevő Általános Szerződési Feltételei

Kérdése, esetleg kérése van az ajánlatunk megváltoztatásával kapcsolatban? Örömmel állunk rendelkezésére. Köszönjük ajánlatkérését és bízunk benne, hogy mielőbb megkezdhetjük együttműködésünket.

Üdvözlettel:

Herchenbach Industrial Buildings GmbH

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031253

Dátum : 2021.09.11.

E. Záradék

Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a kötelező érvényű ajánlatot a fenti feltételekkel elfogadja:

Ezennel megerősítem, hogy ezen ajánlatot az ajánlattevőtől elfogadom:

Dátum és aláírás (ügyfél)

Az ajánlattevő nyilatkozata a vevői ajánlat elfogadásáról:

Ezennel megerősítem, hogy ezen ajánlatot a vevőtől elfogadom:

Dátum és aláírás (Herchenbach Industrial Buildings GmbH)

Csarnokmegoldásainkról, termékeinkről további információkat a brossúránkban talál:
www.herchenbach-industrial.com/media/herchenbach-brossura.pdf



Herchenbach Industrial Buildings GmbH, Löhstraße 6, D-53773 Hennef

Göd Város Önkormányzata - Gödi Polgármesteri Hivatal
adreeseanrede f Anikó Újlaki
Pesti út 81.
2131 GÖD
UNGARN

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252
Dátum : 2021.09.11.
Vevőkód: 112388.003
Kapcsolattartó: Gergely Nagyfügedi
Telefonszám: +49 22 42 96 996 0
E-Mail: g.nagyfuegedi@herchenbach.hu

Az Ön ajánlata egy Herchenbach könnyűszerkezetes csarnokhoz

Tisztelt Újlaki Úrnő!


Köszönjük érdeklődését. Alább találja ajánlatunkat egy HEBA-FIX® könnyűszerkezetes csarnokról, amely a következő elemeket tartalmazza:

A. Projekt áttekintése

Csarnok szélessége:.....10,00 m	Csarnok hossza:.....28,00 m
Oldalmagasság:.....4,40 m	Gerincmagasság:.....6,03 m
Szabad belmagasság:.....4,20 m	Keretállás távolság:.....4,00 m
Hasznos terület:.....280,00 m ²	Hasznos tér:.....1 176,00 m ³
Szerkezet:.....Aluminium	Tető típusa:.....Nyeregtető (18°)
Alapszélesség:.....≤ 28 m/s	
Statika:.....DIN EN 13782	
Tető típusa:.....Tetőborítás nagy szilárdságú, PVC bevonatú polyesterből, fényáteresztő köztes ponyvából	
Fal típusa:.....Oldalfalborítás galvanizált acél trapézlemezről	

Egy hasonló szerkezetű HEBA-FIX® csarnok látványterve

Safet



A következő oldalakon találja HEBA-FIX® könnyűszerkezetes csarnoka beruházásának áttekintését, mely tartalmazza az ajánlott felszereléseket, szerelési- és szállítási költségeket, továbbá egy részletes szolgáltatási leírást.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252

Dátum : 2021.09.11.

Tartalomjegyzék

A. Projekt áttekintése.....1
B. Pozíciók és árak.....2
C. Árösszesítő.....4
D. Feltételek.....5
E. Záradék7

B. Bérleti pozíciók

Poz.	Árucikk	Menny. Egység	Bérllet	Havi bérleti
1	Csarnok-P104.020-FL	1,00 Darab	12,00	523,48 EUR

A fehér tetőszerkezet egy fényáteresztő PVC borítású polyesterből áll, melynek a szakítószilárdsága 250 kg. A DIN-4102 B1 tanúsítványnak megfelelően nehezen éghető és karbantartást nem igénylő anyagból készül, mely a tetőprofilba kerül behúzásra. Az oldalfalborítás az ereszig galvanizált acél trapézlemezekből áll (RAL9006 fémalumínium, anyagvastagság 0,75 mm). Szigetelésként és a kondenzvízképződés megakadályozására a tetőszerkezetbe felár ellenében egy köztes fényáteresztő fólia kerül behúzásra, mely egy kb. 30 cm-es légteret képez. Az oromfalak nem tartalmaznak köztes fóliát. A köztes fólia szintén DIN-4102 B1 tanúsítvány szerint nehezen éghető (U-érték kb. 3,0 W=m2 K).

A csarnokban kb. 4,2 m magasságban egy feszítőhuzal kerül beépítésre, mely a szabad belmagasságot is meghatározza a csarnok teljes területén (a csarnok falán a belső peremig).

A csarnok hossza igény szerint a(z) 4,2 m-es keretállás távolság figyelembevételével szabadon meghosszabbítható. Az említett méreteknél kizárólag tengelyméretről (középméretről) van szó.

Statikánkat P104.020-FL az alábbi szabvány alapján számoltuk ki: DIN EN 13782. Amennyiben a „könnyűszerkezetes épület” sátorkönyves regisztráció keretein belül épül fel, akkor az épület 3 évig állhat, majd az engedélyt meg kell újítani. A nagyobb havazások tekintetében mindenképpen emlékeztetni szeretnénk a hó eltakarításának szükségességére, vagy az ilyen esetekben a csarnok fűtésére, illetve azt tanácsoljuk, hogy kérje ki a helyi építési hatóság véleményét.

Alternatívaként építési engedély is kérelmezhető, ám ehhez egy ellenőrzött DIN EN 1991-es statika szükségeltetik; ilyenkor az ajánlatot e szerint kell módosítani.

1.1	Acélajtó (menek), egysz., 1x 2, duplakil, jobbal (trapézlem)	1,00 Darab	12,00	34,12 EUR
-----	--	------------	-------	-----------

Acél ajtó kb. 1 m szélesség x kb. 2 m magasság (szigetelés nélkül) pánik zárral és váltókilincs garnitúrával (zárát nem tartalmaz).

1.4	Oldalfali-tolókapu, szélesség 3,60 m, magasság 3,90 m	1,00 Darab	12,00	112,00 EUR
-----	---	------------	-------	------------

Egyszárnyú oldalfali tolókapu kb. 3,6 m széles x 3,9 m magas acél trapézlemez kivitelben. Az ajtó méret változhat a helyszíni adottságok, pl. talajszint változás, vagy az ereszcatornák végett. A kapu belülről zárható, szigetelés nélkül.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252

Dátum : 2021.09.11.

Poz.	Árucikk	Menny.	Egység	Bérlét	Havi bérleti
1.8	A könnyűszerk. csarnok tűz- és viharkárok elleni biztosítása			12,00	70,00 EUR

A könnyűszerkezetes csarnok tűz- és viharkárok elleni biztosítása.

B. Egyszeri költségek

Poz.	Árucikk	Menny.	Egység	Darabár	Összesen	Nettó
1.2	Szállítási költség				2 138,00	2 138,00 EUR

A HEBA-FIX® csarnok szállítási költsége raktárunkból a projekt helyszínére. A megrendelő feladata a helyszínrre való bejutás biztosítása és a terület szabaddá tétele. Egy megfelelő minőségű bekötőút elengedhetetlen, amely megfelelő burkolattal rendelkezik nehézsúlyú szállítmányok fogadására. Az összeszerelés helye, valamint a csarnok teljes területe szabad kell, hogy legyen, hogy a targoncák és munkagépek szabadon közlekedhessenek!

1.3	Összeszerelés				3 600,00	3 600,00 EUR
-----	---------------	--	--	--	----------	--------------

A HEBA-FIX® csarnok összeszerelési költsége (munkagépeket nem tartalmaz)

1.5	Sátorkönyv díja – EN 13782 tanúsítvány	1,00	Darab	350,00	350,00	350,00 EUR
-----	--	------	-------	--------	--------	------------

A csarnok sátoorkönyvét a Herchenbach biztosítja. Ez tartalmazza a Tanúsítványt és az Üzemi napló mintát. Az ügyfélnek biztosítania kell a Tanúsítványban szereplő követelmények teljesülését.

1.9	Csarnok visszaszállítása				1 670,74	1 670,74 EUR
-----	--------------------------	--	--	--	----------	--------------

Csarnok visszaszállítása

1.9	Teleszkópos targonca, 9m munkamagasság, teherbírás 4t (1.) opcionális				663,00	663,00 EUR
-----	--	--	--	--	--------	------------

Teleszkópos targonca bérleti díja, 9,00 - 12,00 m emelési magasság, 1,20 m villa szélesség, 4,0t teherbírás. Az ár tartalmazza a munkagép le- és elszállítását.

1.10	Dízel légi munkaállvány, 10-12m munkamagasság, Superdeck (4.) opcionális				588,00	588,00 EUR
------	---	--	--	--	--------	------------

Dízel légi munkaállvány bérleti díja 10-12m munkamagasság, Superdeck. Az ár tartalmazza a munkagép le- és elszállítását.

Opcionálisan a megrendelő is biztosíthatja az emelőberendezéseket. Abban az esetben, ha ilyen megegyezés születik és a megrendelő mégsem tudja ezeket az eszközöket biztosítani, úgy a felmerülő többletköltségeket (pl. az építőcsapat túlórái) neki kell viselnie. Ennek az átalánydíja 1.000,00 €. Ennek ellenére mindkét félnek szabad joga, hogy a ténylegesen felmerülő költségeket, legyen az több, vagy kevesebb, bizonyítsa.

Oldal 3 / 8

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252

Dátum : 2021.09.11.

Poz.	Árucikk	Menny. Egység	Darabár	Összesen	Nettó
1.10	Csarnok szétszerelése			1 200,00	1 200,00 EUR

Csarnok szétszerelése

Opcionálisan a megrendelő is biztosíthatja az emelőberendezéseket. Abban az esetben, ha ilyen megegyezés születik és a megrendelő mégsem tudja ezeket az eszközöket biztosítani, úgy a felmerülő többletköltségeket (pl. az építőcsapat túlórái) neki kell viselnie. Ennek az átalánydíja 1.000,00 €. Ennek ellenére mindkét félnek szabad joga, hogy a ténylegesen felmerülő költségeket, legyen az több, vagy kevesebb, bizonyítsa.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252

Dátum : 2021.09.11.

C. Árösszesítő

B. Bérleti pozíciók, 12 hónap

Poz.	Leírás	Havi bérleti díj	Opcionális	Kivál.
1	Csarnok-P104.020-FL	523,48 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.1	Acélajtó (menek), egysz., 1x 2, duplakil, jobbal (trapézlem)	34,12 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.4	Oldalfali-tolókapu, szélesség 3,60 m, magasság 3,90 m	112,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.8	A könnyűszerk. csarnok tűz- és viharkárok elleni biztosítása	70,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
Havi bérleti díj (nettó):		739,60 EUR		

Egyszeri költségek

Poz.	Leírás	Alapár	Opcionális	Kivál.
1.2	Szállítási költség	2 138,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Összeszerelés	3 600,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.5	Sátorkönyv díja – EN 13782 tanúsítvány	350,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.9	Csarnok visszaszállítása	1 670,74 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
1.9	Teleszkópos targonca, 9m munkamagasság, teherbírás 4t (1.)		663,00 EUR	<input type="checkbox"/>
1.10	Dízel légi munkaállvány, 10-12m munkamagasság, Superdeck (4.)		588,00 EUR	<input type="checkbox"/>
1.10	Csarnok szétszerelése	1 200,00 EUR		<input checked="" type="checkbox"/>
Összesen (nettó):		8 958,74 EUR		

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252

Dátum : 2021.09.11.

D. Feltételek

Szállítási cím:

Göd Város Önkormányzata - Gödi Polgármesteri Hivatal
Béke út 1.
2130 Göd
UNGARN

Számlázási cím:

Göd Város Önkormányzata - Gödi Polgármesteri Hivatal
Pesti út 81.
2131 GÖD
UNGARN

Fizetési feltételek:

A havi bérleti díjat előre kell fizetni a nettó hónap 5. napjáig.

Minden egyeztetett egyszeri költséget (összeszerelés, lebontás, szállítás, stb.) az installáció után azonnal a száma kiállítását követően be kell fizetni.

A bérleti idő lejártá után a bérlő feladata a szétszerelés költségeinek viselése. Bérlő nem él semmiféle talajhelyreállítási igénnyel a bérbeadó felé. Amennyiben a rögzítésnél szegeket alkalmaztak, úgy ezek a talajban maradhatnak a csarnok szétszerelése után.

Ezen árajánlat az alábbi időpontig érvényes: 2021.10.11..

Egyszeri költségek: A munkálatokhoz munkagépekre lesz szükségünk (Munkaállványok, rakodók stb) ha nem állnak rendelkezésre, a bérlés megszervezésében segítünk. (Prangl Budapest) A vevő a Herchenbachtól is rendelheti a gépeket, ám ha a vevő a gépeket maga kívánja biztosítani, vagy bérelni és azok esetleges meghibásodásai miatt elhúzódnak a munkálatok, annak plusz költségei lehetnek.

Szerződés és a megrendelés visszaigazolása:

1. Ezen, nem kötelező érvényű ajánlat aláírásával az ügyfél kijelenti, hogy kötelező érvényű szerződést kíván kötni az itt felsorolt feltételekkel és az ajánlattevő általános feltételeivel, melyek itt olvashatóak: (<https://herchenbach-industrial.com/de/agb>). Az ügyfél saját feltételeinek alkalmazása nem lehetséges. Az árajánlat 12 hétig érvényes.
2. Ezen időszak alatt az ajánlattevő írásbeli megrendelés-visszaigazolással elfogadhatja vagy elutasíthatja az ajánlatot. Az írásbeli elfogadási nyilatkozattal (lásd záradék) a szerződés megkötésre kerül (szerződés-kötés). A megrendelés megerősítéséhez az ajánlattevő műszaki osztályának jóváhagyása szükséges (projekt átadása).
3. A szöveg kézzel írott módosításai csak akkor érvényesek, ha a felek aláírják azokat.
4. Ha a könnyűszerkezetes csarnok felépítésére az építési engedélyt nem adják meg, akkor az ügyfél az építőelemek gyártása előtt az ajánlattevő általános feltételei (4.2) szerint elállhat a szerződéstől.

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252

Dátum : 2021.09.11.

Szállítási határidő és jóváhagyás

A szállítási határidő a következő dokumentumok rendelkezésre állásától és az alábbi feltételek teljesítésétől függ, amelyekért az ügyfél felelős:

1. Érvényes építési engedély, vagy "Felmentés felelősség aló".
2. Jóváhagyott csarnok rajz (az ajánlattevő készítette), amely egyértelműen tartalmazza a kapuk és ajtók pozícióit.
3. Aláírt és kitöltött "Helyszíni feltételek" formanyomtatvány (földben futó kábelek és talaj).
4. Vásárláskor: Előleg átutalása az ajánlattevő számlájára.

Az összes feltétel teljesülése után jóváhagyásra kerül a projekt. A szállítási idő, a csarnok konfigurációjától függően, általában 8-12 hét, miután az ajánlattevő megerősítette a megrendelést és a dátumot.

Az ügyfél és az ajánlattevő közötti jogviszonyt az alábbiak határozzák meg (a következő sorrendben):

1. az alábbi a dokumentumban felsorolt rendeletek
2. az ajánlattevő által készített rajzok, tervezési- és kivitelezési dokumentumok
3. a jogi szabályozás
4. az ajánlattevő Általános Szerződési Feltételei

Kérdése, esetleg kérése van az ajánlatunk megváltoztatásával kapcsolatban? Örömmel állunk rendelkezésére. Köszönjük ajánlatkérését és bízunk benne, hogy mielőbb megkezdhetjük együttműködésünket.

Üdvözlettel:

Herchenbach Industrial Buildings GmbH

AJÁNLAT

Ajánlat száma: 1031252

Dátum : 2021.09.11.

E. Záradék

Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a kötelező érvényű ajánlatot a fenti feltételekkel elfogadja:

Ezennel megerősítem, hogy ezen ajánlatot az ajánlattevőtől elfogadom:

Dátum és aláírás (ügyfél)

Az ajánlattevő nyilatkozata a vevői ajánlat elfogadásáról:

Ezennel megerősítem, hogy ezen ajánlatot a vevőtől elfogadom:

Dátum és aláírás (Herchenbach Industrial Buildings GmbH)