

ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
 Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

| | | |
|--|--|---|
| Előterjesztés címe: | Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására | |
| Az előterjesztés tartalma: | Az előterjesztés szerint. | |
| Ülés fajtája*: | nyílt | |
| Előterjesztő neve: | Balogh Csaba polgármester | |
| Az előterjesztést készítette: | Mészáros Tamás koordinációs ov. | Tóth János jegyző |
| | | |
| Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás: | | |
| Az előterjesztés beadásának dátuma**: | 2021. 06. 21. | |
| Sürgősség indoka: | | |
| Átadás formája: | Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező. | |
| Tárgyalja: | Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/> | |
| | Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Szerepelt-e korábbi napirenden: | NEM: <input checked="" type="checkbox"/> | IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/> |
| | | |
| Pénzügyi állásfoglalást igényel: | NEM: <input checked="" type="checkbox"/> | IGEN: <input type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..... |
| | | |
| Jogi állásfoglalást igényel: | NEM: <input checked="" type="checkbox"/> | IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász: |
| | | |
| Tanácsnoki vélemény: | Városüzemeltetési tanácsnok | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/> |
| | Sport és vízügyi tanácsnok | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/> |
| | Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/> |
| | Kulturális tanácsnok | EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/> |
| Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat: | VAN: <input checked="" type="checkbox"/> | NINCS: <input type="checkbox"/> |
| A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése: | polgármester | |
| A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont): | azonnal | |
| A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók: | Tót Zoltán tű. őrnagy, Molnár Mihály tű. alezredes | |
| Jegyzői ellenjegyzés: | Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> | |
| | Megjegyzés: | jegyző |
| | Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> | jegyző |

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu



ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
valamint Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
soron következő ülésére**

Tárgy: Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) és (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(5) A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

(6) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.

A fenti jogszabályi kötelezettség alapján Tót Zoltán tű. őrnagy tűzoltóparancsnok által jegyzett és Molnár Mihály tű. alezredes kirendeltségvezető által felterjesztett, a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén lévő települések - így köztük Göd - tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló a határozati javaslat melléklete szerint elkészítésre és benyújtásra került Göd Város Önkormányzata részére, annak elfogadása céljából.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni, a Tisztelt Képviselő-testületet pedig, hogy azt elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

.../2021. (VI. ...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.

Melléklet a .../2021. (VI. ...) Ök. határozathoz:



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

BESZÁMOLÓ
VÁC HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2020. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Felterjesztem:

Vác, elektronikus bélyegző szerint

Molnár Mihály tű. alezredes
kirendeltség-vezető

Készítette:

Vác, elektronikus bélyegző szerint

Tót Zoltán tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Bevezetés

Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) a működési területéhez tartozó huszonhat település és az ott élő lakosok száma (102.912 fő), valamint a terület (55.000 ha.) földrajzi adottságaiból fakadó összetettsége alapján, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI), azon belül Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) egyik legjelentősebb szervezeti egysége. A KvK területét kettéosztja a Duna folyam.

A HTP szakmai felügyelete alá tartozik Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Vámosmikola ÖTP), mely tíz település elsődleges védelmét biztosítja. A HTP területén két Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) működik, melyek szakmai felügyeletét szintén a HTP látja el. Nagymaros ÖTE egy régóta működő, I-es együttműködési kategóriájú megállapodással rendelkező egyesület. Vác ÖTE egy, 2014 évben bejegyzett, jelenleg II-es kategóriájú szervezet. A HTP a korábban megalakult három járási mentőcsoporttal is folyamatos, jó együttműködést alakított ki.

A HTP technikai szervezési állománytáblázat szerint 2 gépjárműfecskenő, magasból mentő, műszaki mentő, erdőtüzes gépjármű és vízszállító járművekből áll. Az állomány összetételét nézve megállapítható, hogy mind alparancsnoki, mind beosztotti tekintetben, rátermettség és nagyfokú szakmai tapasztalat a jellemző.

A HTP-nek éves szinten nagyságrendileg 876 eseményt kellett kezelnie. A működési területén több jelentős közút és vasútvonal is keresztülhalad, valamint a vízi közlekedés is nagy forgalmúnak tekinthető. Mindhárom szállítási ágazatban jelentős a veszélyes áruk szállítása, ami a tűzoltói állomány részéről speciális beavatkozási ismereteket igényel. A szállított anyagok, összetételükben és mennyiségükben is potenciális veszélyforrást jelentenek. Több, jelentős számú munkavállalót foglalkoztató üzem, oktatási és egyéb létesítmény is található a területen. Tűzoltási és műszaki mentési tervvel huszonnégy létesítmény rendelkezik.

A HTP területén jelenleg 1 db küszöbérték alattinak minősülő gazdálkodó szervezet, illetve 2017-től egy új alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem található. A Naszálytej Zrt., mely saját termékei hűtésére használ ammóniát. Telephelyén a hűtési rendszerben jelenlévő ammónia mennyisége meghaladja az 1000 kg-t. A SAMSUNG SDI gödi telephelye a jelenlévő veszélyes anyagok miatt felső küszöbértékű besorolású.

Árvízveszéllyel a Duna folyam mentén nyolc település érintett. Szintén árvízveszély alakulhat ki az Ipoly folyón is, akár egy dunai áradás visszaduzzasztó hatása következtében, mely további településeket érinthet. A domborzati viszonyok alapján a domborzat megosztottságát jellemzi, hogy magas hegyvidék és síkság is található a területen. A kisebb, gyorsfolyású patakok szintén gyakori feladatot rónak a katasztrófavédelemre.

A 2019. év legfontosabb célkitűzése az alapfeladatok (tűzoltás és műszaki mentés) zökkenőmentes ellátása, továbbá az előzőekben megjelenített, a terület sokoldalú, mind földrajzi, mind infrastrukturális adottságaiból fakadó katasztrófavédelmi feladatok (tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági) maradéktalan biztosítása volt.

I. Az elvégzett kiemelt feladatok

A 2020. évre tervezett fő feladatok teljesültek, de a COVID-19 miatt kialakult veszélyhelyzet a HTP működését jelentősen befolyásolta. 2020. év az alapfeladatok ellátása mellett, a megelőzés, a felkészülés éve volt. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan alkalmazta. A ciklusos képzés keretein belül az állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói Intézkedés előírásainak megfelelően folyamatos. A képzések, kereszt- és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta károk elhárítására. A jogszabályi változásokat az állomány minden tagja nyomon követi, a szükséges ismereteket elsajátítja. Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, melyet a megyei és országos rendezésű versenyeken történő kimagasló szereplés is bizonyít. A fejlődéshez és a szinten tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett rendezvényeinket megtartottuk.

I.1.A 2020. évi tevékenység általános jellemzése


2020-ban személyi változások történtek a HTP vezetésben, melynek folytán az addigi tűzoltóparancsnok Pest MKI tűzoltósági főfelügyelői megbízása megtörtént, feladatait szervezetszerű helyettese Tót Zoltán tű. őrnagy parancsnokhelyettes, megbízással vette át. 2020. június 01-től a parancsnokhelyettesi feladatokat megbízással Braun Csaba tű. főrm. látja el. 2020. október 01-től a Szobi Járás katasztrófavédelmi megbízott (a továbbiakban: KVMB) feladatait megbízással Szombati Kristóf tű. őrm. végzi.

A vezetői fórumrendszer a hatályos intézkedésben leírtak alapján történik. A HTP-n bevezetésre került egy belső információs rendszer, amely segítségével az állomány tájékoztatása folyamatos. A vezetői ellenőrzések tervezése a havi naptár- és ellenőrzési tervben történik, majd a végrehajtást követően dokumentálásra kerülnek a megállapítások. Az elmúlt év során a korábban feltárt hibák, hiányosságok pótlása, kijavítása megtörtént. A tapasztalatok és következtetések levonása révén az ellenőrzések megállapításai tekintetében javuló tendencia mutatkozik. A 2020. évi tűzoltói tevékenységet befolyásoló tényezők, a nem tervezhető időjárás mellett az elkészült, és forgalomnak átadott, 2x2 sávós M2-es autót út is jelentős mértékben megváltoztatta a műszaki mentési tevékenységet. Az évről évre váratlanul bekövetkező tömeges káreseteket okozó időjárási tényezők miatt egyszerre több helyszínen, nagyszámú favágási és vízszívatósi feladatokban hathatós segítséget tudnak nyújtani a két ÖTE tagjai, akik a központi pályázatoknak köszönhetően rendelkeznek jó minőségű eszközökkel, valamint szakmai felkészültségük is megfelelő a feladatok ellátására.

II. A tűzoltásokról és műszaki mentésekről

II.1.A tevékenység számokban

Az év során a HTP működési területén 352 tüzesethez vonultunk és 524 műszaki mentést végeztünk. Ezek közül 171 eset téves jelzés, szándékosan megtévesztő jelzés nem volt. A Megyei Főügyeletre, illetve a HTP ügyeletére 21 esetben jelentettek be utólagosan tüzesetet. A tüzeseteket követően 5 esetben indult tűzvizsgálati eljárás.




Események megoszlása éves bontásban

forrás: saját adat

| Esemény | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tűzeset | 232 | 236 | 300 | 330 | 304 | 331 | 352 |
| Műszaki mentés | 208 | 277 | 263 | 329 | 257 | 364 | 524 |
| Összes eseményszám | 440 | 513 | 563 | 659 | 561 | 695 | 876 |

Események megoszlása éves bontásban


forrás: saját adat



Események megoszlásának változásai az utóbbi négy évben

forrás: saját adat

2020. évben 8 alkalommal gázvezeték átvágás, 14 esetben szénmonoxid mérgezés következtében avatkoztak be a rajok. Ezen események, továbbá a kéménytűzek és más hatósági eljárást igénylő események során a HTP a vonatkozó eljárásrendek alapján végezte a hatósági cselekmények részfeladatait. A közel egyenletes közlekedési balesetek száma mellett kiemelkedik a jelentős növekedésű viharok és fakidőlés eredetű favágással járó káresemények egyértelműen az időjárási tényezők miatt volt.



Kimutatás – Tűzesetek helyszíneinek alakulása az utóbbi 3 évben

forrás: saját adat

Tűzesethez 352 alkalommal történt riasztás, ebből tényleges beavatkozás a vizsgált időszakban, 249 esetben történt. A táblázat a tűzesetek helyszíneinek összehasonlítását tartalmazza. A tűzesetek 2/3-a otthon jellegű és szabad területen, míg 1/4-e Egyéb közterületen keletkezett. A nagyszámú téves jelzés elsősorban a tűzátjelző rendszeren érkezett, melyek kb. felénél a szerek nem hagyták el a szertárat.

A beavatkozást igénylő tűzesetek 33 % (83) szabadterületen keletkezett. A szabadtéri tűzesetek kiemelkedően magas értékének egyértelmű oka, az elhúzódó száraz, csapadékmentes tavasz, illetve a forró nyári időszak voltak.

Az otthon jellegű létesítményben 31% (77) esetben avatkozott be Vác HTP készenléti állománya, amely az utóbbi évek átlagának megfelelő. A közlekedési eszközökben keletkezett tűzesetek száma jelentősen emelkedett. A tűzkeletkezési okokat vizsgálva az otthon jellegű tűzeknél vezető ok elektromos eredetű, valamint a fűtési időszakhoz köthető tüzelő-fűtőberendezéssel kapcsolatos. A kéménytűzek száma a tavalyi év kivételével átlagosnak mondható, a szénmonoxid mérgezés és gyanúja emelkedő tendenciája ismét előtérbe helyezi tájékoztató, felvilágosító feladatunkat.


Beavatkozásainkat jellemzően I-es, illetve I/Kiemelt fokozatban hajtottuk végre, ugyanakkor volt 6 tűzeset, amelyek tényleges riasztási fokozata 2/Kiemelt volt

III. Vonulási adatok a tárgyévben

III.1. Önkormányzati tűzoltóság tevékenysége

Kirendeltség illetékességi területén működő Vámosmikola ÖTP felügyeletét a működési terület szerint 2014. július 1-től Vác HTP látja el. Az együttműködési megállapodást a hatályos Főigazgatói intézkedés alapján megkötöttük, amely iránymutatásai alapján történik a szolgálatellátás.

Vámosmikola ÖTP 69 káreseményhez vonult. Ebből 43 esetben műszaki mentésnél, 26 esetben tűzesetnél avatkoztak be. Téves jelzés 9 esetben volt.



Vámosmikola ÖTP tevékenysége számokban

forrás: saját adat

Vámosmikola ÖTP jelentős szerepet játszik a környező települések tűzvédelmében (10 település, 9800 fő lakosság). A szolgálatokat 10 fő főállású és 2 önkéntes tűzoltóval látják el. Minden a műveleti körzetükben keletkezett káreseményt önállóan számoltak fel.

Rendelkeznek a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő felszereléssel és eszközállománnyal. Az ellenőrzések alaposak voltak, felüellenőrzésre nem volt szükség. 2020. évben a Vámosmikola ÖTP esetében 14 felügyeleti ellenőrzést volt. A HTP 9 alkalommal hajtott végre felügyeleti ellenőrzést. Vámosmikola ÖTP 6 alkalommal tartott helyismereti és azt követően szituációs begyakorló gyakorlatot. Ezekon túlmenően 6 alkalommal a parancsnok, ellenőrző gyakorlat végrehajtásán mérte fel az állomány tudását.

III.2. Tűzesetek jellemzői

A beavatkozások számában 2020. évben az előző év adataitól eltérően emelkedés tapasztalható, a tűzesetek nagyságrendileg alig változtak, viszont a műszaki mentés számai jelentősen emelkedtek. Ennek oka zömmel a rendkívüli időjárási események számának emelkedéséből adódik. A tényleges vonulással járó tűzesetek számának kis emelkedése figyelhető meg a jelentős számú téves tűzjelzések száma mellett. 2020. évben az


otthon jellegű létesítményekben, valamint az erdő,- vegetációs területen keletkezett tüzek számában, csökkenés tapasztalható. Keletkezési okokat vizsgálva megállapítható, hogy az otthon jellegű tüzesetknél az elektromos eredetű tüzek kb. 75 %-ot tesznek ki, kb. 20 % a tüzelés-fűtéshez köthető, a maradék pedig figyelmenlenségéből adódó nyílt láng használat és dohányzásra vezethető vissza. A szabadtéri tüzek keletkezési okának kb. fele szabálytalan égetés, másik fele ismeretlen. A tüzesetek csökkentésének érdekében a tulajdonosokat figyelmeztettük az elektromos hálózat felülvizsgálatára, a fűtési időszakban a körültekintő tüzelésre. Ahol személyi felelősség megállapításra került, jegyzőkönyvvel alátámasztott szankcionálást kezdeményeztünk. A csökkenésben nagy szerepe volt a vegetációs területek rendszeres ellenőrzésének, valamint a megelőzési, időszakos lakosságtájékoztatási tevékenységnek.

III.3. Műszaki mentések jellege

A műszaki mentések száma a korábbi évhez képest jelentős emelkedést mutat. A HTP működési területén bekövetkezett műszaki mentések számát több időjárási tényező is befolyásolhatja, hatással van rá. A műszaki mentések számának növekedése a fakidölések, viharok, valamint a vízkárokból jelentkezik. A HTP működési területén keletkezett viharok felszámolásában a tűzoltóság állománya és technikai eszközei folyamatosan, a szükséges mértékben nyújtottak segítséget.

A statisztikai számokat vizsgálva, jól látható, hogy a műszaki mentések jelentős emelkedése a fakidölés és viharok számok drasztikus emelkedéséből adódik, amely a nem befolyásolható időjárás következtében, úgynevezett szupercella következménye. Ez a vihar Göd, Szőliget, Sződ, Csörög településeken több napos feladatot adott a készenléti szolgálatnak, valamint a megye több ÖTE egysége, társszervek (ELMŰ) is segített a károk felszámolásában.

A közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedése ellenére, az M2-es út átadása eredményeként nem nőtt a 2020. évben. Az autópályát kétszer két sávra bővítése a tervek szerint 2019. év végén befejeződött és átadásra került. 2020-ban a még hiányzó kiszolgáló elemek helyükre kerültek. A balesetek számának alakulásában jelentős szerepet játszottak a közlekedési szabályokban bevezetett szigorítások és azok következetes betartatása, valamint a fejlett biztonságtechnikai berendezések alkalmazása. A közlekedésben résztvevő járművek biztonságtechnikai, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen mennek keresztül. Ezen események felszámolásához történő felkészülés megköveteli a beavatkozáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését, a meglévő karbantartását, valamint a végrehajtó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartását.



Szupercella által érintett terület

forrás: DÖMI

III.4. Kiemelkedő káresetek

Az elmúlt év során a HTP működési terület településein III-as, vagy magasabb riasztási fokozatú káresemény 12 alkalommal volt, minden esetben téves jelzés. 6 alkalommal volt II-es riasztási fokozatú káresemény:

- Nagybörzsönyben, a Római Katolikus Egyház parókia épületében, a kazánt ellátó téglakémény a beleépített talpszelemennél kigyulladt. A tűz a padlásteret füsttel telítette, valamint a tetőszerkezet kb. 3m²-en károsodott. Az épületben lévő 30 fős cserkészcsapat (5 felnőtt, 25 gyerek) az épületet sértetlenül elhagyta, a tűz a földszinti részt nem érintette. A tüzet az egységek 1 "D" sugárral, porral oltóval és kéziszerszámokkal, gépezetes létra segítségével oltották el.
- Gödön a Samsung SDI iparterület területén átépítés alatt lévő csarnokban egy kapcsoló doboz illetve annak vezetéken lévő szigetelés égett. Kierkezésünkig a tűz kialudt a csarnok füsttel telítődött. Az érintett területet a helyi szakember áramtalanította. Az egységek az épületet átvizsgálták. Az épületet 650 fő elhagyta az átvizsgálás idejéig. Átszellőztetés megtörtént.
- Göd Kerekdő utcában ikerház közötti tároló helyiség és az épület feletti tetőszerkezet teljes terjedelmében égett. 5 "C" sugárral oltottuk el.
- Göd, Mária utcában egy 20*10 méteres családi ház és melléképülete/garázsza égett, ami átterjedt a szomszéd házra kb. 12m²-en és a tetőre. A tüzet 3db „C” sugárral oltottuk el.

- Valamint két alkalommal nagy kiterjedésű, lakóépületeket veszélyeztető vegetációs, nádas tűznél voltunk jelen Sződliget település mellett.

Egyik tűzesetnél sem történt személyi sérülés, valamint a lakosság kitelepítésére sem volt szükség.

III.5. Események megoszlása települések szerint

A HTP működési területéhez 26 település tartozik, melyből 6 Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság műveleti körzete. Ezeken a településeken Vámosmikola ÖTP végzi az elsődleges beavatkozást, és 2020. évben minden ott keletkező eseményt önállóan számolt fel.

| Település | Tűzeset | Műszaki Mentés | Megjegyzés |
|---------------|---------|----------------|-----------------|
| Bernecebaráti | 5 | 5 | Vámosmikola ÖTP |
| Csörög | 22 | 20 | |
| Göd | 46 | 284 | |
| Ipolydamásd | 4 | 3 | Vámosmikola ÖTP |
| Ipolytölgyes | 2 | 2 | Vámosmikola ÖTP |
| Kismaros | 8 | 15 | |
| Kisnémedi | 1 | 1 | |
| Kemence | 0 | 1 | Vámosmikola ÖTP |
| Kosd | 5 | 8 | |
| Kóspallag | 2 | 1 | |
| Letkés | 3 | 4 | Vámosmikola ÖTP |
| Márianosztra | 1 | 2 | |
| Nagybörzsöny | 4 | 5 | Vámosmikola ÖTP |
| Nagymaros | 23 | 16 | |
| Penc | 1 | 6 | |
| Perócsény | 2 | 4 | Vámosmikola ÖTP |
| Püspökszilágy | 1 | 2 | |
| Rád | 5 | 7 | |
| Szob | 6 | 15 | Vámosmikola ÖTP |
| Szokolya | 2 | 6 | |
| Szöd | 13 | 50 | |
| Sződliget | 12 | 56 | |
| Tésa | 0 | 0 | Vámosmikola ÖTP |
| Vác | 152 | 182 | |
| Vácduka | 3 | 6 | |
| Váchartyán | 5 | 8 | |
| Vácrátót | 10 | 5 | |
| Vámosmikola | 7 | 7 | Vámosmikola ÖTP |
| Verőce | 17 | 16 | |
| Zebegény | 0 | 9 | |

Kimutatás – 2020. évi események megoszlása települések szerint

forrás: saját adat

A fenti táblázatból jól kitűnik, hogy mely településeken jelentősebb a káresetek száma. Vác, illetve Göd településen kiemelkedően magas szám adatok jelentkeznek, valamint a

megemelkedett műszaki mentések a szupercella által sújtott településeket is jól mutatja. Az adatok jól tükrözik, hogy az adott település mekkora lakosságszámmal, milyen potenciális veszélyforrásokkal rendelkezik (ipar, infrastruktúra, közlekedés). Természetesen az adatokat árnyalhatja, nagymértékben megemelheti egy-egy nagyobb természeti csapás, például a települést érintő jelentős mértékű viharkár. Így a fenti adatok minimálisan torzított képet mutatnak. Az eseményszámok mellett fontos mentő-tűzvédelmi tényező a kiérkezési idő. Azonnali észlelést feltételezve a korai kiérkezés az, ami a kárérték növekedését meg tudja akadályozni. A HTP területén Szob város és vonzáskörzetének települései tekintetében javasolt egy ÖTE létrehozása, amivel csökkenteni lehet a beavatkozások idejét, növelni azok hatékonyságát.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A HTP a felügyeleti tevékenység részeként Vámosmikola ÖTP, valamint Nagymaros ÖTE és Vác ÖTE tevékenységét ellenőrzi.

Vámosmikola ÖTP szakmai tevékenységét, felkészültségét a HTP parancsnoka havi rendszerességgel ellenőrizte. Az ellenőrzések alkalmával a készenlétben tartott gépjárműfecskenő műszaki állapotát, a rajta elhelyezett szakfelszerelések meglétét ellenőrizte. Fontos szempont volt az ellenőrzésekkor a személyi állomány szakmai ismereteinek felmérése. Az ellenőrzések témakörei az országos ellenőrzési tapasztalatok figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Az ellenőrzés Nagymaros ÖTE vonatkozásában csak kisebb, adminisztratív hiányosságokat tárt fel. Működésükről elmondható, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, a tagok szakmai felkészültsége megfelelő.

Az ellenőrzés Vác ÖTE vonatkozásában nem tárt fel hiányosságokat. Az ÖTE egy új fiatal vezetéssel bír, akik most ismerkednek a szakfeladatokkal. A vezetés részéről a párbeszédre, közös gondolkodásra megvan a hajlam, folyamatosak az egyeztetések, a testvérvárosi kapcsolatuknak köszönhetően védőfelszerelés ellátottságuk jó, gépjárműparkjuk 2019. évben egy Renault gépjárműfecskenővel bővült, melyet 2020. évben honosították, leműszakították, rendszerbe állították.

V. Az állomány képzése, képzettsége

Vác HTP a tervezett képzéseket megtartotta, a COVID-19 helyzet miatt videokonferencia formában alkalmazva. A képzések dokumentálását minden esetben elvégeztük, a központi tananyag használata minden esetben megtörtént. Az előadások a legtöbb esetben kivetített PPT formátumban kerültek feldolgozásra. Az előadásokat nagy gyakorlattal és szakmai tapasztalattal bíró kollégák vezették. Tervezetten felüli előadások is voltak melyeket külső előadók, illetve a HTP, KvK vagy az Igazgatóság munkatársai oktattak le (OTSZ, OMSZ). A meghirdetett továbbképzéseken részt vettünk.

A belügyi továbbképzési rendszer keretében minden hivatásos tűzoltó esetében meghatározott e-learning képzéseket mindenki teljesítette.

A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók éves kiképzési terv szerint, ciklusos (három hetes intervallumok) továbbképzéseken vesznek részt minden szolgálatban töltött napjukon. Egy év során tizenöt ciklus keretében fejlesztik tudásukat és tartják szinten ismereteiket. Az új végzettségek és jogosultságok megszerzésére irányuló tanfolyamokon a bejelentettek kivétel

nélkül eredményesen részt vettek. A 2020. év során Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban:BM KOK) által indított „Tűzoltó-1” képzés gyakorlati része a COVID-19 miatt a Szentendre HTP-n került befejezésre, melyben aktívan részt vettünk. Valamint a szintén Szentendre HTP-n megszervezett képzésen 10 fő szerezte meg a tűzoltás-vezetésre jogosító képzettséget.

VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzési feladatok

VI.1. HTP tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek

A HTP önálló hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a KvK által végzett hatósági ügyek során eljárási részcsелеkményeket végez. Ezeket a KvK hatósági osztályvezetőjének iránymutatása alapján az alábbi esettípusokban végeztük.

A tűzoltói beavatkozások jellemző helyszíneinek vizsgálatával a korábbi évek beavatkozási tapasztalatai alapján kijelölésre kerültek azok a kockázati helyszínek, amelyek évről-évre jelentős tűzoltói kapacitást kötöttek le. Az elmúlt években a kockázati helyszíneken végrehajtott ellenőrzések és a preventív munka eredményeképpen a 2020. év során tovább csökkent az erdő,- vegetáció karbantartásának hiányában kialakult tüzek száma.

VI.2. Megeelőzést szolgáló rendezvények

A BM OKF és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:NHKV Zrt.), elindított egy országos kampányt minek a lényege a szelektív gyűjtés, a füstérzékelők használata, valamint a szilárd tüzelés szabályai. A kampány keretében a HTP parancsnoka előadásokat tartott a középiskolákban, valamint lakossági fórumon vett részt.

VII. Működési területen található ÖTE-k értékelése.

A HTP működési területén a tűzoltó egyesületek különböző szintű felszereltségűek, önálló beavatkozásra jelenleg még nem alkalmasak. Nagymaros ÖTE 60 esetben vonult, segítséget nyújtva a hivatásos erőknek.

A 2019. évben kiírt ÖTE pályázaon a Nagymarosi egyesület a pályázaon nyert összegből a szertárának az építését, felújítását végezték el. A felújított szertárukat 2020. évben kifestették, a szertár falán a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián falfestményként látható. Helyi vállalkozók adományából a teljes állomány védősisakjait 2020. évben lecserélték. Nagymaros ÖTE taglétszáma 2020. évben 3 vonuló fővel bővült a céltudatos toborzó tevékenységüknek köszönhetően.

Vác ÖTE esetében a 2019-es felkészülés éve után a 2020. a beavatkozások éve volt. Az ÖTE 190 esetben vonult segítséget nyújtva a hivatásos erőknek a viharos időszakban szivattyúzási, favágási feladatok megoldásában. Felszereléseiket fejlesztették, beszerezték a testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően egy használt gépjárműfecskeendő, valamint felszereléseket, ezzel is növelve a terület tűzvédelmét. A szakmai tapasztalatok átadását az egyeztetések és gyakorlatokon történő együttes részvétel során hajtottuk végre.

VIII. Vámosmikola ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

Vámosmikola ÖTP felügyeleti ellenőrzéseit a vonatkozó szabályzók szerint végeztük. Az ellenőrzés tárt fel hibákat, hiányosságokat, amiket a helyszínen mindig megbeszélünk, kijavítottunk. A parancsnok a hibák, hiányosságok kijavítására, az együttműködésre mindig kész.

Az ellenőrzések tervezésekor mindig figyelembe veszi a HTP parancsnoka az országos ellenőrzési tapasztalatokat az abban feltárt hibákat, hiányosságokat fokozottan ellenőrzi az ÖTP-nél. A gépjármű műszaki állapota, valamint a rajta elhelyezett kötelező májha megléte szintén fontos ellenőrzési feladat. Általánosan elmondható, hogy a visszatérő hibák eltűntek, sokkal tudatosabbak a munkavégzések, sokkal szakszerűbben hajtják végre a szakfeladatokat. Vámosmikola ÖTP pályázott a BM OKF Önkormányzati Tűzoltóságok eszközfelújítási támogatására 3.710.446 Ft értékben, ezáltal az alábbi felszerelésekkel gazdagodott:

- 5 pár Austria neu tűzoltó bevetési csizma
- 4 db mentőkötél
- 15 db B-20K nyomótömlő
- 23 db C-20K nyomótömlő
- 1 db Hőkamera

Az állami támogatáson felül az önkormányzaton keresztül 9.266.745 Ft bértámogatási pályázat és a BM OKF bértámogatás kiegészítő összeg 2.172.308 Ft elősegítette a stabil gazdálkodást és működést.

IX. Polgári védelmi feladatok ellátása

Minden embernek joga van az élethez és a személyi biztonságához, a környezetében lévő veszélyek megismeréséhez, a védekezési szabályok elsajátításához, de egyúttal kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófák elhárításában is. Ezt az elvet szem előtt tartva, valamint az önvédelmi képesség fokozása érdekében új alapokra helyeztük és kiszélesítettük a felkészítési tevékenységet, mely kiterjedt a polgármesterek, jegyzők, közigazgatási vezetők, falugondnokok, a tanulóifjúság, a pedagógusok, valamint a lakosság körére egyaránt. A tűzoltó-parancsnokság polgári védelmi tevékenységét a tűzoltóparancsnok, valamint Vác KvK polgári védelmi felügyelője végzi. 2020. október 01-től a Szobi Járás KVMB-s feladatait megbízással Szombati Kristóf tű. őrmester látja el.

A polgári védelmi szervezetek megalakítási tervei aktuálisak. A felkészítések dokumentálása megfelelő, azok tervszerűen, ciklikusan kerülnek végrehajtásra a szabályzók figyelembe vételével. A HTP a nyári időszakban is fogadta az iskolás csoportokat, táborozókat előzetes egyeztetések alapján. A bemutatók és a csoportok laktanya látogatása során felhívtuk a fiatalok figyelmét a tűzgyújtási tilalom tartalmi elemeire és a nyári időszak egyéb veszélyforrásaira. A közbiztonsági referensek továbbképzése mellett a Helyi Védelmi Bizottságok ülésein és a munkacsoportok felkészítése során nagy hangsúlyt fektettünk a téli időjárási viszonyokkal kapcsolatos feladatok ismertetésére.

A HTP működési területét érintő mindhárom járásban működik járási mentőcsoport.

- Váci Járás (Naszály): a mentőcsoport tagjai komoly technikai felszereltség birtokában vannak, melyek használatában hivatalosan képzettek (tereptjárók, quadok, alpintechnika).
- Szobi Járás (Dupoly): a mentőcsoport fő profilja a műszaki mentés, árvízvédelem. Adott helyzetben képesek egyéb járulékos katasztrófavédelmi feladatok ellátására is (befogadóhelyek működtetése). Elsősorban kéziszerszámokkal rendelkeznek.
- Dunakeszi Járás (Keszi): a mentőcsoport fő profilja a műszaki mentés, árvízvédelem. Adott helyzetben képesek egyéb járulékos katasztrófavédelmi feladatok ellátására is (befogadóhelyek működtetése). Elsősorban kéziszerszámokkal rendelkeznek.

12

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Göd, 2021. június 21.



Balogh Csaba
polgármester

