


ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelem tartalmára	
Az előterjesztés tartalma:	Pályázati döntési javaslat, valamint tájékoztatás az Önkormányzat rendelkezésre álló terveiről, illetve a folyamatban lévő tervezésekről (Tervtár excel).	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Az előterjesztést készítette:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 	Márk Eszter beruh-i ov. helyettes, műszaki tii. 
	dr. Juhász Judit pályázati referens 	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022.04.20.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ☒ Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ☒ Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ☒ Képviselő-testület	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: x	IGEN: Előzmények mellékléként csatolva:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: x	IGEN: Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: x	IGEN: Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: ☒	NINCS: ☐
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: ☐ Megjegyzés: jegyző Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: ☒  jegyző	

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és
Képviselő-testülete
2022. áprilisi ülésére**

Tárgy: Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelem tartalmára

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozva Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásról szóló 14/2020.(X.5.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) *Egyedi támogatási kérelem útján nyújtott támogatás* című III. Fejezetére, Pest Megye Önkormányzatához történő egyedi támogatási kérelem benyújtására teszünk javaslatot.

- a) A KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 számú „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” c. projekt keretében nem támogatható ingatlanok (állandó tartózkodásra alkalmas épület nem található; vagy az ingatlan vezetékes-ívívíz ellátással nem rendelkezik, kivéve a házi vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetőket) vonatkozásában (115 db ingatlan) a kivitelezői indikatív árajánlat szerinti (ingatlanhatárig/kerítés határig bekötőcsatorna bekészítése) kiépítésére bruttó 70.000.000,- Ft összegű támogatási kérelem a Rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Településfejlesztési Alap terhére.
- b) Göd, Bozóky Gyula tér ÉNY-i térszomszéd környezet- és térrendezésére, tervezői költségbeclslés alapján bruttó 47.140.366,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.
- c) Göd, Bozóky Gyula tér DNY-i térszomszédok környezet- és térrendezése II. ütemére, tervezői költségbeclslés alapján bruttó 18.599.638,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.
- d) Göd, Alkotmány utca pályázatból kimaradt zsákutcai szakaszának (Pesti út - zsákutca végéig) felújítására, indikatív árajánlat alapján bruttó 43.073.212,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.
- e) Göd, Pannónia utca és környéke (Szeder utca, Rózsa utca és Rákóczi Ferenc utca) csapadékvíz elvezetési terv alapján a csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezési munkáinak elvégzésére és a Rákóczi Ferenc utca felújítására, indikatív árajánlat alapján bruttó 334.189.218,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.
- f) Sellő utca (Duna út – Hunyadi utca között) útfelújítási/építési tervének elkészítésére, becsült költség bruttó 1.000.000,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.
- g) Lakossági kérelem alapján, a 21107 j. Göd, Ady Endre úton nyomógombos gyalogátkelölhely kialakítása (Verseny utca környékén) tervezésre és kivitelezésre összesen, indikatív árajánlat alapján bruttó 18.224.500,- Ft összegű támogatási kérelem a Rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Településfejlesztési Alap terhére.
- h) A Képviselő-testület 484/2021. (VIII. 31.) Ök. határozatával elfogadott „Göd, Pesti út fejlesztési koncepciója” engedélyes terv elkészíttetésére, indikatív árajánlat alapján bruttó 40.005.000,- Ft összegű támogatási kérelem a Rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Településfejlesztési Alap terhére.

- i) Göd, Csaba utca útépítésre és csapadékvíz-elvezetésre indikatív árajánlat alapján bruttó 76.422.663,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.
- j) Göd, Ojtványos utca részbeni felújítására/aszfaltozására indikatív árajánlat alapján bruttó 11.846.997,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.
- k) Göd, Szödi és Áldás utca fásítása/zöldítése tervezésére és kivitelezésére, becsült költség alapján bruttó 8.000.000,- Ft összegű támogatási kérelem a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.
- l) Göd, Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Göd, Ifjúság köz 1-3.) udvarának csapadékvíz-elvezetésére, tervezői költségbecslés alapján bruttó 18.432.467,- Ft összegű támogatási kérelem a Rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Településfejlesztési Alap terhére.
- m) Göd, Lajos utca csapadékvíz-elvezetésére (DrainBox technológia), tervezői költségbecslés alapján bruttó 22.547.961,- Ft összegű támogatási kérelem a Rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Településfejlesztési Alap terhére.
- n) Göd, Kincsem Istálló és Udvarház (Göd, Kincsem park 2.) fűtésrendszer kiépítésére tervezői költségbecslés alapján bruttó 18.530.570,- Ft összegű támogatási kérelem a Rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Településfejlesztési Alap terhére.
- o) Az alsógödi Csónakház újjáépítésre támogatási kérelem, az árazott költségvetés ismeretében. A véglegessé vált építési engedély alapján a tervező megkezdte a kiviteli tervek készítését, amelynek utolsó lépése az árazott és árazatlan költségterv. Ezt követően lehet a támogatási kérelmet beadni.

Tájékoztatásként, mellékelten csatoljuk az Önkormányzat Tervnyilvántartását a meglévő tervekről és folyamatban lévő tervezésekről.

A fentiek alapján, kérjük az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat kiegészítését és elfogadását.

Határozati javaslat

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatához egyedi támogatási kérelmet nyújtson be az alábbi célokra:

.....
.....

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. április 20.

Tisztelettel:


Ujlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető

Sz.	Terv megnevezése	Készítette, készült (Cég, dátum)	Engedély rendelkezésre áll (típus, I/N)	Pontos helyszín	Tervezett költség (frissíteni szükség!) kerekítve, bruttó	Kivitelezési költség (tényleges bruttó)	Körzet	Megjegyzés
1.	Göd, Csíz utca csapadékvíz déli szakasz vízelvezetése	AQUA-PILON Kft. (2018)	Igen, vízjogi létesítési engedély, lejár 2021.03.29., hosszabbítást megkaptuk, kivitelezés befejeződik várhatóan 2022.02.09.	Nevelek, Csíz utca	110.000.000.-	148 663 026	6.	
2.	Göd, Termálfürdő 6602 hrsz.-ú területen tervezett tartályok hévízkút	VIKUV (2002)	Igen, vízjogi létesítési engedély, lejár 2022.10.31. Hosszabbítani szükséges majd az engedélyt, átfutási idő kb. 6 hó	6602/3 Termátstrand	100.000.000.- (2018-as árszinten)		8.	
3.	Áldás utca útépités	Vicafer Kft. (2020)	Igen	Kálmán u. - Révay u. között	80.000.000.-	75 237 207 Ft	7.	
4.	Szödi utca útépités	Vicafer Kft. (2020)	Igen	Kálmán u. - Vasút u. között	80.000.000.-	79 704 480 Ft	7.	
5.	Sellő utca útépités	Vicafer Kft. (2020)	Igen	Hunyadi u. - Thököly u. között	80.000.000.-		5.	
6.	Huzella Tivadar utca - Németh László utca	Vicafer Kft. (2020)	Igen, kivitelezés megkezdődött.	Kócán Mór u. - Jancsihegy utca között	120.000.000.-		8.	
7.	Ady út - Duna út-, és csapadékvízvezetés építés	Roden Kft.	Igen	Pest Megye Önk.-a valósítja meg. I. ütem Duna út egy szakasza			5., 6., 7., 8.	
8.	Duna út - 2-es út körforgalom	Roden Kft.	Igen	Pest Megye Önk.-a valósítja meg. I. ütem Duna út egy szakasza	500.000.000.-		5-6.	
9.	Kiss János utca	Partner Kft.	Lejárt	Mikszáth utca - Nemeskéri utca között	90.000.000.-		2.	
10.	Zrínyi utca	Partner Kft.	nem kaptunk rá a límes miatt	Mayerffy u. - Balassi u. között	50.000.000.-		1.	
11.	Alapszolgáltatási Központ bővítés	Fontan Art Kft	Kiviteli tervek készülnek	2131 Göd, Vasvári Pál u. 9.	83.000.000.-	áttervezés és pályázatra beadva	3.	
12.	Alsógedi csanakház építés	AXIS Építész Iroda	Kiviteli tervek készülnek	Göd, Béke út 1. hrsz. 525	350.000.000.-		3.	
13.	Vasút utca útépités	Kapos Hidro Kft.	2008-as, lejárt	Terv u. - Kádár u. között	30.000.000.-		5.	
14.	Kádár utca útépités	Kapos Hidro Kft.	2008-as, lejárt	Kára u. - Vasút u. között	100.000.000.-		5.	
15.	Dózsa György utca útépités	Kapos Hidro Kft.	2008-as, lejárt	Szt. István - Köztársaság, Palczér - Harang, Kiss E. - Mikos, Gárdonyi - Guttenberg	240.000.000.-		4.	
16.	Csokonai utca útépités	Kapos Hidro Kft.	2008-as, lejárt	Dózsa - Rákóczi	26.000.000.-		4.	
17.	Csokonai utca útépités	Partner Kft.	2008-as, lejárt	Dózsa - Pesti	44.000.000.-		4.	
18.	Rákóczi utca útfelújítás	Viamed 2008 Kft.	nem kell	teljes szakasz	370.000.000.-		4.	
19.	Petőfi utca útfelújítás	Viamed 2008 Kft.	nem kell	teljes szakasz	170.000.000.-		3.	
20.	Aikotmány utca útfelújítás	Viamed 2008 Kft.	nem kell	teljes szakasz	110.000.000.-		3.	
21.	Jávorka utca útfelújítás	Viamed 2008 Kft.	nem kell	Pesti út - Petőfi út között	30.000.000.-		3.	
22.	Berzsenyi utca útfelújítás	Viamed 2008 Kft.	nem kell	teljes szakasz	40.000.000.-		3.	
23.	Kodály utca útfelújítás	Viamed 2008 Kft.	nem kell	teljes szakasz	50.000.000.-		3.	
24.	Nemeskéri úti járda és vízelvezetési terv	Regia Plan Mérnöki Szolgáltató Kft.	Igen	Nemeskéri út autómósó és Rómalak útja között	i. ütem:30.000.000.- ii. ütem:10.000.000.-		1.	
25.	Pannónia utca és környéke csapadékvízvezetése	VITUKI Hungary Kft tervkorszerűsítés	Igen, vízjogi létesítési engedély, lejárt 2021.01.31., hosszabbítást megkaptuk + 2 évre	Pannónia utca (Szeder utca és Rákóczi utca között, Rákóczi utca nyílt árkos (Sport utca és Duna utca között)	74.000.000.- Ft		5.	
26.	Rákóczi utca csapadékvízvezetése	VITUKI Hungary Kft	Igen, vízjogi létesítési engedély, lejár 2022.01.31. hosszabbítani szükséges lejárat előtt min. 1	Rákóczi utca zárt csatornás (Ilka patak és Duna utca között)	60.000.000.- (2019-es árfolyamon tervezői költség)		5.	Vízjogi létesítési engedély hosszabbítását kérelem elindítva
27.	Göd, Feneketlen-tó mederokotrása	LAWAND Kft. (2018)	Még nincs engedélyeztetve	353 hrsz.	40.000.000.-		3.	
28.	Göd, Feneketlen-tó megáplálása a Huzella-kert tórendszerének IV. sz. tavából	LAWAND Kft. (2018)	Még nincs engedélyeztetve	336, 353 hrsz.	19.000.000.-		3.	
29.	Göd, Petőfi Sándor utcai vízgőzűtő terület csapadékvízének kezelése és szikkasztása	LAWAND Kft. (2018)	Még nincs engedélyeztetve	367, 378 hrsz.	13.000.000.-		3.	
30.	Bozókly tér DNY-I térmegnyedének környezet- és térrendezési terveinek elkészítése	OpenSpace Kft. (2021)	DNY-I térmegnyed i. ütem	Folyamatban, II. ütem - Ény-I térnyeged hátra van	18091644 + 65 740 004	18 091 644 Ft	7.	
31.	Göd, Ilka-pataki járkorba helyezése az 1+450-3+571 km stelvénnyek között	VÍZMŰ Bt. (2006), Hidroklutúra Kft. (2015)	Még nincs engedélyeztetve. Bírósági lejárásra várunk, mert utána indítható a hat.szolg. miatt.	5637/2 hrsz. Ilka-patak Spártói északra	50.000.000.-		5., 6., 7.	
32.	Utak tervezetése: Béke út felújítása vasúttól Dunáig kb. 500 méter Vörösmarty utca a Hétvezér utca és a Pázmány Péter utca között kb. 300 méter Déliab út kb. 300 méter Ilona utca kb. 130 méter József Attila utca Alagút utca és a Nagy Ignác utca között, kb. 120 méter Rómaiak útja, kb. 800 méter Babits Mihály utca a Béke út és Nemeskéri-Kiss Miklós utca között, kb. 550 méter Szamos utca kb. 350 méter Csokonai utca kb. 300 méter	OpenSpace Kft. (2021) VÍZMŰ Bt. (2006), Hidroklutúra Kft. (2015)	Béke út felújítása (139.356.584.-) TOP_PLUS7 pályázathoz további kiegészítés készült Délibáb utca (72.355.086.-) engedélyezése benyújtva				1., 2., 3., 4., 5.	
33.	Neveleki utak tervezetése (Pacsirta, Fűzike, Verseny utcaóhoz vezet)		Tervezés folyamatban	törzsdő bővítésre kiírt beszerzési eljárás folyamatban. (Kikelet utca, Kisfaludy utca patak felőli vége, kishíd megvilágítása, Fácán u.- Zimpei u. összekötő járda, Tiszta utca (Körös u. - Szamos u. között), Fülemüle utca Ilka-pataki kishídnál, Bozókly tért játszóter járda	20.000.000.- Ft a tervezés becsült költsége		6., 7.	
34.	Közüvilágítási hálózat bővítése	Kontinuum-VIII Kft. (2021)	Tendertervek rendelkezésre állnak.	világítása.)	29.000.000.-	25 660 303 Ft	1., 5., 6., 7.	
35.	Szent István útépités	Vicafer Kft. (2021)	Tervezés folyamatban	Lánchíd utca - Duna folyam	45.000.000.-		3.	
36.	Csaba utca útépités	Vicafer Kft. (2021)	Igen, engedélyeztetni kell még	teljes szakasz	76.422.663.-		6.	
37.	Dunaparti Nyaralóházak Konyhaterv	Fonta Art Kft (2021)	Elkészült terv. 2021	lósika u. 14.	121.117.639.-		5.	
38.	FLUROVELO 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése	Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	Tervezés lezárult, nem kell engedély Terv elkészült, de árszállítással a hibás teljesítés miatt részben elfogadva	teljes szakasz			3., 4., 5.	
39.	Göd, város önkormányzati kezelésű útjainak forgalmi rend felülvizsgálatára	Viamed-2002 Bt. INFRASITE Mérnöki Szolgáltató Egyéni Cég (2022)	Igen	teljes város			6.	
40.	Lajos utca vízelvezetési terv	INFRASITE Mérnöki Szolgáltató Egyéni Cég (2022)	Engedélyezésre beadva	Lajos utca	72.547.961.-		6.	
41.	Németh László Ált. Isk. udvartéri csapadékvízrendezés	Cég (2022)	Engedélyezésre beadva	Ifjúsgáz köz 1-3.	18.432.467.-		6.	
42.	Kincsem Udvarház fűtés terv	Moyses Péter EV. Vicafer Kft + Blézer	Gázterv még kell	Kincsem u. 1	18.530.570.-		4.	
43.	Béke út felújítás	Márta	nem kell	Béke út	176.091.579.-		3.	
44.	Déliab út	Vicafer Kft.	Engedélyezésre beadva	Déliab út	72.355.086.-		5.	
45.								

NFP Nonprofit Kft.

Kiss Norbert

mérnök részére

e-mail: kiss.norbert@nfp.hu

Janotka László

műszaki szakértő részére

e-mail: janotka.laszlo@nfp.hu

Iktató szám: 1302110K/004/2022

Munkaszám: 1302110

Gödöllő, 2022.01.27.

Ügyintéző: Végh Viktória

Telefon: +36307811417

e-mail: vegh.viktoria@pentakft.hu

ISTER Kft.

2091 Etyek, Hősök tere 11.

Dr. Réczey Gusztáv műszaki ellenőr részére

e-mail: gusztav.reczey@isterkft.hu

Tárgy:

Házi bekötőcsatornák

"KEHOP-2.2.2 konstrukció keretében „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv fel-tételei szerint "

Projektazonosító: KEHOP-2.2.2-15-2020-00151

Tisztelt Címzettek!

Göd Város Önkormányzata 01/20-3/2021., illetve 01/45-1/2022. számú Önök felé tett megkeresései, valamint az egyeztetéseken elhangzottak alapján, a tárgyi projektben megvalósítható szennyvíz házi bekötésekkel kapcsolatosan az alábbiakat rögzíti Vállalkozó:

A szolgáltatásba beköthető ingatlanoknak a következő feltételeket kell teljesíteniük:

III. kötet

„... A szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítésére feladatok keretében Ajánlatkérő Göd-Nevelek településrészen 497 db házi bekötés létesítését várja el, továbbá jelen dokumentációban nem jelölt, de időközben támogathatóvá vált azon ingatlanok bekötését a szennyvízelvezető hálózatba, amelyek előtt az újonnan épített gerincvezeték elhalad, legfeljebb a fent megjelölt 497 db bekötés 5%-áig azaz összesen 25 db bekötés mértékéig. A fentiekben rögzítettek túl további eltérés nem engedett. A beruházás célja Göd-Nevelek településrész belterületén lévő, ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlanokon keletkező, házi jellegű, kommunális szennyvizek szabályozott, elválasztott rendszerű folyamatos összegyűjtése környezetbarát, biztonságos és gazdaságos módon, majd a kiépülő rendszeren keresztül továbbítása a gödi szennyvízelvezető rendszer G-8 jelű átemelőjébe, majd onnan a szennyvíz eljuttatása a dunakeszi szennyvíztisztító telepre, ahol az összegyűjtött szennyvizek tisztítása, kezelése történik. ...”

V. kötet

„... A szennyvízcsatorna hálózat létesítésével az elsődleges cél az, hogy a településrész területén a vízellátó hálózatra rákötött ingatlanokon keletkező szennyvizek összegyűjtésre és tisztításra kerüljenek. A létesítendő szennyvízhálózatra természetesen rákötnek majd a lakosságon kívül a településeken lévő intézmények, valamint azon vállalkozások is, ahol kommunális szennyvíz keletkezik. Ipari területek szennyvízcsatornázása jelen projektnek nem tárgya. ...”

KEHOP 2.2.2 Felhívás

5.8. Nem elszámolható költségek köre

- „olyan ingatlan bekötése során felmerülő költség (gravitációs, vagy nyomás alatti bekötővezeték, házi beemelő), ahol állandó tartózkodásra alkalmas épület nem található, vagy az ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással nem rendelkezik (kivéve a házi vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetőket);”

Fentieket figyelembe véve, a meghatározó adatok (vízbekötési adatok, állandó tartózkodásra alkalmas épület megléte, illetve folyamatban lévő vízbekötés vagy lakóingatlan létesítési információk) alapján Vállalkozó a tervezés során meghatározta azon ingatlanokat, melyek beköthetőek a tárgyi projekt során létesülő szennyvízelvezetési rendszerbe. *Ezen listát jelen levelünk 1. sz. mellékleteként csatoltan megküldjük.*

Göd Város Önkormányzata által a 01/45-1/2022. számú levelében felsorolt ingatlanok beköthetőségét megvizsgálta Vállalkozó. A megjelöltek közül a 8995/2. helyrajzszámú ingatlan bekötését a terv tartalmazta, a további (8368., 8400., 8531., 8579., 8796., 8875., 8876., 8883., 8930., 8934., 8970., 8971., 8974., 8975. helyrajzszámú) ingatlanok bekötése a projektbe beemelhető (támogathatóságuk alátámasztott), kiegészítésként azok tervezése megtörténik.

Vállalkozó nyilatkozza, hogy az előzőekben felsorolt ingatlanok (15 db) bekötésének kiépítése a III. kötetben meghatározott legfeljebb 497 db + 5% összesen megépíthető bekötés mértékét nem haladja meg, így azok a projekt vállalásában megvalósíthatóak, vállalkozói követelést nem jelentenek.

Göd Város Önkormányzata által a 01/20-3/2021. számú levelében, valamint koordinációkon azon ingatlanok bekötésének bekészítését kérte, melyek bekötésének kiépítése jelen projektben a nem támogathatóság miatt nem megvalósítható.

A projekt területén 627 db ingatlan található, ebből Vállalkozó vállalásában legfeljebb 522 db ingatlan bekötésének kiépítése tartozik, a támogathatóság igazolása mellett. Jelenleg 119 db ingatlan bekötése (bekötésének előkészítése sem) nem támogatható.

Vállalkozó megvizsgálta ezen ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötési lehetőségének kiépítését. Az Önkormányzat által felvetett, a tervezett aszfaltút alól történő kiállások - mivel jelenleg a tervezett utak szélessége és elhelyezkedése nem ismert - csak indikatív bekerülési költségként határozható meg. Vállalkozó emiatt javasolja, hogy a kiépítés az ingatlanhatárokig, illetve a kerítések vonaláig - tekintve, hogy helyenként a kerítés nem esik egybe az ingatlanhatárral a közterület rovására – történjen meg. Ezzel kiküszöbölhetők az utak későbbi tervezései során kialakuló elrendezésének bizonytalansága.

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: 06-28/529-050
Telefax: 06-28/529-070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: termeles@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Körmeyéki
Törvényszék Cégbírósága



11


Vállalkozó az Önkormányzat által kért, elméleti útburkolat alól történő kiállással megépülő bekötőcsatorna kiépítések várható költségét nettó 40.000.000 Ft összegre becsüli, mely az út ismeretlen szélessége és elrendezése miatt indikatív.

A vállalkozói javaslat szerinti (ingatlanhatárig/kerítésig történő bekötőcsatorna bekészítés) kiépítés becsült költsége várhatóan nettó 55.000.000 Ft.

A jelenleg nem támogatható bekötések kiépítésének lehetősége a fenti várható vállalási áron a műszaki ütemtervvel összhangban áll fenn, amennyiben az elrendelés túlmutat az adott területen építendő csatornaszakasz befejezésén, úgy Vállalkozó fenntartja a jogot a vállalási ár változtatására.

Vállalkozó várja Tisztelt Címzettek utasítását az előzőekben rögzített nyilatkozatai alapján.

Tisztelettel:



VÉGH Viktória
projektvezető
PENTA Általános Építőipari Kft.

Melléklet:

1. sz. Bekötésre támogatható ingatlanok listája

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: 06-28/529-050
Telefax: 06-28/529-070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: tenneles@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága



Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP 2.2.2-15-2020-00151

Bekötésre támogatható ingatlanok		Bekötésre támogatható ingatlanok	
HRSZ	Megjegyzés	HRSZ	Megjegyzés
8761	támogatható	8618	támogatható
8907	támogatható	8621	támogatható
8918	támogatható	8895	támogatható
8887	támogatható	8896	támogatható
8894	támogatható	8759	támogatható
8890	támogatható	8755	támogatható
8888	támogatható	8624	támogatható
8886	támogatható	8877	támogatható
8619	támogatható	8876	támogatható
8898	támogatható	8923	támogatható
8897	támogatható	8921	támogatható
8623	támogatható	8931	támogatható
8758	támogatható	8875	támogatható
8628	támogatható	8920	támogatható
8629	támogatható	8870	támogatható
8904	támogatható	8423	támogatható
8901	támogatható	8795	támogatható
8910	támogatható	8976	támogatható
8762	támogatható	8979	támogatható
8760	támogatható	8798	támogatható
8515	támogatható	8793	támogatható
8598	támogatható	8948	támogatható
8597	támogatható	8800	támogatható
8919	támogatható	8859	támogatható
8906	támogatható	8975	támogatható
8889	támogatható	8957	támogatható
8912	támogatható	8954	támogatható
8905	támogatható	8799	támogatható
8892	támogatható	8945	támogatható
8893	támogatható	8944	támogatható
8913	támogatható	8943	támogatható
8622	támogatható	8802	támogatható
8779	támogatható	8797	támogatható
8871	támogatható	8947	támogatható
8930	támogatható	8946	támogatható
8935	támogatható	8577	támogatható
8922	támogatható	8493	támogatható
8924	már bekötött Sződi utca felől	8437	támogatható
8936	támogatható	8438	támogatható
8932	támogatható	8978	támogatható
8377	támogatható	8949	támogatható
8516	támogatható	8862	támogatható
8421	támogatható	8858	támogatható
8378	támogatható	8980	támogatható
8874	támogatható	8861	támogatható
8872	támogatható	8956	támogatható
8416	támogatható	8794	támogatható
8926	támogatható	8955	támogatható

Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP 2.2.2-15-2020-00151

Bekötésre támogatható ingatlanok		Bekötésre támogatható ingatlanok	
HRSZ	Megjegyzés	HRSZ	Megjegyzés
8649	támogatható	8715	támogatható
8559	támogatható	9006	támogatható
8513	támogatható	8714	támogatható
8564	támogatható	8998	támogatható
8575	támogatható	8997	támogatható
8566	támogatható	8999	támogatható
8562	támogatható	8717	támogatható
8512	támogatható	9005	támogatható
8563	támogatható	8457	támogatható
8505	támogatható	8458	támogatható
8504	támogatható	8713	támogatható
8506	támogatható	9004	támogatható
8511	támogatható	8718	támogatható
8507	támogatható	9003	támogatható
8560	támogatható	8995/2	támogatható
8510	támogatható	8582	támogatható
8648	támogatható	8801	támogatható
8594	támogatható	8600	támogatható
8565	támogatható	8645	támogatható
8503	támogatható	8639	támogatható
8952	támogatható	8548	támogatható
8974	támogatható	8881	támogatható
8501	támogatható	8373	támogatható
8567	támogatható	8397	támogatható
8561	támogatható	8526	támogatható
8599	támogatható	8444	támogatható
8508	támogatható	8678	támogatható
8572	támogatható	8627	támogatható
8591	támogatható	8727	támogatható
8573	támogatható	8796	támogatható
8593	támogatható	8868	támogatható
8882	támogatható	8937	támogatható
8687	támogatható	8778	támogatható
8686	támogatható	8775	támogatható
8596	támogatható	8962	támogatható
8539	támogatható	8393	támogatható
8540	támogatható	8478	támogatható
8915	támogatható	8818	támogatható
8477	támogatható	8925	támogatható
8663	támogatható	8414	támogatható
8960	támogatható	8878	támogatható
8995/1	támogatható	8977	támogatható
8617	támogatható	8404	támogatható
8703	támogatható	8891	támogatható
8844	támogatható	8942	támogatható
8574	támogatható	8848	támogatható
8442	támogatható	8941	támogatható
8701	támogatható	8654	támogatható

Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP 2.2.2-15-2020-00151

Bekötésre támogatható ingatlanok		Bekötésre támogatható ingatlanok	
HRSZ	Megjegyzés	HRSZ	Megjegyzés
8788	támogatható	8789	támogatható
8584	támogatható	8785	támogatható
8656	támogatható	8576	támogatható
8657	támogatható	8587	támogatható
8781	támogatható	8866	támogatható
8585	támogatható	8581	támogatható
8588	támogatható	8863	támogatható
8786	támogatható	8652	támogatható
8665	támogatható	8580	támogatható
8792	támogatható	8783	támogatható
8590	támogatható	8653	támogatható
8651	támogatható	8782	támogatható
8864	támogatható	8583	támogatható
8865	támogatható	8586	támogatható
8790	támogatható	8667	támogatható
8381	támogatható	8406	támogatható
8380	támogatható	8356	támogatható
8418	támogatható	8360	támogatható
8517	támogatható	8402	támogatható
8420	támogatható	8357	támogatható
8519	támogatható	8355	támogatható
8518	támogatható	8535	támogatható
8371	támogatható	8400	támogatható
8712	támogatható	8365	támogatható
8705	támogatható	8368	támogatható
8702	támogatható	8370	támogatható
8711	támogatható	8384	támogatható
8376	támogatható	8409	támogatható
9008	támogatható	8391	támogatható
8704	támogatható	8410	támogatható
8589	támogatható	8358	támogatható
8502	támogatható	8387	támogatható
8500	támogatható	8388	támogatható
8432	támogatható	8386	támogatható
8499	támogatható	8392	támogatható
8867	támogatható	8408	támogatható
8426	támogatható	8354	támogatható
8427	támogatható	8398	támogatható
8431	támogatható	8405	támogatható
8939	támogatható	8536	támogatható
8940	támogatható	8385	támogatható
8938	támogatható	8401	támogatható
8433	támogatható	8407	támogatható
8436	támogatható	8533	támogatható
8428	támogatható	8534	támogatható
8434	támogatható	8361	támogatható
8655	támogatható	8363	támogatható
8787	támogatható	8719	támogatható

Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP 2.2.2-15-2020-00151

Bekötésre támogatható ingatlanok		Bekötésre támogatható ingatlanok	
HRSZ	Megjegyzés	HRSZ	Megjegyzés
8699	támogatható	8606	támogatható
8724	támogatható	8637	támogatható
8694	támogatható	8763	támogatható
8697	támogatható	8635	támogatható
8693	támogatható	8604	támogatható
8455	támogatható	8769	támogatható
8696	támogatható	8765	támogatható
8734	támogatható	8603	támogatható
8473	támogatható	8885	támogatható
8468	támogatható	8642	támogatható
8462	támogatható	8766	támogatható
8685	támogatható	8647	támogatható
8731	támogatható	8644	támogatható
8470	támogatható	8776	támogatható
8691	támogatható	8632	támogatható
8367	támogatható	8520	támogatható
8353	támogatható	8616	támogatható
8700	támogatható	8527	támogatható
8383	támogatható	8552	támogatható
8364	támogatható	8525	támogatható
8362	támogatható	8556	támogatható
8366	támogatható	8524	támogatható
8690	támogatható	8630	támogatható
8689	támogatható	8389	támogatható
8721	támogatható	8396	támogatható
8698	támogatható	8541	támogatható
8722	támogatható	8612	támogatható
8456	támogatható	8557	támogatható
8720	támogatható	8413	támogatható
8692	támogatható	8610	támogatható
8390	támogatható	8614	támogatható
8601	támogatható	8531	támogatható
8880	támogatható	8558	támogatható
8772	támogatható	8530	támogatható
8646	támogatható	8608	támogatható
8770	támogatható	8615	támogatható
8768	támogatható	8553	támogatható
8634	támogatható	8549	támogatható
8764	támogatható	8609	támogatható
8611	támogatható	8543	támogatható
8529	támogatható	8532	támogatható
8415	támogatható	8528	támogatható
8613	támogatható	8411	támogatható
8767	támogatható	8633	támogatható
8884	támogatható	8547	támogatható
8883	támogatható	8546	támogatható
8774	támogatható	8846	támogatható
8879	támogatható	8847	támogatható

Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP 2.2.2-15-2020-00151

Bekötésre támogatható ingatlanok		Bekötésre támogatható ingatlanok	
HRSZ	Megjegyzés	HRSZ	Megjegyzés
8987	támogatható	8440	támogatható
8672	támogatható	8498	támogatható
8806	támogatható	8989	támogatható
8853	támogatható	8963	támogatható
8740	támogatható	8845	támogatható
8986	támogatható	8482	támogatható
8969	támogatható	8488	támogatható
8985	támogatható	8486	támogatható
8966	támogatható	8579	támogatható
8967	támogatható	8662	támogatható
8965	támogatható	8487	támogatható
8971	támogatható	8496	támogatható
8988	támogatható	8489	támogatható
8849	támogatható	8809	támogatható
8745	támogatható	8834	támogatható
8671	támogatható	8838	támogatható
8742	támogatható	8824	támogatható
8854	támogatható	8821	támogatható
8673	támogatható	8725	támogatható
8813	támogatható	8823	támogatható
8670	támogatható	8819	támogatható
8804	támogatható	8831	támogatható
8959	támogatható	8822	támogatható
8814	támogatható	8728	támogatható
8675	támogatható	8828	támogatható
8812	támogatható	8820	támogatható
8857	támogatható	8843	támogatható
8811	támogatható	8990	támogatható
8744	támogatható	8996	támogatható
8970	támogatható	8842	támogatható
8497	támogatható	8463	támogatható
8664	támogatható	8461	támogatható
8668	támogatható	8466	támogatható
8441	támogatható	8472	támogatható
8476	támogatható	8677	támogatható
8748	támogatható	8467	támogatható
8480	támogatható	8464	támogatható
8474	támogatható	8460	támogatható
8490	támogatható	8682	támogatható
8475	támogatható	8681	támogatható
8491	támogatható	8733	támogatható
8492	támogatható	8683	támogatható
8481	támogatható	8459	támogatható
8479	támogatható	8471	támogatható
8494	támogatható	8684	támogatható
8485	támogatható	8992	támogatható
8483	támogatható	8816	támogatható
8666	támogatható	8815	támogatható

Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP 2.2.2-15-2020-00151

Bekötésre támogatható ingatlanok	
HRSZ	Megjegyzés
8810	támogatható
8743	támogatható
8738	támogatható
8851	támogatható
8958	támogatható
8817	támogatható
8676	támogatható
8674	támogatható
8803	támogatható
8737	támogatható
8741	támogatható
8739	támogatható
8669	támogatható
8808	támogatható
8994	támogatható
8835	támogatható
8833	támogatható
8826	támogatható
8840	támogatható
8841	támogatható
8993	támogatható
8688	támogatható
8805	támogatható
8807	támogatható
8747	támogatható
8829	támogatható
8729	támogatható
8730	támogatható
8837	támogatható

(ÉNY-i)
**Göd, Bozóky Gyula tér NY-i térség
környezet- és térrendezése**

2132 Göd, Bozóky Gyula tér, HRSZ: 5637/2

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

KIVITELI TERV

2021. ÁPRILIS

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

ÉNY-i térrész

Elvégzendő munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
I ORGANIZÁCIÓS MUNKÁK	58 800	1 034 800
II ELŐKÉSZÍTŐ KERTÉSZETI ÉS BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:	129 130 Ft	2 710 529 Ft
III TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:	0 Ft	3 905 088 Ft
IV ÉPÍTÉSI MUNKÁK – BURKOLATOK, SZEGÉLYEK ÖSSZESEN:	12 787 097 Ft	5 321 808 Ft
V FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN:	325 250 Ft	88 375 Ft
VI KERTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN:	4 138 275 Ft	2 226 739 Ft
VII BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN:	886 840 Ft	88 684 Ft
VIII KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN:	1 872 740 Ft	1 544 244 Ft
Összesen netto:	20 198 132 Ft	16 920 267 Ft
	+ÁFA	+ÁFA
Összesen brutto:	25 651 627 Ft	21 488 739 Ft
Mindösszesen nettó/bruttó	37 118 399 Ft	47 140 366 Ft

9)

**Göd, Bozóky Gyula tér DNY-i térségek
környezet- és térrendezése II. ütem**

2132 Göd, Bozóky Gyula tér, HRSZ: 5637/2

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

KIVITELI TERV

2021. ÁPRILIS

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

DNY-i térség

Elvégzendő munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
I ORGANIZÁCIÓS MUNKÁK	12 000	445 000
II ELŐKÉSZÍTŐ KERTÉSZETI ÉS BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN:	260 Ft	921 136 Ft
III TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:	0 Ft	1 294 133 Ft
IV ÉPÍTÉSI MUNKÁK – BURKOLATOK, SZEGÉLYEK ÖSSZESEN:	2 623 750 Ft	1 202 052 Ft
VI KERTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN:	4 097 558 Ft	2 280 815 Ft
VII BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN:	1 607 892 Ft	160 789 Ft
Összesen netto:	8 341 460 Ft	6 303 924 Ft
	+ÁFA	+ÁFA
Összesen brutto:	10 593 654 Ft	8 005 984 Ft
Mindösszesen nettó/bruttó	14 645 384 Ft	18 599 638 Ft



Alapítva: 1990

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.

**Tárgy: Göd, Pannónia csapadékvízvezetés és Rákóczi utca utépítés és csapadékvízvezetés –
Indikatív árajánlat**

Tisztelt Márk Eszter!

Tárgyi projektekre vonatkozó indikatív ajánlatkérésüket köszönettel megkaptuk, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Pannónia utca és környéke csapadékvízvezetési munkáira társaságunk 2022.01.17-én indikatív árajánlatot tett, melyet felülvizsgáltunk és továbbra is érvényesnek tartjuk.

nettó: 57 845 429,- Ft.

Rákóczi utca utépítési és csapadékvízvezetési munkáira vonatkozó indikatív ajánlati árunk:

nettó: 205 295 687,- Ft.

Mindösszesen nettó indikatív ajánlati árunk:

nettó: 263 141 116,- Ft.

Ajánlati árunk kibontása a mellékelt költségvetésekben található.

Indikatív ajánlataink további felhasználása során kérjük figyelembe venni az alábbiakat:

- az időközben bekövetkezett ukrainai események miatt olyan előre nem látható, a mai napig nem kalkulálható árváltozások következtek be, amelyek érdemi prognosztizálása nem volt - és még jelenleg sem - lehetséges.
- ennek következtében - az indikatív jellegből adódóan továbbra is kötelezettségvállalás nélkül - javasoljuk a becsült értéket az ajánlati árhoz képest magasabb összegben meghatározni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy indikatív ajánlatunk elkészítésekor nem álltak rendelkezésünkre a különböző szolgáltatói és egyéb engedélyek, hozzájárulások, - így az azokban foglaltak miatt esetlegesen felmerülő többletköltségeket ajánlatunk nem tartalmazza.

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: +3628529050
Telefax: +3628529070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága



Tájékoztatás


Jelen ajánlatunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (2) bekezdés a) pontja szerinti olyan indikatív ajánlatnak minősül, amely tárgyi közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítése kapcsán az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott adatok és dokumentumok alapján a becsült érték Ajánlatkérői felmérése érdekében került kalkulálásra. Indikatív ajánlatunkat Ajánlatkérő által elektronikus levél formájában, 2021.12.21-én rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján állítottuk össze.

Figyelemfelhívás:

A tisztelt Ajánlatkérő az indikatív ajánlatkéréshez szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, így az nem minősül olyan teljeskörű adatközlésnek, amely alapján a mű tényleges megvalósítására vonatkozóan az ajánlatadók ajánlatukat kidolgozzák. Erre figyelemmel a Penta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül – a mű tényleges kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás során – a jelen indikatív ajánlatát - az ajánlatadáshoz szükséges valamennyi adat ismeretében módosítsa.

Bízva abban, hogy jelen indikatív ajánlatunkkal segíthettük az Önök munkáját, maradok tisztelettel:

Gödöllő, 2022.03.25.




Kassa Gyula
vállalkozási igazgató
Penta kft.

mellékletek:

- költségvetés Pannónia utca csapadékvízvezetés
- költségvetés Rákóczi utca utépítés
- költségvetés Rákóczi utca csapadékvízvezetés

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: +3628529050
Telefax: +3628529070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága



Pannónia utca cspadékvízvezetés
indikatív ajánlat

	Anyag ár	Díj ár
I. Tervezés, felvonulási létesítmények, munkavédelem	709 050 Ft	4 390 090 Ft
II. Bontások előkészítő munkák, hulladék elhelyezés	260 042 Ft	6 207 790 Ft
III. Földmunkák_alaprétegek	874 540 Ft	3 108 310 Ft
IV. Közművek	21 744 777 Ft	5 299 260 Ft
V. Burkolatok	2 012 344 Ft	1 422 417 Ft
VI. Forgalomtechnikai eszközök, jelzések, úttartozékok	6 360 Ft	10 100 Ft
VII. Szerkezet építés	20 074 Ft	25 725 Ft
VIII. Hídépítés, -felújítás	- Ft	7 296 250 Ft
IX. Befejező és kertészeti munkák	2 578 700 Ft	1 879 600 Ft
Összesen:	28 205 887 Ft	29 639 542 Ft
Mindösszesen nettó:		57 845 429 Ft

I.4	Megvalósulási terv elkészítése	mérnök nap	3	- Ft	155 180 Ft	- Ft	465 540 Ft
I.7	Közműépítések geodéziai bemérés	mérnök nap	4	- Ft	128 860 Ft	- Ft	515 440 Ft
I.8	Tömörésvizsgálatok	db	5	- Ft	6 720 Ft	- Ft	33 600 Ft
I.13	Műszaki átadás-átvételi dokumentáció összeállítása szakcsoportként	mérnök nap	4	- Ft	103 930 Ft	- Ft	415 720 Ft
I.15	Szakfelügyelet építési engedélyben rögzítettek szerint	óra	6	- Ft	12 010 Ft	- Ft	72 060 Ft
I.16	Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése, engedélyeztetés	mérnök nap	1	- Ft	188 440 Ft	- Ft	188 440 Ft
I.19	Előzetes állapotfelmérés épületekről, közművekről, szállító utakról	fm	366	- Ft	750 Ft	- Ft	274 500 Ft
I.22	Projektábra elhelyezése és bontása	db	1	127 470 Ft	20 780 Ft	127 470 Ft	20 780 Ft
I.23	Geodéziai kiűzés	mérnök nap	2	- Ft	128 860 Ft	- Ft	257 720 Ft
I.24	Közüti hid provizórium gyalogos forgalomra	m2	64	3 060 Ft	2 010 Ft	195 840 Ft	128 640 Ft
I.25	Közüti provizórium 20t teherbírással	m2	64	3 060 Ft	28 400 Ft	195 840 Ft	1 817 600 Ft
I.26	Mobil WC, szállítással, heti karbantartással /hó	db	3	- Ft	25 630 Ft	- Ft	76 890 Ft
I.31	Munkaterület biztosítása védőkorlattal (MSZ 17006 szerint)	fm	366	170 Ft	140 Ft	62 220 Ft	51 240 Ft
I.50	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	db	8	15 960 Ft	8 990 Ft	127 680 Ft	71 920 Ft
II.3	Bozót és cserje irtás	m2	20	- Ft	1 390 Ft	- Ft	27 800 Ft
II.4	Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig	db	4	- Ft	33 670 Ft	- Ft	134 680 Ft
II.5	Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között	db	6	- Ft	56 120 Ft	- Ft	336 720 Ft
II.6	Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között	db	2	- Ft	100 330 Ft	- Ft	200 660 Ft
II.26	Betonlap burkolat bontása	m2	91,7	- Ft	1 250 Ft	- Ft	114 625 Ft
II.38	Csőáteresz bontása NA 40 cm	m	80	- Ft	6 550 Ft	- Ft	524 000 Ft
II.48	Beton műtárgyak bontása	m3	8,3	- Ft	34 640 Ft	- Ft	287 512 Ft
II.94	Szört és makadám utalpok bontása	m3	30	- Ft	9 020 Ft	- Ft	270 600 Ft
II.96	Beton pályaszerkezetű út bontása teljes szerkezettel	m3	22,8	- Ft	27 670 Ft	- Ft	630 876 Ft
II.100	Aszfaltvágás (átl. 6 cm vtg-ban)	fm	37,8	- Ft	1 410 Ft	- Ft	53 298 Ft
II.104	Aszfalt pályaszerkezetű út bontása	m3	5,8	- Ft	23 900 Ft	- Ft	138 620 Ft
II.106	Beton járdaburkolatok bontása	m3	0,5	- Ft	23 900 Ft	- Ft	11 950 Ft
II.111	Beton térkő burkolatú járda állagmegóvó bontása, átválogatás, újrahasznosítható anyag deponálása a helyszínen	m2	30	- Ft	6 120 Ft	- Ft	183 600 Ft
II.113	Tévkő burkolatok átépítése	m2	30	- Ft	6 170 Ft	- Ft	185 100 Ft
II.116	Kiemelt, döntött vagy süllyesztett beton és természetes kőanyagú szegélyek bontása	fm	6	- Ft	7 330 Ft	- Ft	43 980 Ft
II.117	Előregyártott kerti szegély bontása	fm	6	- Ft	7 330 Ft	- Ft	43 980 Ft
II.144	KRESZ táblák áthelyezése	db	1	- Ft	3 370 Ft	- Ft	3 370 Ft
II.146	Földkiemelés során kiemelt föld lerakóhelyi elhelyezése 15 km-ig	tkm	632,4	210 Ft	70 Ft	132 804 Ft	44 268 Ft
II.148	Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 0-30 km-ig	lm3	104,25	470 Ft	17 040 Ft	48 996 Ft	1 776 365 Ft
II.154	Veszélyes bontási hulladék elszállítása, kezelése	m3	5,8	13 490 Ft	206 170 Ft	78 242 Ft	1 195 786 Ft
III.2	Humuszszedés depóniába 1-5 km-ig mozgatva	m3	45	- Ft	3 740 Ft	- Ft	168 300 Ft
III.6	Munkagödör földkiemelése	m3	110	- Ft	6 400 Ft	- Ft	704 000 Ft
III.7	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, dúcolt árokból	m3	24	- Ft	11 810 Ft	- Ft	283 440 Ft
III.11	Földvisszatöltés munkaárakba, kézi erővel, réteges terítéssel, a vezeték mellett és felett 50 cm vastagságig	m3	37	- Ft	10 430 Ft	- Ft	385 910 Ft
III.12	Földvisszatöltés munkaárakba, gépi erővel, réteges terítéssel, a vezeték 50 cm-es körvezetén túl	m3	80	- Ft	1 680 Ft	- Ft	134 400 Ft
III.19	Tömörítés gépi erővel kis felületen, csővezeték 50 cm-en túli szelvényében (Trgmin=90%)	m3	10	10 Ft	1 800 Ft	100 Ft	18 000 Ft
III.21	Tömörítés vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig (Trgmin=85%)	m3	200	- Ft	1 050 Ft	- Ft	210 000 Ft
III.29	Humuszterítés sík felületen	m3	42	10 320 Ft	5 470 Ft	433 440 Ft	229 740 Ft
III.42	Meglévő padka rendezése	m2	366	- Ft	2 220 Ft	- Ft	812 520 Ft
III.47	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alaprétteg - FZKA 0/22	m3	30	14 700 Ft	5 400 Ft	441 000 Ft	162 000 Ft
IV.76	Csapadékvíz csatorna gépi tisztítása NA < 100cm	m	12	- Ft	870 Ft	- Ft	10 440 Ft
IV.90	Víznyelő akna tisztítása	db	1	- Ft	16 490 Ft	- Ft	16 490 Ft
IV.147	Átereszekhez kapcsolódó vb. akna és egyéb műtárgyak	m3	8,3	135 790 Ft	96 300 Ft	1 127 057 Ft	799 290 Ft
IV.151	Arokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító keresztmetszet 0,1-0,2m2 (fedett)	fm	68	62 020 Ft	9 350 Ft	4 217 360 Ft	635 800 Ft
IV.152	Arokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító keresztmetszet 0,2-0,3m2	fm	254	31 700 Ft	11 220 Ft	8 051 800 Ft	2 849 880 Ft
IV.153	Arokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító keresztmetszet 0,2-0,3m2 (fedett)	fm	88	94 870 Ft	11 220 Ft	8 348 560 Ft	987 360 Ft
V.12	AC-11 kötő	m3	1,9	96 020 Ft	41 150 Ft	182 438 Ft	78 185 Ft
V.19	AC-11 kopó	m3	4,4	98 310 Ft	44 200 Ft	432 564 Ft	194 480 Ft
V.28	Modifikált bitumenes tömítő szalag beépítése	m	37,8	900 Ft	330 Ft	34 020 Ft	12 474 Ft
V.36	Egyrétegű CP 4/2,7 beton útburkolat	m3	25,7	50 860 Ft	42 940 Ft	1 307 102 Ft	1 103 558 Ft
V.66	Süllyesztett beton szegély építése C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	fm	6	6 390 Ft	3 200 Ft	38 340 Ft	19 200 Ft
V.68	Beton kerti szegély építése C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	fm	6	2 980 Ft	2 420 Ft	17 880 Ft	14 520 Ft
VI.21	Meglévő KRESZ-tábla oszlopának áthelyezése	db	1	4 680 Ft	7 110 Ft	4 680 Ft	7 110 Ft
VI.23	Meglévő KRESZ-táblák áthelyezése	db	1	1 680 Ft	2 990 Ft	1 680 Ft	2 990 Ft
VII.24	Kétoldali falzszaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel	m2	2,42	8 295 Ft	10 630 Ft	20 074 Ft	25 725 Ft
VIII.13	Vízfolyások (patakmeder) ideiglenes elzárása/bontása a vízátvezetés biztosításával	m	325	- Ft	22 450 Ft	- Ft	7 296 250 Ft
VIII.1	Talajelőkészítés növénytelepítéshez	m2	360	- Ft	660 Ft	- Ft	237 600 Ft
VIII.2	Humuszterítés géppel 20 cm vastagságban, tömörítéssel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen - (seriesfelületek, gyepfelületek alá)	m2	360	2 060 Ft	1 090 Ft	741 600 Ft	392 400 Ft
VIII.5	Fa ültetés 20/25 törzsátmérő és alatta - ásás és feltöltés (rétt marhatrágyával (hazai fajú))	db	10	136 550 Ft	44 320 Ft	1 365 500 Ft	443 200 Ft
VIII.7	Fűvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 40-50 dkg/10 m2	m2	360	1 310 Ft	2 240 Ft	471 600 Ft	806 400 Ft

Göd, Rákóczi utca utépítés

Sorszám	Tétel szövege	Mérték- egység	Anyag egységár (Ft)	Díj egységár (Ft)	Mennyiség	Anyag ár (Ft)	Díj ár (Ft)
I.4	Megvalósulási terv elkészítése	mémők nap	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.5	Útépítésről geodéziai bemérés	mémők nap	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.7	Közműépítésekről geodéziai bemérés	mémők nap	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.13	Műszaki átadás-átvételi dokumentáció összeállítása szakáganként	mémők nap	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.15	Szakfelügyeletek építési engedélyben rögzítettek szerint	óra	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.22	Projektábra elhelyezése és bontása	db	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.23	Geodéziai kitézés	mémők nap	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.26	Mobil WC, szállítással, heti karbantartással /hó	db	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.39	Fák védelembe helyezése, kalodázással	db	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.40	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali táblás dúcolással	m2	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
I.44	Tervezői művezetés	db	A csatorna építésre vonatkozó költségvetés tartalmazza				
Előkészítő munkák							
II.3	Bozót és cserje irtás	m2	- Ft	1 390 Ft	30	- Ft	41 700,00 Ft
II.4	Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig	db	- Ft	33 670 Ft	4	- Ft	134 680,00 Ft
Útalapok, utak, pályaszerkezeti rétegelemek bontása							
II.96	Beton pályaszerkezetű út bontása teljes szerkezettel (gépkocsi behajtók)	m3	- Ft	27 670 Ft	7	- Ft	193 690,00 Ft
II.100	Aszfaltvágás (átl. 6 cm vtg-ban)	fm	- Ft	1 410 Ft	1345	- Ft	1 896 450,00 Ft
II.101	Aszfaltmarás 0-4 cm vtg-ban mart aszfalt elszállításával	m3	1 910 Ft	25 280 Ft	39	74 490,00 Ft	985 920,00 Ft
II.104	Aszfalt pályaszerkezetű út bontása	m3	- Ft	23 900 Ft	522	- Ft	12 475 800,00 Ft
II.105	Aszfalt járdaburkolatok bontása	m3	- Ft	23 900 Ft	19	- Ft	454 100,00 Ft
II.113	Térkö burkolatok átépítése	m2	- Ft	6 170 Ft	18	- Ft	111 060,00 Ft
Szegélyek, gerendák bontása							
II.114	Kiemelt, döntött vagy süllyesztett beton és természetes kőanyagú szegélyek bontása	fm	- Ft	7 330 Ft	1359	- Ft	9 961 470,00 Ft
Humuszleszedés							
Kézi és gépi földmunka							
III.5	Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen, kézi erővel	m3	- Ft	11 530 Ft	20	- Ft	230 600,00 Ft
III.7	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, dúcolt árokból	m3	- Ft	11 810 Ft	467	- Ft	5 515 270,00 Ft
III.16	Javító - védőréteg építése szemcsés talajból (homokos-kavics)	m3	7 140 Ft	5 290 Ft	392	2 798 880,00 Ft	2 073 680,00 Ft
Alaprétegek							
III.47	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg - FZKA 0/22	m3	14 700 Ft	5 400 Ft	67	984 900,00 Ft	361 800,00 Ft
III.48	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg - FZKA 0/32	m3	13 930 Ft	5 400 Ft	531	7 396 830,00 Ft	2 867 400,00 Ft
III.62	Ágyazati réteg készítése 0/4 zúzalékból	m3	15 900 Ft	2 990 Ft	93	1 478 700,00 Ft	278 070,00 Ft
Szegélyek építése							
V.68	Beton kerti szegély építése C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	fm	2 980 Ft	2 420 Ft	92	274 160,00 Ft	222 640,00 Ft
Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje							
IV.2	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	19 900 Ft	27 020 Ft	17	338 300,00 Ft	459 340,00 Ft
Aszfalt alaprétegek							
V.1	AC-16 alap	m3	89 920 Ft	38 870 Ft	105	9 441 600,00 Ft	4 081 350,00 Ft
Aszfalt kiegyenlítő rétegek							
V.9	AC-11 kopó	m3	98 310 Ft	44 200 Ft	41	4 030 710,00 Ft	1 812 200,00 Ft
Aszfalt kopórétegek							
V.19	AC-11 kopó	m3	98 310 Ft	44 200 Ft	159	15 631 290,00 Ft	7 027 800,00 Ft
V.28	Modifikált bitumenes tömítő szalag beépítése	m	900 Ft	330 Ft	43	38 700,00 Ft	14 190,00 Ft
V.32	Feszültségelosztó réteg aszfalterosztó-rács beépítésével	m2	1 100 Ft	940 Ft	2 218	2 439 800,00 Ft	2 084 920,00 Ft
Felületi bevonatok							
V.39	Bitumenemulziós felületzárás készítése permetezéssel	m2	430 Ft	1 640 Ft	2 218	953 740,00 Ft	3 637 520,00 Ft
Élmes kőburkolatok							
V.64	Beton 'K' szegély építése C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	fm	5 450 Ft	3 200 Ft	616	3 357 200,00 Ft	1 971 200,00 Ft
V.66	Kiemelt beton szegély építése C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	fm	5 560 Ft	3 200 Ft	248	1 378 880,00 Ft	793 600,00 Ft
V.66	Süllyesztett beton szegély építése C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	fm	6 390 Ft	3 200 Ft	531	3 393 090,00 Ft	1 699 200,00 Ft
Forgalomtechnikai jelzések							
Vízszintes forgalomtechnikai jelzések							
VI.3	Burkolati jelek kézi festés oldószeres festék sárga	m2	3 710 Ft	1 660 Ft	33	122 430,00 Ft	54 780,00 Ft
Függőleges forgalomtechnikai jelzések							
VI.17	Közüti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 3,50 m hosszú oszlop	db	11 610 Ft	9 230 Ft	9	104 490,00 Ft	83 070,00 Ft

VI.18	Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 4.00 m hosszú oszlop	db	12 910 Ft	9 230 Ft	5	64 550,00 Ft	46 150,00 Ft
VI.22	KRESZ táblák elhelyezése	db	22 070 Ft	1 500 Ft	23	507 610,00 Ft	34 500,00 Ft
VI.23	Meglévő KRESZ-táblák áthelyezése	db	1 680 Ft	2 990 Ft	4	6 720,00 Ft	11 960,00 Ft
VI.31	Forgalmi tükrök kihelyezése oszloppal D 600 mm	db	67 600 Ft	9 010 Ft	1	67 600,00 Ft	9 010,00 Ft
Növénytelepítés, zöldfelület rendezés							
VIII.3	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	- Ft	520 Ft	1932	- Ft	1 004 640,00 Ft
VIII.7	Fűvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 40-50 dkg/10 m2	m2	1 310 Ft	2 240 Ft	1932	2 530 920,00 Ft	4 327 680,00 Ft
VII.1	Monolit vasbeton támfal alap	m3	41 550 Ft	26 190 Ft	7,4	307 470,00 Ft	193 806,00 Ft
VII.2	Támfal	m3	87 000 Ft	42 940 Ft	11,84	1 030 080,00 Ft	508 409,60 Ft
Összesen:						58 753 140,00 Ft	67 659 655,60 Ft
ÖSSZESEN:						126 412 796	

Göd, Rákóczi utca csapadécsatorna kiépítés

I. Tervezés, felvonulási létesítmények, munkavédelem

Sz.	Tétel szövege	dim	egység	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag összesen	Díj összesen
I.4	Megvalósulási terv elkészítése	mérnök nap	1	- Ft	155 180 Ft	- Ft	155 180 Ft
I.6	Zárt csatornánál víztartási próba	m	580	- Ft	1 070 Ft	- Ft	620 600 Ft
I.7	Közműépítésekről geodéziai bemérés	mérnök nap	1,5	- Ft	128 860 Ft	- Ft	193 290 Ft
I.8	Tömrésgvizsgálókatok	db	5	- Ft	6 720 Ft	- Ft	33 600 Ft
I.12	Zárt csatornánál kamerás csatornavizsálat, és dokumentáció lejtésvizsgálattal	m	580	- Ft	470 Ft	- Ft	272 600 Ft
I.13	Műszaki átadás-átvételi dokumentáció összeállítása szakáganként	mérnök nap	1	- Ft	103 930 Ft	- Ft	103 930 Ft
I.15	Szakfelügyeletet építési engedélyben rögzítettek szerint	óra	5	- Ft	12 010 Ft	- Ft	60 050 Ft
I.19	Előzetes állapotfelmérés épületekről, közművekről, szállító utakról	fm	651	- Ft	750 Ft	- Ft	488 250 Ft
I.23	Geodéziai kitűzés	mérnök nap	4	- Ft	128 860 Ft	- Ft	515 440 Ft
I.24	Közüti híd provizórium gyalogos forgalomra	m2	10	3 060 Ft	2 010 Ft	30 600 Ft	20 100 Ft
I.25	Közüti provizórium 20t teherbírási	m2	5	3 060 Ft	28 400 Ft	15 300 Ft	142 000 Ft
I.26	Mobil WC, szállítással, heti karbantartással /hó	db	2	- Ft	25 630 Ft	- Ft	51 260 Ft
I.31	Munkaterület biztosítása védőkorrallal (MSZ 17006 szerint)	fm	1160	170 Ft	140 Ft	197 200 Ft	162 400 Ft
I.41	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	m2	870	660 Ft	5 260 Ft	574 200 Ft	4 576 200 Ft
II.5	Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között	db	1	- Ft	56 120 Ft	- Ft	56 120 Ft
II.33	Vasbeton fedlap bontása	m2	2	- Ft	2 240 Ft	- Ft	4 480 Ft
II.36	Átereszek bontása	m3	1	- Ft	46 000 Ft	- Ft	46 000 Ft
II.39	Csóáteresz bontása NA 50 cm	m	22,8	- Ft	7 480 Ft	- Ft	170 544 Ft
II.48	Beton műtárgyak bontása	m3	3	- Ft	34 640 Ft	- Ft	103 920 Ft
II.63	Víznyelőakna bontása	db	2	- Ft	65 680 Ft	- Ft	131 360 Ft
II.73	Gázvezeték védelembe helyezés	m	20	5 610 Ft	2 130 Ft	112 200 Ft	42 600 Ft
II.89	Távvezetési kábel kiváltás, meglévő áthelyezésével	m	20	- Ft	10 290 Ft	- Ft	205 800 Ft
II.106	Beton járdaburkolatok bontása	m3	6	- Ft	23 900 Ft	- Ft	143 400 Ft
II.113	Térkő burkolatok átépítése	m2	3	- Ft	6 170 Ft	- Ft	18 510 Ft
II.114	Térkő burkolatok bontása	m2	3	- Ft	1 250 Ft	- Ft	3 750 Ft
II.145	Földkitermelés során kitermelt föld lerakóhelyi elhelyezése 5 km-en belül	lm3	190	- Ft	10 460 Ft	- Ft	1 987 400 Ft
II.151	Építési-bontási hulladék konténeres elszállítása (8 m3)	db	2	31 480 Ft	25 720 Ft	62 960 Ft	51 440 Ft
II.155	Bontási (Építési) törmelék teherautóra (konténerbe) rakodása	lm3	12,4	- Ft	4 850 Ft	- Ft	60 140 Ft
III.1	Humuszleszedés depóniába 1 km-ig mozgatva	m3	1	- Ft	3 260 Ft	- Ft	3 260 Ft
III.5	Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen, kézi erővel	m3	10	- Ft	11 530 Ft	- Ft	115 300 Ft
III.6	Munkagödör földkiemelése	m3	733,7	- Ft	6 400 Ft	- Ft	4 695 680 Ft
III.7	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, dúcolt árokba	m3	70	- Ft	11 810 Ft	- Ft	826 700 Ft
III.11	Földvízszatoltás munkaárokba, kézi erővel, réteges terítéssel, a vezeték mellett és felett 50 cm vastagságig	m3	319	- Ft	10 430 Ft	- Ft	3 327 170 Ft
III.12	Földvízszatoltás munkaárokba, gépi erővel, réteges terítéssel, a vezeték 50 cm-es környezetén túl	m3	414,7	- Ft	1 680 Ft	- Ft	696 696 Ft
III.17	Talajjavító ágyazati réteg készítése homokos kavicsból (dmax=20mm)	m3	95,7	7 200 Ft	6 710 Ft	689 040 Ft	642 147 Ft
III.19	Tömrőrtés gépi erővel kis felületen, csővezeték 50 cm-en túli szelvényében (Trgmin=90%)	m3	319	10 Ft	1 800 Ft	3 190 Ft	574 200 Ft
III.20	Tömrőrtés csővezeték alatti ágyazati réteg (Trgmin=95%)	m3	95,7	10 Ft	1 800 Ft	957 Ft	172 260 Ft
III.21	Tömrőrtés vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig (Trgmin=85%)	m3	414,7	- Ft	1 050 Ft	- Ft	435 435 Ft
III.22	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	2	- Ft	520 Ft	- Ft	1 040 Ft
III.23	Rézsós felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	4	- Ft	1 120 Ft	- Ft	4 480 Ft
III.29	Humuszterítés sík felületen	m3	0,2	10 320 Ft	5 470 Ft	2 064 Ft	1 094 Ft
III.30	Humuszterítés rézsós felületen	m3	0,4	10 320 Ft	5 470 Ft	4 128 Ft	2 188 Ft
IV.26	Vízellátó házi bekötővezeték kiváltása	fm	10	13 560 Ft	10 470 Ft	135 600 Ft	104 700 Ft
IV.65	Csapadékvíz csatorna építése betoncsőből NA 60 cm	m	26,8	54 070 Ft	42 230 Ft	1 449 076 Ft	1 131 764 Ft
IV.70	Csapadékvíz csatorna építése műanyag csőből NA 20 cm	m	49	10 520 Ft	23 280 Ft	515 480 Ft	1 140 720 Ft
IV.72	Csapadékvíz csatorna építése műanyag csőből NA 30 cm	m	483,3	18 770 Ft	28 890 Ft	9 071 541 Ft	13 962 537 Ft
IV.73	Csapadékvíz csatorna építése műanyag csőből NA 40 cm	m	20,7	30 140 Ft	35 610 Ft	623 898 Ft	737 127 Ft
IV.78	Csapadékvíz tisztító akna építés	db	21	213 660 Ft	84 640 Ft	4 486 860 Ft	1 777 440 Ft
IV.82	Víznyelő akna építés 50x50 cm-es	db	21	89 720 Ft	43 500 Ft	1 884 120 Ft	913 500 Ft
IV.85	Víznyelő akna átépítése	db	2	49 330 Ft	83 410 Ft	98 660 Ft	166 820 Ft

Göd Rákóczi utca csapadékvíz elvezetése

IV.90	Víznyelő akna tisztítása	db	2	- Ft	16 490 Ft	- Ft	32 980 Ft
IV.99	Szennyvízcsatorna aknafedlapok elhelyezése NA600 mm D400 BEGU	db	21	70 570 Ft	42 490 Ft	1 481 970 Ft	892 290 Ft
IV.146	Monolit áteresztő előfej építése	m3	2	65 470 Ft	74 820 Ft	130 940 Ft	149 640 Ft
IV.153	Arokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító keresztmetszet 0,2-0,3m2 (fedett)	fm	11,5	94 870 Ft	11 220 Ft	1 091 005 Ft	129 030 Ft
V.45	Beton-térkö burkolat készítése zúzalék ágyzatba 6 cm vtg. Sima/szürke	m2	6	5 510 Ft	5 200 Ft	33 060 Ft	31 200 Ft
V.68	Beton kerti szegély építése C20 minőségben beton gerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	fm	6	2 980 Ft	2 420 Ft	17 880 Ft	14 520 Ft
VIII.2	Humuszterítés géppel 20 cm vastagságban, tömörítéssel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen - cseriefelületek, gyeppelületek alá	m2	6	2 060 Ft	1 090 Ft	12 360 Ft	6 540 Ft
VIII.3	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	2	- Ft	520 Ft	- Ft	1 040 Ft
VIII.4	Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	m2	4	- Ft	1 120 Ft	- Ft	4 480 Ft
VIII.7	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 40-50 dkg/10 m2	m2	2	1 310 Ft	2 240 Ft	2 620 Ft	4 480 Ft
VIII.8	Füvesítés 20%-nál kisebb rézsűn talaj-előkészítéssel, 40-50 dkg/10 m2	m2	4	1 310 Ft	2 730 Ft	5 240 Ft	10 920 Ft
VIII.13	Vízfolyások (patakmeder) ideiglenes elzárása/bontása a vízávezetés biztosításával	m	580	- Ft	22 450 Ft	- Ft	13 021 000 Ft
Összesen:					22 732 149 Ft	56 150 742 Ft	
Mindösszesen nettó (Ft):						78 882 891 Ft	

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyintéző : Zalán Ákos

Dátum : 2022.03.16.

Újlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Iktatószám : 12/2022/K

INDIKATÍV AJÁNLAT

**Tárgy: „21107 j. Ady Endre út nyomógombos gyalogátkelőhely kialakítása,
(Verseny utca környékén)**

2022. január 24-én érkezett indikatív árajánlatkérésüknek megfelelően az alábbi INDIKATÍV árajánlatot adom:

Tervezés:	Nettó díj
úttervezés, egyeztetések lefolytatása	350 000 Ft
jelzőlámpás csomópont tervezés	800 000 Ft
közvil., elektromos ellátás tervezés, fénymérés	1 000 000 Ft
engedélyeztetés lefolytatása	200 000 Ft
Tervezés összesen:	2 350 000 Ft
Várható kivitelezési költség:	12 000 000 Ft

Feladat teljesítésének határideje:

- tervdokumentáció elkészítése szerződés aláírásától számított 45 nap
- engedélyeztetés lefolytatása min. 60 nap

Fenti árajánlat az engedélyezési és szakhatósági díjakat nem tartalmazza.

Tisztelettel

Zalán Ákos

Zalán Ákos
ügyvezető

INFRASITE Mérnöki Szolgáltató egyéni cég

INFRASITE Mérnöki Szolgáltató ec.
1116 Budapest, Rácz László u. 86. 7/76.
Cégjegyz.: 01-11-004780
Adószám: 28165776-1-43
Regisztrációs szám: 11880006-00880000-80537454

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyintéző : Zalán Ákos

Dátum : 2022.03.16.

Újlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Iktatószám : 11/2022/K

INDIKATÍV AJÁNLAT

Tárgy: „Göd, Pesti út fejlesztési koncepciója”

2022. március 11-én érkezett indikatív árajánlatkérésüknek megfelelően az alábbi INDIKATÍV árajánlatot adom:

Indikatív ajánlati ár:

Ssz.	Feladatok	Menny.	M.e.	nettó Egységár	nettó Díj
1	Geodézia	5	km	700 000 Ft	3 500 000 Ft
2	Úttervezés (közút, kerékpáros létesítmények, járda, forgalomcsillapítás, parkolás)	5	km	2 500 000 Ft	12 500 000 Ft
3	Közvilágítás, elektromos ellátás tervezés, fénymérés (gyalogátkelőknél)	6	db	500 000 Ft	3 000 000 Ft
4	Csapadékvíz-elvezetés	5	km	800 000 Ft	4 000 000 Ft
5	Gyalogoshíd tervezés	1	db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
6	Zöldfelület rendezés	1	klt	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
7	Egyeztetések lefolytatása (közútkezelői, közműkezelői, önkormányzati testületi, lakossági fórumok)	1	klt	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
8	Engedélyeztetés (gyalogátkelőhely, csapadékvíz)	1	klt	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
9	Közműkiváltások - eng. terv esetében csak közmű nyilatkozatok beszerzése	1	klt	500 000 Ft	500 000 Ft
10	Közüti jelző - jelzőlámpás csomópont tervezés (jelzőlámpás gyalogátkelőknél) - beruházói döntés függvénye, hogy szeretnének-e jelzőlámpás csomópontot. (sziget helyett). Ha nem, a költség elmaradhat.	2	db	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Nettó díj Összesen:					31 500 000

Feladat teljesítésének határideje:

- tervdokumentáció elkészítése szerződés aláírásától számított 120 nap
- engedélyeztetés lefolytatása min. 60 nap

Fenti árajánlat az engedélyezési és szakhatósági díjakat nem tartalmazza.

Tisztelettel

Zalán Ákos

Zalán Ákos

ügyvezető

INFRASITE Mérnöki Szolgáltató egyéni cég

INFRASITE Mérnöki Szolgáltató ec.
1116 Budapest, Rátz László u. 86. 7/76.
Cégk.sz.: 01-11-004760
Adószám: 28168776-1-43
Regisztrációs szám: 11688006-00880000-80537454

duna-ady-ingatlan tulajdonos-lakosok
@protonmail.com

Iktatószám: PES-4084/6/2021

Tárgy: Göd, Ady Endre utca - Duna út
(21107 j. út) lakossági panasz

Ügyintéző: Palotai Kristóf

Tisztelt Címzettek!

Hivatkozással igazgatóságunkhoz elektronikus úton benyújtott megkeresésükre, az abban foglaltakkal kapcsolatban az alábbi közútkezelői tájékoztatást adjuk.

A megkeresésükben jelzett sebességméréssel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatósági jogkörrel nem rendelkezik.

A fentiek alapján, amennyiben Társaságunk végezne is sebességmérést a levelükben jelzett útszakaszon, a jogsértőkkel szemben szabálysértési vagy közigazgatási eljárás lefolytatására nem lennének jogosultak. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) foglalt sebességhatárok be nem tartóival szemben a 2012. évi II. törvény, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó paragrafusainak értelmében a szabálysértési és a közigazgatási eljárás lefolytatására, ahhoz kapcsolódóan pénzbírság vagy közigazgatási bírság kiszabására a Rendőrség jogosult.

Fentiekre tekintettel a sebességmérő berendezések kihelyezésével, továbbá a berendezés által esetlegesen mért sebességtúllépésekhez kapcsolódó szankcionálásokkal kapcsolatban szíveskedjenek a területileg illetékes Rendőrkapitánysághoz fordulni kérelmükkel.

A megkeresésük mellé csatolt, Pest Megyei Önkormányzatnak címzett levelükben szereplő észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. – 2.

A sebességméréssel kapcsolatban fentiek alapján kérjük a területileg illetékes Rendőrkapitányság megkeresését.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a KRESZ szabályait be nem tartó, a megengedett sebességet jelentősen túllépő gépjárművezetőkkel szemben megfigyeléseink alapján a sebességekijelző táblák hatástalanok, azokkal a kívánt hatás nem érhető el.

A térfigyelő kamerák telepítését külön nem tartjuk indokoltnak, tekintettel arra, hogy levelük tartalma alapján azok feladata a KRESZ szabályait be nem tartók kiszűrését szolgálná csak, melyre a sebességmérő berendezések is alkalmasak. Amennyiben a térfigyelő kamera nem kizárólagosan a közlekedési szabályok betartásának kikényszerítésére kívánnák alkalmazni, hanem a településen élők közbiztonságának növelését is szolgálná, úgy javasoljuk, hogy a térfigyelő kamerák telepítésével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot Göd Város Önkormányzatával. A térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszerek telepítésénél az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályi követelményeket és hatósági ajánlásokat be kell tartani, melyek a következők:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (továbbiakban: Infotv.)
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének az önkormányzat közterületén kiépíteni kívánt térfigyelő rendszer tárgykörben kiadott NAIH 4125-2/2012/V. számú állásfoglalása

3. A 21107 j. úton, a korábban bevezetett sebességhatárolás kibővítését az érintett út 1+000-1+845 kmsz. közötti szakaszára nem tartja indokoltnak Társaságunk. A sebességhatárolások kialakításával, annak bevezetésével, bevezethetőségével kapcsolatban Igazgatóságunk tájékoztatását Tisztelt Címzettnek küldött PES-3885/2/2021, továbbá PES-4084/2/2021 sz. levélben megadta. A PES-4084/2/2021 sz. levelünkben egyúttal jeleztük azt is, hogy a sebességhatárolás korábbi bevezetése az érintett útszakaszon milyen indokokra tekintettel történt meg.

A 21107 j. út 1+000-1+462 kmsz. között mindkét oldalán, míg 1+462-1+845 kmsz. közötti szakaszán az út jobb oldalán van járda, melyet zóldsáv választ el a közút burkolatától.

Az érintett útszakasz paraméterei a sebességhatárolás bevezetését nem indokolják, mint azt korábbi leveleinkben is jeleztük, ott sebességhatárolás bevezetésére a KRESZ szabályait be nem tartók miatt lenne szükség, mellyel a jelenleg jogkövető járművezetőket érintené hátrányosan Társaságunk intézkedése (tekintettel arra, hogy az eddig se jogkövető magatartást folytató gépjárművezetők feltehetőleg nem mérsékelnék továbbra sem járműveik sebességét hatósági ellenőrzés nélkül). Meg kívánjuk jegyezni egyúttal, hogy az érintett útszakaszon „indokolatlannak” tűnő esetlegesen bevezetésre kerülő sebességhatárolás alapján a gépjárművezetők várhatóan kétségbe fogják vonni a tábla jelzésképe által elvárt, megkövetelt magatartás „szükségességét”, melynek hatására vélhetően az eddig jogkövető magatartást folytató járművezetők is jogsértő magatartást folytatnának az út teljes szakaszán.

Továbbá jelezni kívánjuk azt is, hogy az érintett szakaszon a 21107 j. útra csatlakozó helyi utakon nem került bevezetésre sebességhatárolás, mely szintén a sebességhatároló tábla fentiek szerinti „szükségtelenségét” támasztaná alá, azt „erősítené” az ott közlekedőkben, továbbá adott esetben a helyi utak átmenő forgalmát növelné, tekintettel arra, hogy ott a sebességhatárolás hiány miatt a szabályok betartásával nagyobb átlagsebességet érhetnek el az arra közlekedők.

4. Az érintett pontban jelzett forgalomszabályozási javaslataikkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

- a. Az érintett szakaszon előzési tilalom bevezetését Igazgatóságunk nem támogatja. A KRESZ 34. § (1) pontja értelmében előzni abban az esetben szabad, ha az előzés céljából igénybe venni kívánt forgalmi sáv olyan távolságban szabad, hogy - figyelemmel az előzni kívánó és a megelőzendő jármű sebessége közötti különbségre - az előzés a szembejövő forgalmat nem zavarja, továbbá az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül vissza tud térni. Továbbá fenti paragrafus (8) pontja értelmében tilos előzni be nem látható útkanyarulatban és útkereszteződésben és közvetlenül útkereszteződés előtt (mely utóbbi szabály kivételes esetei jelen útszakaszra nem állnak fenn).

Mindezek alapján megállapítható, hogy a levelünkben kért tábla kihelyezése nélkül is az érintett útszakaszon előzést végrehajtó járművezetők a KRESZ több pontját is megsértik. Továbbá jelezzük, hogy az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet mellékletének 32.1. pontja értelmében az előzési tilalmat abban az esetben kell elrendelni, ha a korlátozott látótávolság, hosszú emelkedők, vagy különleges forgalmi körülmények miatt az előzési műveletek veszélyesek, és a járművezetők ezeket a veszélyes körülményeket az adottságokból a szükséges figyelemmel és elővigyázatossággal haladva nehezen ismerhetik fel, mely körülmények azonban az érintett útszakasz vonatkozásában nem teljesülnek.

Fentiek alapján az előzési tilalom bevezetését Igazgatóságunk nem tartja szükségesnek, azt nem kívánja bevezetni.

- b. A Duna út – Honvéd utca keresztezésében a gyalogos-átkelőhely létesítésével egyetértünk, azt támogatjuk. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Duna utca útfelújítási tervei tartal-

mazzák a keresztmetszetben a gyalogos-átkelőhely kialakítását, valamint az érintett szakaszon záróvonal felfestését. Az útfelújításhoz szükséges építési engedély rendelkezésre áll. A szakági engedélyek beszerzését követően a végleges kiviteli tervek birtokában indítható a kivitelezési közbeszerzés. A beszerzés sikeres lezárását követően kezdődhet a kivitelezés, mely reményeink szerint még ez évben megkezdődhet.

c. Az Ady Endre u. – Vasút u. kereszteződésnél az előző b.) pontban hivatkozott terv szintén tartalmaz gyalogos-átkelőhelyet, fentebb leírtak az érintett helyszín vonatkozásában is érvényesek.

d. Az Ady Endre u. – Kálmán u. kereszteződésnél az előző b.) pontban hivatkozott terv szintén tartalmaz gyalogos-átkelőhelyet, fentebb leírtak az érintett helyszín vonatkozásában is érvényesek.

A levelükben leírtak alapján az üzlethez érkezők feltehetőleg a KRESZ 40. § (megállás), illetve 41. § (várakozás) szabályait nem tartják be, mely jogsértő magatartást folytató járművezetőkkel szemben Társaságunknak intézkedési, szankcionálási jogkörrel nem rendelkezik.

e. Az Ady Endre u. – Margit u. kereszteződésében kért gyalogosátkelőhely kialakítását a fent hivatkozott terv nem tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy a tervdokumentáció többszöri egyeztetést követően, Göd Város megbízásából készült. Mivel a gyalogos biztonsági berendezések telepítése, fentebb leírtakkal összhangban a települési önkormányzat feladata, ezért ezen pont vonatkozásában kérjük Göd Város Önkormányzatának megkeresését észrevételeikkel.

Egyúttal meg kívánjuk jelezni, hogy a KRESZ 43. § (1) értelmében a levelükben előadott forgalmi szituációban a gyalogosok elsőbbséggel rendelkeznek. A nem jogkövető magatartást – megállási és várakozási előírások figyelmen kívül hagyását - folytató járművezetők szankcionálásra jogkörrel a Rendőrség rendelkezik jelen esetben is.

f. A hivatkozott gyalogos átkelőhelynél szelvényezés szerint csökkenő irányba haladó gépjárművezetők számára (Ovit felől), a gyalogos átkelőhely előtt kihelyezésre került Gyalogosátkelés veszélyt jelző tábla, továbbá az érintett útszakaszon 40 km/óra sebességhatártozás került bevezetésre, valamint a gyalogos átkelőhelyet fluor-neon sárga kerettel rendelkező kijelölt gyalogosátkelőhely tábla jelzi. Igazgatóságunk a gyalogos átkelőhely biztonságát növelő intézkedéseket megtette, azonban a KRESZ szabályait be nem tartó, a gyalogosoknak elsőbbséget meg nem adó, őket veszélyeztető gépjárművezetőkkel szemben, mint ahogy fent is már jeleztük intézkedési, szankcionálási jogkörrel nem rendelkezünk, arra vonatkozóan hatáskörrel a rendőrség rendelkezik.

g. Az érintett útszakasszal, annak forgalmi rendjével kapcsolatban állásfoglalásunkat a levél fentebbi része tartalmazza.

h. Az érintett útszakasszal, annak forgalmi rendjével kapcsolatban állásfoglalásunkat a levél fentebbi része tartalmazza.

5. A szankcionálási lehetőséget is biztosító burkolatba telepített tengelysúlymérő rendszer üzemeltetője a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., mely rendszer hálózatban működik, így új mérőhely kialakítása esetén azt a meglévő hálózatba kell integrálni, továbbá az új mérőhelynek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a rendszer által megkövetelt paramétereknek. A nevezett társaság új tengelysúlymérő helyeket kiépíteni csak a felettes szervének, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyszínt meghatározó döntésének, és az érintett helyszínen a berendezés kiépítésére vonatkozó forrás biztosítását követően tud.

Fentiekre tekintettel tengelysúlymérő berendezés kialakításával kapcsolatos igényüket kérjük nevezett szervezet felé szíveskedjenek jelezni, mint azt korábbi PES-3558/2/2021 sz. levelünkben is jeleztünk.

Meg kívánjuk jelezni továbbá, hogy az érintett helyszínen fixen telepített tengelysúlymérő berendezés várhatóan a kívánt, illetve Tisztelt Címzett által elvárt hatást nem érné el, tekintettel arra, hogy a tengelysúlymérő berendezések egyben megtett úttal arányos útdíjfizetési kötelezettség ellenőrzését is végzik. A 21107 j. út azonban az útdíj mértékéről és az útdíjkö-

teles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet értelmében nem díjköteles út. A tengelysúlymérő berendezés fentiek alapján csak a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott össztömeget, tengelyterhelést meghaladó gépjárművek kiszűrésére, szankcionálása szolgálhatna, mely jogszabályban meghatározott határértékeket azonban az itt közlekedő járművek nagy része feltehetőleg nem lépi túl. Amennyiben a járművek jelentős része fent hivatkozott jogszabályban meghatározott értékeket jelentősen túllépné, akkor annak az érintett utunkon lévő leromlott műszaki állapotú műtárgyunkon is további jelentős állagromlást okozna, mely állagromlást azonban Társaságunk nem tapasztalt.

6. A bevezetett korlátozott forgalmú övezet (zóna) előjelzését Igazgatóságunk megvizsgálta, annak előjelzése megfelelő, az a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, azon Társaságunk nem kíván módosítani.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy azon gépjárművezetők, akik a tilalmi táblák ellenére is jogosulatlanul behajtanak az érintett útszakaszra, azokat nem a további előjelző táblák fogják jogkövető magatartásra kényszeríteni, hanem a rendszeres hatósági ellenőrzések, melynek végrehajtására a rendőrség rendelkezik jogkörrel.

7. Az érintett pontban leírtakkal kapcsolatban Társaságunk illetékességgel nem rendelkezik. A nevezett beruházásnak nem beruházója Társaságunk.

8. Az érintett pontban jelzett lakossági igényüket, tekintettel arra, hogy az gyalogos biztonsági berendezéseknek minősülnek, a fentebb hivatkozott jogszabályi előírások értelmében a területileg illetékes önkormányzatnak kell megvalósítania.

Tájékoztatjuk egyúttal, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek jelzőlámpásítása esetén a vonatkozó, a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet értelmében az üzemeltetési költség önkormányzatra eső részét Göd Város Önkormányzatának kell vállalnia, melyre vonatkozóan a berendezés kiépítését megelőzően megállapodást kell kötnie az önkormányzatnak Társaságunkkal.


Javasoljuk egyúttal, hogy a megkeresésben jelzett problémákra tekintettel, melyek nagy része levelük alapján vélhetően a gépjárművezetők nem jogkövető magatartására vezethető vissza, szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a területileg illetékes Rendőrkapitánysággal, az útszakaszon történő rendszeres hatósági ellenőrzés céljából, továbbá a gyalogos biztonsági berendezések telepítésének ügyében Göd Város Önkormányzatával, tekintettel arra, hogy nevezett létesítmények létesítése és fenntartása jogszabály alapján az Önkormányzat feladata, kötelessége.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2022. január 21.

Üdvözlettel


Magyari László
megyei igazgató


Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
3005.
Millián Anna
megyei osztályvezető

Kapják:

1. Címzett
2. Pest Megye Önkormányzata
3. Dunakeszi Rendőrkapitányság
4. Göd Város Önkormányzat
5. Irattár

ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe:	Pesti út fejlesztési koncepciójának elfogadása	
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Hlavács Judit alpolgármester	
Az előterjesztést készítette:	Hlavács Judit alpolgármester	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2021. 08. 24.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ☐ Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ☐ Képviselő-testület ☒	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: ☐	IGEN: ☐ Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékként csatolva: ☐
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: ☒	IGEN: ☐ Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: ☐ Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:.....
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: ☒	IGEN: ☐ Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
	Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
	Kulturális tanácsnok	EGYETÉRT: ☐ NEM ÉRT EGYET: ☐
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: ☒	NINCS: ☐
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: ☐ Megjegyzés:	
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: ☒   jegyző	

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
során következő ülésére

Tárgy: Pesti út fejlesztési koncepciójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pesti út szükséges fejlesztési koncepciójáról már 2019 őszén gondolkodni kezdtünk Balogh Csaba, Fülöp Zoltán és Espár Zsolt részvételével. Ez a folyamat több ok miatt 2020-ban megakadt, mostanra viszont sikerült egy összefüggő koncepciót kialakítani.

Az Elekes Balázs által, az eredetileg és az azóta megfogalmazott igények figyelembevételével kidolgozott koncepcióba az elmúlt hetek folyamán bedolgoztuk Szilágyi László és Fülöp Zoltán képviselők, valamint Tőkés Balázs közlekedésmérnök javaslatait, amelyeket Pintér György képviselő úr kérésére és vele egyeztetve küldött meg számunkra.

A koncepció segítséget nyújt a jövőbeni fejlesztések meghatározásában, illetve az Önkormányzathoz érkező javaslatok, kérelmek elbírálásában is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot!

Határozati javaslat

.../2021. (VIII. ...) Ök. határozat


Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a mellékletben szereplő „Göd, Pesti út fejlesztési koncepciója” dokumentumot, és a 2-es főutat érintő fejlesztéseket a jövőben ez alapján határozza meg.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Göd, 2021. 08. 24.


Hlavács Judit
alpolgármester

Göd, Pesti út
forgalomtechnikai koncepciója
2021. augusztus

A koncepció célja, hogy a Képviselő-testület a városon áthaladó 2. sz. főút fejlesztési lehetőségeit - a város többi utcájára való kihatások figyelembevételével - megállapíthassa. Mivel az M2 kiépülése és az új déli összekötő átadása lehetővé teszik az átmenő forgalom jelentős csökkentését, az út hosszú távú kialakítását a városlakók és a helyben közlekedők igényeire optimalizáltuk, illetve kíváncsággal jelöltük meg a városon belüli autós forgalom csökkentését is. A fejlesztések célja a biztonsági növelése és az autó helyett a kerékpáros, gyalogos közlekedés ösztönzése.

A biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedés érdekében ki kell építeni a hiányzó járdaszakaszokat (pl. Duna utcától északra), és az autós parkolók mellett U vagy P alakú kerékpártámaszokat kell létesíteni, hogy a kerékpározás valódi alternatívája lehessen az autózásnak. Az egyes szakaszok megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy ne akadályozzuk a 2-es főút teljes városi szakaszán jelenleg akár egy felfestéssel kialakítható, összefüggő kerékpársáv létrejöttét.

A városon észak-déli irányban áthaladó Pesti út (2-es főút) tekintetében az alábbi fejlesztési irányok szükségesek:

- A gyalogos biztonság igényeinek megfelelő új átkelők létesítése és a meglévők átalakítása
- A jelenlegi tömörített útpadka helyett kiemelt szegély építése, füvesített sávval, a fasorok hiányzó fái pótlásával, parkoló öblökkel, a frekvenciált részekben kerékpársávval
- A töltésen haladó útszakaszok szintcsökkentése
- Felszín alatti csapadékvíz-elvezetés a szükséges helyeken
- A forgalom lassítása az út kialakításával – keskenyebb, esetenként kanyargósabb vonalvezetés
- A parkolók kialakításával az autós forgalom csökkentése a Duna és a főút közötti utcákban (a főút menti parkolók kiépülése után a parkolás megtiltása és/vagy fizetőssé tétele a Duna közeli szakaszokon)
- Hiányzó járdaszakaszok pótlása

A koncepció megkapta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának elvi támogatását.

Rövid távú feladatok

Rövid távon a gyalogátkelőhelyek hiányát kívánjuk rendezni és a meglévőket biztonságosabbá tenni. A koncepció az alábbi térképszelvényeken kerül bemutatásra, északról dél felé haladva. A gyalogátkelőhelyek biztonsága alapvetően fontos, a konkrét adottságoktól függően, a tervezés során kell dönteni a középszínt egy közlekedési lámpa szükségességéről.



A Károlyi és a Bocskai utcák közé szükséges gyalogátkelőhelyet létesíteni.




A Thököly utca vonalában gyalogoshíd létesülne a patak felett, így a teljes dunai városrész számára megközelíthetővé válnak a túloldalon lévő üzletek. Ehhez szükséges egy új gyalogátkelőhely.

A Rezeda és az Előd utcák vonalában is jelentős a gyalogos keresztforgalom, új gyalogátkelőhely szükséges.

A Köztársaság útnál a nagyon jelentős forgalom miatt a meglévő gyalogátkelőhely lámpával egészül ki, vagy alternatív megoldásként az északi irányból balra kanyarodó sáv helyén középsziget kialakításával válik biztonságosabbá.

Középsziget (feketével rajzolva) a Köztársaság úti kereszteződésnél:





Új gyalogátkelőhely kerül az Szent István utcához



Új gyalogátkelőhely kerül az Alagút utca északi oldalára

A Templom utcánál jelenleg meglévő gyalogátkelőhely áthelyezésre kerül az Alkotmány utca északi oldalára, a CBA üzlet új kihajtójához igazodva, illetve az iskolához vezető útvonal kiszolgálására



A Jávorka utcánál jelenleg meglévő gyalogátkelőhely lámpával vagy középszigettel egészül ki az óvodához és az iskolákhoz vezető útvonal kiszolgálására.

A Kossuth utcánál új gyalogátkelőhely létesül az iskolához vezető útvonal kiszolgálására.

A vasúti átkelőhelyről dél felé történő kikanyarodáshoz külön gyorsítósáv készül, amely egy forgalomlassító terelőszigetben végződik.

Középtávú feladatok

A Pesti út padkáinak a rendezését 5 éves viszonylatban, szakaszosan kívánjuk megtenni, a legforgalmasabb csomópontokból széttartóan. Az első szakaszok a Duna út, a Köztársaság út, a Béke út és a Kossuth utca környezetében készülnek.

Az érintett területek vázlatos megjelenítése az alábbi térképen látható:

<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10Ab5DhogFgrGENObdY8Yc2UEQBoWcFJv&usp=sharing>

A felújítás az alábbi részfeladatok összességéből tevődik össze:

- szikkasztó árkok felújítása
- átereszek létesítése
- fedett szikkasztó árkok építése
- felszín alatti vízelvezetés
- kiemelt szegély építése
- „bevásárló hurok” bicikliút létesítése
- parkolóhelyek kialakítása

A tervező feladata az adott szakaszokon a koncepcióból kiindulva, a lehetőségek figyelembevételével a pontos szelvények meghatározása. A forgalomlassítás érdekében az út szélességét a kiemelt és süllyesztett szegélyek között a rendeleti minimumban kívánjuk meghatározni. A jelenlegi vízelvezetés számos helyen nem felel meg a követelményeknek, így a tervezési szakaszokon annak komplex újratervezése szükséges.


Az általános szelvény típusok az következő oldalon láthatók.

Hosszú távú feladatok

Az Alkotmány utca és a Jávorka utca közötti szakaszon, ahol a Pesti út a környezetéhez képest lényegesen magasabb szinten halad, a padka rendezését a teljes útburkolat felújítására érdemes időzíteni, hogy egyben a szint süllyesztése is megvalósulhasson.

2021. 06. 08.

Elekes Balázs, beruházási referens-főmérnök



Alternatív javaslatok a gyalogátkelőhelyek megoldására (Tőkés Balázs):

Középsziget vs jelzőlámpa

	Jelzőlámpa	Középsziget
		A teljes útpálya gyalogos keresztezéséhez képest óriási különbség, hogy egyszerre csak egy irányba kell figyelni, és mérlegelni az útestre lépést. Az időseknek, gyerekeknek kifejezetten fontos. Jelentősen csökkenti a balesetek előfordulását
	Növeli a sebességet (Zöld van, enyém az út. El is akarom érní a zöldet)	A vizuális megjelenés nem egyenes, pszichés sebességcsökkentő. Megtört vonalvezetés fizikailag is lassításra kényszerít
	A lámpára figyelek, nem a többi közlekedőre	A környezet az együttműködésre készítet
	Fentiek miatt a csomóponton ugyan javul, de a környezetében romlik a biztonság	Lassításra figyelmeztető burkolati jelekkel tovább fokozható a biztonság
	Drága beruházás és utána üzemeltetés	Olcsó
		Később is ellátható lámpával, ha szükséges

484/2021. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
Pesti út fejlesztési koncepciójának elfogadása
484/2021. (VIII. 31.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja a mellékletben szereplő „Göd, Pesti út fejlesztési koncepciója” dokumentumot, és a 2-es főutat érintő fejlesztéseket a jövőben ez alapján határozza meg.

Amennyiben a feladatok ütemezése szükségessé válik, úgy a Képviselő-testület támogatja, hogy a középső járdaszívet, illetve a felszerelendő közlekedési lámpa különböző években épüljön meg.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Melléklet a 484/2021. (VIII. 31.) Ök. határozathoz:



Alapítva: 1990

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.

Tárgy: Göd, Csaba utca útépítés és csapadékvízvezetés – Indikatív árajánlat

Tisztelt Márk Eszter!

Tárgyi projektre vonatkozó indikatív ajánlatkérésüket köszönettel megkaptuk, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

nettó: 60 175 325,- Ft.

Ajánlati árunk kibontása a mellékelt költségvetésekben található.

Indikatív ajánlataink további felhasználása során kérjük figyelembe venni az alábbiakat:

- az időközben bekövetkezett ukrajnai események miatt olyan előre nem látható, a mai napig nem kalkulálható árváltozások következtek be, amelyek érdemi prognosztizálása nem volt - és még jelenleg sem - lehetséges.
- ennek következtében - az indikatív jellegből adódóan továbbra is kötelezettségvállalás nélkül - javasoljuk a becsült értéket az ajánlati árhoz képest magasabb összegben meghatározni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy indikatív ajánlatunk elkészítésekor nem álltak rendelkezésünkre a különböző szolgáltatói és egyéb engedélyek, hozzájárulások, - így az azokban foglaltak miatt esetlegesen felmerülő többletköltségeket ajánlatunk nem tartalmazza.

Tájékoztatás

Jelen ajánlatunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 28. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szerint olyan indikatív ajánlatnak minősül, amely tárgyi közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítése kapcsán az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott adatok és dokumentumok alapján a becsült érték Ajánlatkérői felmérése érdekében került kalkulálásra. Indikatív ajánlatunkat Ajánlatkérő által elektronikus levél formájában, 2021.12.21-én rendelkezésünkre bocsátott tervdokumentáció alapján állítottuk össze.

Figyelemfelhívás:

A tisztelt Ajánlatkérő az indikatív ajánlatkéréshez szükséges adatokat közölve kéri tájékoztatást, így az nem minősül olyan teljeskörű adatközlésnek, amely alapján a mű tényleges megvalósítására vonatkozóan az ajánlatadók ajánlatukat kidolgozzák.

Erre figyelemmel a Penta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül – a mű tényleges kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás során – a jelen indikatív ajánlatát - az ajánlatadáshoz szükséges valamennyi adat ismeretében módosítsa.

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: +3628529050
Telefax: +3628529070


Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Körmeyéki
Törvényszék Cégbírósága



Bízva abban, hogy jelen indikatív ajánlatunkkal segíthettük az Önök munkáját, maradok tisztelettel:

Gödöllő, 2022.03.31.




Kasza Gyula
vállalkozási igazgató
Penta kft.

melléklet:

- költségvetés

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: +3628529050
Telefax: +3628529070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága





Alapítva: 1990

Sápi Zoltán
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Göd Város Önkormányzata
E-mail: sapizoltan@god.hu
Tel: 06 30-271-8378

Tárgy: Göd, Ojtványos utca aszfaltozása – Aktualizált indikatív árajánlat

Tisztelt Sápi Zoltán Úr!

A 2021.05.20-án az Önök részére megküldött indikatív árajánlatunk felülvizsgálását követően aktualizált informatív ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Az indikatív árajánlatunk nettó 9 328 344 Ft

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük a részletes árazott költségvetést excel formában.

Kérjük vegyék figyelembe az alábbiakat:

- az időközben bekövetkezett ukrajnai események miatt olyan előre nem látható, a mai napig nem kalkulálható árváltozások következtek be, amelyek érdemi prognosztizálása nem volt - és még jelenleg sem - lehetséges.
- ennek következtében - az indikatív jellegből adódóan továbbra is kötelezettségvállalás nélkül - javasoljuk a becsült értéket az ajánlati árhoz képest **magasabb összegben meghatározni.**

Jelen ajánlatunk olyan indikatív ajánlatnak minősül, amely az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott adatok és dokumentumok alapján a becsült érték Ajánlatkérői felmérése érdekében került kalkulálásra.

Indikatív ajánlatunkat az Ajánlatkérő által 2021.05.13-án rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok (Göd_Oázis_Ojtványos u aszfaltozása.xls) figyelembe vételével állítottuk össze, indikatív ajánlatunk kizárólag erre érvényes.

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: 06-28/529-050
Telefax: 06-28/529-070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Könyéki
Törvényszék Cégbírósága




Figyelemfelhívás:

A tisztelt Ajánlatkérő az indikatív ajánlatkéréshez szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, így az nem minősül olyan teljeskörű adatközlésnek, amely alapján a mű tényleges megvalósítására vonatkozóan az ajánlatadók ajánlatukat kidolgozzák.

Erre figyelemmel a Penta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül – a mű tényleges kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás során – a jelen indikatív ajánlatát - az ajánlatadáshoz szükséges valamennyi adat ismeretében módosítsa.

Bízva abban, hogy jelen indikatív ajánlatunkkal segíthettük az Önök munkáját, a további sikeres együttműködés reményében:

Gödöllő, 2022.03.25.




Kasza Gyula
vállalkozási igazgató
Penta Kft.

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: 06-28/529-050
Telefax: 06-28/529-070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága



Göd, Ojtványos u. aszfaltozása 185 x 6 m				
Munka	Mennyiség	Me. egys.	Egységár	Ár
<i>Burkolatbontás</i>				
Meglévő stabilizált (javított mart aszfalt) burkolat marása, bontott anyag felrakása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	55,5	m3	16 883 Ft	937 007 Ft
Aszfalt/beton hézagvágása	12,0	m	1 065 Ft	12 780 Ft
Útfelület profilozása, tömörítése	1110,0	m2	1 065 Ft	1 182 150 Ft
<i>Burkolatépítés</i>				
AC11 aszfalt kopóréteg beépítése 5 cm vastagságban	55,5	m3	129 665 Ft	7 196 408 Ft

Összesen:

9 328 344 Ft

Penta Általános Építőipari Kft.
2140 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/C.
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-079473

2

Költségvetés neve:

Göd, Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (Göd, Ifjúság köz 1-3.) udvarának csapadékvíz-elvezetési terve

Tervezői költségbecslés

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 269 734	8 244 019
2.1 ÁFA vetítési alap		14 513 753	
2.2 ÁFA	27,00%	3 918 713	
3 A munka ára (HUF)		18 432 467	

Dátum: 2022.04.05.

Készítette:

Blézer Márta
tervező

Magyar Mérnöki Kamara: 01-16755
Tervezői jogosultság: KÉ-K, VZ-TEL, VZ-TER

**Göd, Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény (Göd, Ifjúság köz 1-3.) udvarának csapadékvíz-elvezetési terve**

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Nettó anyag egységár [HUF]	Nettó díj egységár [HUF]	Nettó anyag [HUF]	Nettó díj [HUF]	Nettó ár összesen [HUF]
Tervezés, felmérési és felmérések munkái								
1.	Megvalósulási terv elkészítése	2,0	mérnök nap		120 000	0	240 000	240 000
2.	Zárt csatornáknál víztartási próba	130,0	m		2 500	0	325 000	325 000
3.	Műszaki átadás-átvételi dokumentáció összeállítása szakáganként	2,0	mérnök nap		120 000	0	240 000	240 000
4.	Mobil WC, szállítással, heti karbantartással /hó	1,0	db		30 000	0	30 000	30 000
5.	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árok szélesség között, hézagos	50,0	m2	2 500	5 000	125 000	250 000	375 000
Bontás, terület előkészítési munkák								
Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák								
1.	Térkő burkolat állagmegóvó bontása, átvlogatás, újrahasznosítható anyag deponálása a helyszínen	222,0	m2	0	2 000	0	444 000	444 000
2.	Ágyazati réteg bontása, (térkő alatt)	44,4	m3	0	2 500	0	111 000	111 000
3.	Vegyes építési-bontási hulladék lerakóhelyre szállítása 0-10 km-ig	44,4	m3	0	13 000	0	577 200	577 200
4.	Bontási (Építési) törmelék teherautóra (konténerbe) rakodása	44,4	m3	0	1 000	0	44 400	44 400
Földmunka								
1.	Földkiemelés, helyszíni depónálással	177,7	m3	0	3 500	0	621 810	621 810
2.	Földviisszatöltés, tömörítéssel	40,6	m3	0	3 500	0	141 960	141 960
3.	Kikerülő föld elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	137,1	m3	0	5 000	0	685 500	685 500
4.	Homokos-kavics ágyazat készítése csőzónában gerincvezeték fölé, tömörítéssel (Try≥90%), kis felületen	78,3	m3	7 000	6 100	548 034	477 573	1 025 607
5.	Homokos-kavics ágyazat készítése csőzónában gerincvezeték alá, tömörítéssel (Try≥90%), kis felületen	31,9	m3	7 000	6 100	223 020	194 346	417 366
6.	Homokos-kavics ágyazat készítése térkő alá, tömörítéssel (Try≥95%), kis felületen	33,3	m3	7 000	6 100	233 100	203 130	436 230
7.	Ágyazati réteg készítése térkő burkolat alá, 0/4 zúzalékból	6,7	m3	13 000	3 500	86 580	23 310	109 890
Építés és egyéb pályaszerkezet építés								
Pályaszerkezeti rétegek								
Hidroaullikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek								
1.	Burkolatalap, telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) térkő burkolat alá	33,3	m3	19 000	6 500	632 700	216 450	849 150
Térkő és kőburkolat építés								
2.	Térkő burkolat építése, meglévő kő felhasználásával, előírányt: 20 % pótlással	222,0	m2	500	5 000	111 000	1 110 000	1 221 000
Vízvezetés								
1.	Rácsos folyóka építése homokos-kavics ágyazattal, földkiemeléssel	4,5	m	18 000	5 000	81 000	22 500	103 500
2.	D110 KG-PVC cső fektetése munkagödörbe, homokos-kavics ágyazatra	57,6	m	3 000	3 000	172 800	172 800	345 600
3.	D160 KG-PVC cső fektetése munkagödörbe, homokos-kavics ágyazatra	15,1	m	3 000	3 000	45 300	45 300	90 600
4.	D200 KG-PVC cső fektetése munkagödörbe, homokos-kavics ágyazatra	135,3	m	4 000	4 000	541 200	541 200	1 082 400
5.	D200 mm dréncső fektetése munkagödörbe, homokos-kavics ágyazatra	81,5	m	4 000	4 000	326 000	326 000	652 000
6.	Víznyelő aknák elhelyezése, 50x50 cm, tömörített ágyazatra, földviisszatöltéssel, V1, V2 és V3	3,0	db	75 000	35 000	225 000	105 000	330 000
7.	Aknák elhelyezése, D1000 mm , tömörített ágyazatra, földviisszatöltéssel, A1, A7 és A8	3,0	db	90 000	45 000	270 000	135 000	405 000
8.	Szikkasztókút kialakítása, D1000 mm, beton aknaelemekből, A2, A3, A4, A5, A6	5,0	db	90 000	45 000	450 000	225 000	675 000
9.	Öntöttvas víznyelőrácsos fedlap kialakítása, D400 terhelési osztályú	10,0	db	65 000	20 000	650 000	200 000	850 000
10.	Öntöttvas aknafedlap elhelyezése, D600mm, C250 terhelési osztályú	4,0	db	65 000	20 000	260 000	80 000	340 000

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Nettó anyag egységár [HUF]	Nettó díj egységár [HUF]	Nettó anyag [HUF]	Nettó díj [HUF]	Nettó ár összesen [HUF]
11.	Szikkasztóágy kialakítása, D24/40 kulékavicsal feltöltve, földvisszatöltés nélkül, szikkasztó körül 200 g/m2-es geotextília terítéssel	81,5	m	10 000	3 000	815 000	244 500	1 059 500
12.	Szikkasztó vápa kialakítása, D24/40 kulékavics ágyazattal, beton burkolattal, támelemmel	31,6	m	15 000	5 000	474 000	158 000	632 000
1.	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák	102,0	m2	0	520	0	53 040	53 040
Összesen:						6 269 734	8 244 019	14 513 753

m)

Költségvetés neve:

Göd, Lajos utca csapadékvíz elvezetése

Megbízó: Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.)

Pályázó:

Tervezői költségbecslés

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		10 752 600	7 001 700
2.1 ÁFA vetítési alap		17 754 300	
2.2 ÁFA	27,00%	4 793 661	
3 A munka ára (HUF)		22 547 961	

Dátum: Budapest, 2022.01.31.

Készítette:

Blézer Márta
tervező

I. ÜTEM

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
13	Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek	792 000	330 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	84 000	1 729 400
22	Alépitményi munkák	1 250 000	250 000
31	Építőmesteri munkák	18 000	26 000
48	Szakiipari munkák	125 400	313 500
53	Közmű csatornaépítés	6 329 000	2 504 000
64	Közlekedés építési munkák	90 000	180 000
	Összesen (HUF)	8 688 400	5 332 900
	Összesen (HUF)	14 021 300	

II. ÜTEM

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
13	Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek	576 000	240 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	30 000	1 015 800
22	Alépitményi munkák	1 275 000	255 000
48	Szakiipari munkák	43 200	108 000
53	Közmű csatornaépítés	140 000	50 000
	Összesen (HUF)	2 064 200	1 668 800
	Összesen (HUF)	3 733 000	

I. ÜTEM

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag árakból	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
13 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek							
1	ÉNGY kód: 13-001-0009643 Kód: 13-001-003.2.2.1 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Dúcolás, földpartmegtámasztás Dúcolás Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok egyoldali dúcolása és bontása, függőleges pallózással, 2,01-5,00 m mélység között, zárt sorú, kétoldali	66 m2		12 000 Ft	5 000 Ft	792 000 Ft	330 000 Ft
13 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek összesen:						792 000 Ft	330 000 Ft
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	ÉNGY kód: 21-003-0014695 Kód: 21-003-002.1.3 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	6 m3		0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
2	ÉNGY kód: 21-003-0014906 Kód: 21-003-006.2.1.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	94 m3		0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	376 000 Ft
3	ÉNGY kód: 21-003-0015356 Kód: 21-003-011.1.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett	30 m3		0 Ft	3 500 Ft	0 Ft	105 000 Ft
4	ÉNGY kód: 21-004-0015462 Kód: 21-004-004.1.1-0120401 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/8 P-TT, Nyékládháza	14 m3		6 000 Ft	4 000 Ft	84 000 Ft	56 000 Ft
5	ÉNGY kód: 21-004-0015675 Kód: 21-004-005.1.2.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	92 m2		0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	92 000 Ft
6	ÉNGY kód: 21-008-0016251 Kód: 21-008-002.3.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85%	14 m3		0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	16 800 Ft

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
7	ÉNGY kód: 21-008-0016246 Kód: 21-008-002.2.3 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	14	m3	0 Ft	1 800 Ft	0 Ft	25 200 Ft
8	ÉNGY kód: 02-030-3277212 Kód: 02-030-007.1 Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahaznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközzel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	83,2	m3		2 000 Ft	0 Ft	166 400 Ft
9	ÉNGY kód: 02-030-3277236 Kód: 02-030-008.1 Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahaznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre	83,2	m3		10 000 Ft	0 Ft	832 000 Ft
21 Irtás, föld- és sziklamunka összesen:						84 000 Ft	1 729 400 Ft
22 Alépitményi munkák							
1	ÉNGY kód: 22-005-4458373 Kód: 22-005-011.1-0119021 Alépitményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Csapadékvíz-szikkasztás Szikkasztó rendszer építése előregyártott polipropilénműanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextília terítés és földviasszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése	50	db	25 000 Ft	5 000 Ft	1 250 000 Ft	250 000 Ft
22 Alépitményi munkák összesen:						1 250 000 Ft	250 000 Ft
31 Építőmesteri munkák							
1	ÉNGY kód: 31-001-1237012 Kód: 31-001-002-0451505 Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással (átmérő: 10,0 / 10,0 B500A (BHB55.50)	2	m2	5 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
2	ÉNGY kód: 31-051-0068310 Kód: 31-051-003-0121110 Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Egyéb beton és vasbeton szerkezetek Beton boltozat készítése, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból támasz betonozás	0,2	m3	40 000 Ft	80 000 Ft	8 000 Ft	16 000 Ft
31 Építőmesteri munkák összesen:						18 000 Ft	26 000 Ft
48 Szakipari munkák							
1	ÉNGY kód: 48-005-0537680 Kód: 48-005-001.41.1.1-0117019 Szakipari munkák Szigetelés Csapadékvíz-szigetelések Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen 200 g/m2, 11/14 kN/m szakítószilárdság, 60/70% szakadási nyúlás (hossz/kereszt)	209	m2	600 Ft	1 500 Ft	125 400 Ft	313 500 Ft
48 Szakipari munkák összesen:						125 400 Ft	313 500 Ft

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
53 Közmű csatornaépítés							
1	ÉNGY kód: 53-001-0601995 Kód: 53-001-031.3.2.1-0133053 Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba,gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső.SN8 külső csőátmérő: 200 mm	9 m		15 000 Ft	6 000 Ft	135 000 Ft	54 000 Ft
2	ÉNGY kód: 53-004-K Kód: 53-004-K Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Ivóvízvezeték kiváltása	53 m		30 000 Ft	20 000 Ft	1 590 000 Ft	1 060 000 Ft
3	ÉNGY kód: 53-005-4811466 Kód: 53-005-034.1-0233831 Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Előregyártott (konfekcionált) műanyag akna elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, DN 315 WAVIN tisztító nyílás	1 db		80 000 Ft	25 000 Ft	80 000 Ft	25 000 Ft
4	ÉNGY kód: 53-007-2945586 Kód: 53-007-005.3-0234954 Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Aknatarozékok Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 315 mm, OV315F.40T	1 db		60 000 Ft	25 000 Ft	60 000 Ft	25 000 Ft
5	ÉNGY kód: 53-021-0621132 Kód: 53-021-001.6.1-1232473 Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Felsővízi vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elemelhelyezésc csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 40-70 cm árokfenék szélesség között CSOMIEP TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával, 10 tonna terhelésre	65 m		42 000 Ft	12 000 Ft	2 730 000 Ft	780 000 Ft
6	ÉNGY kód: 53-021-K Kód: 53-021-K Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Felsővízi vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, CSOMIEP TB 60/100/80 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával, 10 tonna terhelésre	2 m		120 000 Ft	15 000 Ft	240 000 Ft	30 000 Ft
7	ÉNGY kód: 53-021-0626551 Kód: 53-021-011.1.4-0230477 Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Vonalas vízelvezetés Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 2,0 m hosszú, lecsavarozható rács 10 tonna terhelésre hálós rács horganyzott acél (40-es)	14 db		40 000 Ft	10 000 Ft	560 000 Ft	140 000 Ft
8	ÉNGY kód: 53-021-K Kód: 53-021-K Közmű és vízépitési munkák Közmű csatornaépítés Vonalas vízelvezetés Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 m hosszú, lecsavarozható rács 10 tonna terhelésre hálós rács horganyzott acél (egyedi 80-as)	2 db		60 000 Ft	10 000 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag - egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
9	ÉNGY kód: 53-021-K Kód: 53-021-K Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Vonalas vízelvezetés Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő fedlapelem, 1,0 m hosszú, 10 tonna terhelésre szikkasztós fedlap	37 db		22 000 Ft	10 000 Ft	814 000 Ft	370 000 Ft
	53 Közmű csatornaépítés összesen:					6 329 000 Ft	2 504 000 Ft
	64 Közlekedés építési munkák						
1	ÉNGY kód: 64-001-0693565 Kód: 64-001-002.1 Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal kapubeállókban, előírányzat	2 m3		35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft
2	ÉNGY kód: 64-001-2335180 Kód: 64-001-004-0430020 Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és utókezelés nélkül C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal kapubeállókban, előírányzat	2 m3		45 000 Ft	55 000 Ft	90 000 Ft	110 000 Ft
	64 Közlekedés építési munkák összesen:					90 000 Ft	180 000 Ft

II. ÜTEM

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
13 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek							
1	ÉNGY kód: 13-001-0009643 Kód: 13-001-003.2.2.1 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Dúcolás, földpartmegtámasztás Dúcolás Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárokgyoldali dúcolása és bontása, függőleges pallózással, 2,01-5,00 m mélység között, zárt sorú, kétoldali	48 m2		12 000 Ft	5 000 Ft	576 000 Ft	240 000 Ft
13 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek összesen:						576 000 Ft	240 000 Ft
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	ÉNGY kód: 21-003-0014695 Kód: 21-003-002.1.3 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	2 m3		0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
2	ÉNGY kód: 21-003-0014906 Kód: 21-003-006.2.1.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelés közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	55 m3		0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	220 000 Ft
3	ÉNGY kód: 21-003-0015356 Kód: 21-003-011.1.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályi talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett	12 m3		0 Ft	3 500 Ft	0 Ft	42 000 Ft
4	ÉNGY kód: 21-004-0015462 Kód: 21-004-004.1.1-0120401 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/8 P-TT, Nyékládháza	5 m3		6 000 Ft	4 000 Ft	30 000 Ft	20 000 Ft
5	ÉNGY kód: 21-004-0015675 Kód: 21-004-005.1.2.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	28 m2		0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	28 000 Ft
6	ÉNGY kód: 21-008-0016251 Kód: 21-008-002.3.1 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85%	5 m3		0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	6 000 Ft
7	ÉNGY kód: 21-008-0016246 Kód: 21-008-002.2.3 Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	5 m3		0 Ft	1 800 Ft	0 Ft	9 000 Ft

8	ÉNGY kód: 02-030-3277212 Kód: 02-030-007.1	55,9 m3	2 000 Ft	0 Ft	111 800 Ft
	Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával				
9	ÉNGY kód: 02-030-3277236 Kód: 02-030-008.1	55,9 m3	10 000 Ft	0 Ft	559 000 Ft
	Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre				
21 Irtás, föld- és szilámmunka összesen:				30 000 Ft	1 015 800 Ft
22 Alépitményi munkák					
1	ÉNGY kód: 22-005-4458373 Kód: 22-005-011.1-0118021	51 db	25 000 Ft	5 000 Ft	1 275 000 Ft
	Alépitményi munkák Szivárgóépítés és alagcsövezés Csapadékvíz-szikkasztás Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilénműanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextília terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése				
22 Alépitményi munkák összesen:				1 275 000 Ft	255 000 Ft
48 Szakipari munkák					
1	ÉNGY kód: 48-005-0537680 Kód: 48-005-001.41.1.1-0117019	72 m2	600 Ft	1 500 Ft	43 200 Ft
	Szakipari munkák Szigetelés Csapadékvíz-szigetelések Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen 200 g/m2, 11/14 kN/m szakítószilárdság, 60/70% szakadási nyúlás (hossz/kereszt)				
48 Szakipari munkák összesen:				43 200 Ft	108 000 Ft
53 Közmű csatornaépítés					
1	ÉNGY kód: 53-005-4811466 Kód: 53-005-034.1-0233831	1 db	80 000 Ft	25 000 Ft	80 000 Ft
	Közmű és vízepítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Előregyártott (konfekcionált) műanyag aknák elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicsgyazatra, DN 315 WAVIN tisztító nyílás				
2	ÉNGY kód: 53-007-2945586 Kód: 53-007-005.3-0234954	1 db	60 000 Ft	25 000 Ft	60 000 Ft
	Közmű és vízepítési munkák Közmű csatornaépítés Aknatartozékok Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 315 mm, OV315F.40T				
53 Közmű csatornaépítés összesen:				140 000 Ft	50 000 Ft

KINCSEN

Főösszesítő előlap

Ajánlatadó:

Cég neve:

Cég címe:

Ügyintéző:

	Anyag	Díj
FÜTÉS 12, 13 helyiség	435 000 Ft	450 000 Ft
FÜTÉS	8 859 500 Ft	4 846 500 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ	9 294 500 Ft	5 296 500 Ft
ÁFA	2 509 515 Ft	1 430 055 Ft
ÖSSZESEN BRUTTÓ	11 804 015 Ft	6 726 555 Ft

Ajánlatadói megjegyzések:

A költségvetési kiírásban szereplő tételeket és mennyiségeket ajánlatadásnál minden esetben a tervekkel ellenőrizni kell!

A kiegészítéseket, javításokat jól láthatóan jelezni kell a kiírásban!

A betervezett rendszerek, berendezések kiváltása esetén az ajánlathoz mellékelni kell a kiváltani kívánt rendszer/berendezés műszaki paramétereit!