




ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat a Kálmán utcai zárt csapadékvíz elvezető csatorna átkötésével kapcsolatban	
Az előterjesztés tartalma:	A Kálmán utcáról induló zárt csapadékvíz elvezető csatorna átkötésének megvalósítása a Duna út felújításával egyidőben.	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Az előterjesztést készítette:	Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 	Sápi Zoltán műszaki. üi. 
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2023.01.16.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM:	IGEN: X Az előző döntés eredménye (határozatszám): 114/2022. (V. 26.) és 272/2022. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat Előzmény mellékletként csatolva: <input checked="" type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM:	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: A 2023. évi költségvetési rendeletben tervezni szükséges Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Selöme</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	<i>Városüzemeltetési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Sport és vízügyi tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN:	NINCS: x
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés: jegyző Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>  jegyző	

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és
Képviselő-testülete
2023. januári rendes ülésére**

Tárgy: Javaslat a Kálmán utcai zárt csapadékvíz elvezető csatorna átkötésével kapcsolatban

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2022. (V. 26.) Ök. határozatával úgy döntött, hogy támogatja a Kálmán utcáról induló zárt csapadékvíz elvezető csatorna átkötését első ütemben a Duna úton megépülő csapadékvíz-elvezető csatornába a Bolla Árpád fasoron lévő tisztítóaknától.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Pest Megye Önkormányzatával, hogy a Duna út felújításával egy időben meg tudjon valósulni a vezeték kiváltása.

Pest Megye Önkormányzata az előterjesztéshez csatolt 2022.június 14. napján kelt levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a Bolla Árpád fasor tisztítóaknájától történő csapadékvíz bekötését a Duna utca vízelvezető rendszerébe, a Duna úti beruházás ebben a fázisában már nem tudja megvalósítani.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2022. (X. 27.) Ök. határozatával úgy döntött, hogy utólagosan jóváhagyta a Roden Mérnöki Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződést, a Bolla Árpád fasornál, magántelkeken keresztül menő csapadékcsonalra kiváltásának tervezésére vonatkozóan a 2022. évi költségvetés Dologi kiadások előirányzatról bruttó 635.000,- Ft összegben.

A jelenlegi állapot ismertetése:

A vasút keleti oldalán lévő utcák (Árpád, Lenkey és Kálmán) csapadékvizei a Kálmán utcai zárt csapadék csatornán keresztül kerültek elvezetésre, a Pannónia utcában lévő árokrendszerbe. A vízelvezető rendszer magántelkeket is érint, az Ady Endre úton 6 db ingatlant, a Bolla Árpád fasor és Rákóczi F. utca között pedig 4 db ingatlant. A hiányos önkormányzati nyilvántartás miatt, pontos adatokat nem lehet tudni, de vélhetően két magáningatlanon tisztító akna is található, az egyik a Kálmán utcával szemben lévő telken az iránytörésnél, a másik a Rákóczi F. utca 144. sz. ingatlanon (ingatlan tulajdonos levele mellékelve). A terepviszonyokból következően a Rákóczi F. utcai ingatlan mélypontján található a tisztító akna, amely a nagyobb esőzéseknél kiönt, és elárasztja az ingatlant. Az érintett csatornarendszer szolgalmi joggal nincs „levédve”. Az elöntés pedig abból adódik, hogy a Pannónia utcán lévő jelenleg földmedrű árok nem képes a vasúton túlról érkező és a Rákóczi utcán összegyülekező vizeket olyan mennyiségben elvezetni, mint amilyenben az érkezik.

Megoldási javaslat:

Első ütemben a Duna úton megépülő csapadékvíz elvezető csatornába történő átkötés a Bolla Árpád fasoron lévő tisztítóaknától, ezzel a Bolla Árpád fasor és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakasz (4 db ingatlan) kiváltásra kerülne.

A beruházás vízjogi engedély köteles. Ennek a műszaki tartalomnak a megtervezését végzi a Roden Mérnök Iroda Kft. Tervezői költségterv alapján a kivitelezés és az engedélyeztetés költsége bruttó10.500.000,- Ft.

A tervezés és a kivitelezésre a beszerzési eljárás mielőbbi lefolytatása azért sürgető, mivel a Duna úton történő kivitelezési munkák elkezdése előtt kellene az engedélyezési eljárást és a kivitelezésre a beszerzési eljárást lezárni. Annak érdekében, hogy egyidőben tudjon a két kivitelezés történni. Amennyiben nem tudna megvalósulni egy időben a Duna úti kivitelezéssel a kiváltás, abban az esetben utólag már irreálisan nagy költséggel járna a kivitelezés, mivel a nagy mélység miatt talajvízszint süllyesztés szükséges, ami a Duna útnál megtörténik. Továbbá a megépült új Duna utat a Magyar Közút

sem engedné felbontani néhány évig.

Javasolt ismét felvenni a kapcsolatot Pest Vármegye Önkormányzatával és egyedi támogatási kérelmet benyújtani, annak érdekében, hogy a Duna út felújításával egyidőben megtudjon valósulni a vezeték kiváltása. Továbbá, tekintettel a sürgető határidőre egyidőben az átkötésre a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendeletben is tervezni szükséges a bruttó 10.500.000,-Ft összegű forrást a kivitelezésre és az engedélyeztetésre.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2023. (I....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert egyedi támogatási kérelem benyújtására Pest Vármegye Önkormányzatához a Kálmán utcáról induló zárt csapadékvízvezető csatorna átkötésének megvalósításához, a Duna úton megépülő csapadékvíz-elvezető csatornába a Bolla Árpád fasoron lévő tisztítóaknától.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bruttó 10.500.000,- Ft összegű egyedi támogatási kérelem benyújtására.

**Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal**

Határozati javaslat II.
.../2023. (I....) Ök. határozat


Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert beszerzési eljárás lefolytatására a Kálmán utcáról induló zárt csapadékvízvezető csatorna átkötésének megvalósítása érdekében, a Duna úton megépülő csapadékvíz-elvezető csatornába a Bolla Árpád fasoron lévő tisztítóaknától.

Forrás: A maximum bruttó 10.500.000,- Ft összegű kiadást az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében tervezni szükséges.

**Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal**

Göd, 2023. január 16.

Tisztelettel:


Virok-Ujlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető

12706 | 2022 JÚN 20.



Polgármesteri Hivatal, Göd	
Erkezett:	2022 JÚN 20.
Szám:	01/254-2/2022
Előadó:	U.A.
Melléklet:	

PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. – 1364 BUDAPEST, PF.: 112 – TEL.: (06 1) 233-6801 – FAX: (06.1) 233-6881
ELNOK@PESTMEGYE.HU

Balogh Csaba
Göd Város Önkormányzat Polgármestere
részére

Ikt.sz.: 92-9/2022

Ügyintéző: dr. Szinay József

☎ 233-6874

✉ szinayj@pestmegye.hu

Tisztelt Balogh Csaba Polgármester Úr!

Göd, Kálmán utcai csapadékvíz elvezető csatorna átkötésével kapcsolatos levelét köszönettel megkaptuk.

Tájékoztatjuk, hogy a Duna út felújításának végleges, módosított tervei elkészültek.

A tervek közmű- és egyéb szolgáltatókkal és a hatóságokkal történő egyeztetése közel egy évnyi munka eredménye.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdődött a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél.

A fentiek miatt az Önkormányzat által kérelmezett, a Bolla Árpád fasor tisztítóaknájától történő csapadékvíz bekötését a Duna utca vízvezető rendszerébe, a beruházás ebben a fázisában már nem tudjuk megvalósítani.

A Duna út megépítését követően tervezzük az Ady Endre út felújítását is, melynél a tervmódosítás és a tervek felvizsgálatának megkezdése előtt lehetőség lesz még a Kálmán utcai vízvezetés rákötésének pontosítására.

Amennyiben az Önkormányzat a problémát előbb kívánja megoldani, úgy egyedi támogatási kérelem benyújtásával pályázhat a költségek finanszírozására.

Budapest, 2022. június 14.

Üdvözlettel:



TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	Egységár	MENNYISÉG	Ár
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK				
220 000	Nem építmény specifikus általános földmunkák				
222 000	Földmű építése				
222 200	Földmű építése anyagnyerőhelyről				
222 231	Védőréteg készítése homokos kavicsból	m ³	13 500.00 Ft	6	81 000.00 Ft
300 000	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYEB PÁLYASZERKEZETI ÉPÍTÉS				
310 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés				
311 000	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák				
311 030	Aszfalt burkolat táblás bontása	m ³	8 500.00 Ft	10	85 000.00 Ft
312 000	Padka, elválasztósáv építése				
312 040	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M56)	m ³	17 000.00 Ft	9	153 000.00 Ft
320 000	Pályaszerkezeti rétegek				
322 000	Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
322 015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	m ³	35 000.00 Ft	5	175 000.00 Ft
323 000	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek				
323 300	Kötőréteggént építhető aszfaltkeverékek				
323 335	AC 22 kötő (F)	m ³	125 000.00 Ft	3	375 000.00 Ft
323 400	Kopóréteggént építhető pályaszerkezeti rétegek				
323 417	AC 16 alap-kopó	m ³	135 000.00 Ft	2	270 000.00 Ft
400 000	VÍZÉPÍTÉS				
410 000	Vízépítési létesítmények bontása				
410 030	Műtárgy megszüntetése tömedékeléssel	m ³	30 000.00 Ft	2	60 000.00 Ft
410 070	Tisztítóakna bontása	db	67 000.00 Ft	3	201 000.00 Ft
410 071	Csapadék csatorna bontása	m	55 000.00 Ft	50	2 750 000.00 Ft
420 000	Vízépítési műtárgyak				
422 000	Tisztító műtárgyak				
422 070	Tisztító akna létesítése	db	320 000.00 Ft	2	640 000.00 Ft
440 000	Vízelenítés				
446 000	Keresztcsatornák, hossz-csatornák				
446 040	Hossz-csatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m	m	48 000.00 Ft	46	2 208 000.00 Ft
450 000	Vízelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása				
450 025	Keresztcsatorna tisztítása	m	40 000.00 Ft	23	920 000.00 Ft
	Összesen:				7 918 000.00 Ft



RODEN
MÉRNÖKI IRODA KFT.
1089 Budapest Villám u. 13.
Adoszám. 10024672-2-42