

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Göd Fejlődéséért Közalapítvány támogatása		
Az előterjesztés tartalma:	Az előterjesztés szerint.		
Előterjesztő neve:	Kammerer Zoltán polgármester		
Az előterjesztést készítette:			
Az előterjesztés beadásának dátuma:*	2023. december 8.		
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: <input checked="" type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalandó: <input type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalható: <input type="checkbox"/>
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó jogszabályi hely:			
Döntés fajtája:	Rendelet: <input type="checkbox"/>	Határozat: Normatív: <input type="checkbox"/> Hatósági: <input type="checkbox"/> Egyéb: <input checked="" type="checkbox"/>	
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input checked="" type="checkbox"/>	Minősített: <input type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal		
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Dósa Kriszta</i>	
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:	
Tárgyalja:	Pénzügyi és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>		
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>		
Az előterjesztés tanácsnoki véleményt/javaslatot tartalmaz:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező tanácsnok:	
		IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező tanácsnok:	
		IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező tanácsnok:	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:			
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés: jegyző Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> <i>Dósa Kriszta</i> jegyző		

* jegyzőkönyvvezető tölti ki

ELŐTERJESZTÉS
**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
valamint Pénzügyi és Jogi Bizottságának
soron következő ülésére**

Tárgy: Göd Fejlődéséért Közalapítvány támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A város közalapítványa részére a Képviselő-testület a 2020-as költségvetésben 12 millió forint támogatást határozott el, melyet az akkori polgármester nem hajtott végre.

A Közalapítvány a 2020-2023-as időszakban két jelentős projektet vitt végig Pest Vármegye támogatásaiból, a Kincsem Emlékszoba megvalósítását és Alsógöd zajterhelésének 12 havi monitorozását.

A Kincsem Emlékszoba projekt a Művelődési Ház szakmai irányításával valósult meg. A projekt tízmilliós értékkel gazdagította Göd városát. Megvalósult Kincsem eredeti boksának korhű rekonstrukciója azonban jelentősen megnövelte a tervezett költségeket.

A közalapítvány az elmúlt években egyáltalán nem kapott működési támogatást, így a működési forrás biztosítása is szükséges.

Határozati javaslat:

.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a Göd Fejlődéséért Közalapítvány részére 5 500 000,- Ft támogatást nyújt a Kincsem emlékszoba projekt önrésze és 2021 – 2023 közötti működési kiadások fedezetére.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek sora”

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. december 8.


Kammerer Zoltán
polgármester

Mellékletek:

Kincsem emlékszoba projekt adatlap
Kincsem boks rekonstrukció szakmai leírása

TSZ szerinti költségvetés


	Nettó	ÁFA	Bruttó		Nettó	ÁFA	Bruttó	Elszámolt költség
Egyedi installáció készítése a kiállítóterekbe anyag és díj együttesen	1 210 000 Ft	326 700 Ft	1 536 700 Ft	Herczeg quality Kft. (installációk)	1 350 000 Ft	364 500 Ft	1 714 500 Ft	1 714 500 Ft
Tárgyi eszközök - a pályázati felhívás 6/2. pontja szerint a kiállítóterekbe anyag és díj együttesen	140 000 Ft	37 800 Ft	177 800 Ft					
Építési tevékenység, átalakítás költsége, anyag és díj együttesen	5 797 512 Ft	1 565 328 Ft	7 362 840 Ft	HEFELEKTRO-DRTUR GROUP Kft.	1 990 000 Ft	537 300 Ft	2 527 300 Ft	2 035 540 Ft
				HEFELEKTRO-DRTUR GROUP Kft.	1 990 000 Ft	537 300 Ft	2 527 300 Ft	2 527 300 Ft
				Kocsy Márton (kovács)	840 000 Ft	0 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft
				Kocsy Márton (kovács)	1 960 000 Ft	0 Ft	1 960 000 Ft	1 960 000 Ft
				FULL ÉPGÉP	531 180 Ft	143 419 Ft	674 599 Ft	0 Ft
				Simó Márton (box alkatrészek)	462 000 Ft	0 Ft	462 000 Ft	0 Ft
				Pallade Kft. (Burkolat)	638 032 Ft	172 269 Ft	810 301 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN	7 147 512 Ft	1 929 828 Ft	9 077 340 Ft		9 761 212 Ft	1 754 788 Ft	11 516 000 Ft	9 077 340 Ft

El nem számolt költség: **2 438 660 Ft**

A Kincsem istálló fém- és faalkatrészeinek szakmai leírása

Az istállóba készült rekonstrukciós lóállás eredetije sajnos mára már nem fellelhető, így munkánk során a korban kissé később épült, de technológiailag kortársnak tekinthető Alagi Versenyistálló lóállásait vettük alapul, valamint az illető korból fennmaradt képi források is segítettek a rekonstrukciós munka során.

A lóállásról készült elméleti rekonstrukciós rajz (lásd a képen) kiegészítette a képanyag és a szemle során felhalmozott információkat, de önmagában mindez kevésnek bizonyult volna a rekonstrukcióhoz, hiszen a hely adta egyedi változók, valamint a kortársnak tekintett alagi lóállás specifikumait nem volt hivatott ábrázolni.



A lóállás fém részeinek elkészítése

A fém részek elkészítése során arra koncentráltunk, hogy minél inkább a korszak technológiai vívmányainak megfelelően alkossuk újra az installáció alkotóelemeit.

Az egész állás tömör anyagokból készült (nem tartalmaz zártszelvényt), eltekintve a központi oszloptól, ami a minta esetében is cső. Az oldaloszlopok húzott, hengerelt vasakból állnak. A Diósgyőri Vasmű 1870-ben kezdett működni, termékeinek listáján többek között hidegen és melegén hengerelt, valamint húzott különböző keresztmetszetű acél rúdakat is találunk. Kincsem 1874-ben született, tehát a korszakban teljesen korhűnek tekinthető ez az alapanyag. Továbbá az 1849-ben átadott Lánchíd és az 1877-ben átadott Nyugati Pályaudvar vas szerkezeteinél rengeteg húzott, hengerelt anyagot lehet megfigyelni.

A kiinduláshoz kapott rekonstrukciós rajzon anyagminőségi és keresztmetszeti adatok nincsenek feltüntetve, így a történeti áttekintés munkamódszerére volt szükség. Tehát ezekből a tényekből és a mintául vett alagi istállóban látottak alapján kijelenthetjük, hogy a tömör 25 x 25mm-es tömör gyárilag hengerelt anyag megfelelő választás volt a munkához.

A hegesztés fejlődése a 19. század legvégén indult, ezért a rögzítések elkészítéséhez a szegecseles és a csavarkötés bizonyult a legmegfelelőbb technikának, hiszen az adatok is erre engedtek következtetni. A szegecsek, csavarok helyének kialakításához fúrást alkalmaztunk, ami több ezer éve ismert technológia. Mivel a mai hatlapfejű csavarok és anyák akkortájt még nem voltak elterjedve – az első csavargyártó gép 1905-ben kezdett üzemelni az AEÁ-ban – így félgömb fejű, egyszer metszett csavarokat is kocka anyákat alkalmaztunk. Ezek nem lelhetők fel a mai kereskedelmi forgalomban, ezért kézi munkával kellett legyártanunk őket a szükséges mennyiségben.

A lóállás kovácsolással kialakított elemein természetesen látszanak kalapácsnyomok, de ott minden ütésnek oka van, a szerkezet viszont alapvetően inkább lakatolt kialakítású installációnak mintsem kovácsoltnak tekinthető. Ez a munkamódszer is tökéletesen tükrözi a korszakban alkalmazott ismerteket, hiszen az ipari forradalom ekkor kezd tombolni Magyarországon.

Néhány helyen kénytelenek voltunk hegeszteni, de ezen hegesztések egyike sem látható, és mindegyiknek biztonságtechnikai, vagy szereléstechnikai oka van: a talpak, csavarozási pontok, a központi cső falának belső megvastagítása az oldalfalak megtartásához, hogy kellő fordulató menetet tudjunk vágni bele, valamint a lengőajtó tartószerkezete is rejtett

mege erősítést kapott hegesztés útján. Mint fentebb olvasható egyik hegesztés sem látható így nem okoz, sem esztétikai, sem rekonstrukciós problémákat.

A lóállás fa részeinek elkészítése

A lóállás falait és eltolható ajtaját fa deszkalapok borítják. Ezen fa lapok elkészítésének munkamódszereit is igyekeztünk a korszak technológiai vívmányainak megfelelően elkészíteni.

Az alapanyagul szolgáló akácfa a korszakban feltörekvő és kedvelt fafajta, melynek pozitív tulajdonságai ebben az időben váltak közismerté, így kedvelt építőanyagként számított azóta is gyors növekedése és szívós, erős szerkezete miatt. A rekonstrukciós rajz nem tér ki a fa alkotóelemekre. Mivel a korszakban ismert és magas teherbírású faanyagra volt szükségünk a munkához, erre a fafajtára a választásunk. A tömör 25 mm vastag deszkalapok adják gyakorlatilag a lóállás falzatának és ajtajának az alsó fél részét, míg a felső részét – mint a rajzon is látható – tömör vasrudak biztosítják.

Az egyetlen változtatás a mintadarabhoz képest a színben való eltérés volt, melyet azzal a feltevessel eszközöltünk, hogy a minta állást nagy valószínűséggel a XX. században átfestették. Ezen változtatás az egyetlen melyet a fa alkotóelemeken eszközöltünk. Tehát az állás fala nem méregzöld, hanem natúr védőpáccal ellátott „fa színű”.

A fa alkatrészek méretre vágása és felületeinek kialakítása szintén a korszakban is ismert módszerrel készült, fűrészsel és gyaluval, valamint végül finom-csiszolással. Ezek a technológiák mind ismertek és alkalmazottak több évszázada a falegmunkálásban. A víz és olaj bázisú felületkezelő szerek pedig szintén természetes alapúak és alapvetően vizet, lenolajat, méhviaszt, terpentint tartalmaznak, amely anyagok szintén természetesek, jelenlétük több évszázados és a korszakban teljesen elterjedtek voltak Magyarországon.

Következtetésképpen a fém- és faszervezet a rendelkezésre álló információk alapján megközelítőlegesen pontos rekonstrukciója az eredeti lóállásnak.

Kocsy Márton – kovácmester, népi iparművész, a Kovácmíves Céh látómestere

Simó Márton – néprajzkutató, muzeológiai szakreferens, kovács

PÁLYÁZATI ADATLAP - CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

Pályázó megnevezése	Göd Fejlődéséért Közalapítvány
Pályázó székhelye	2131 Göd, Pesti u.81.sz.
Pályázó adószáma	18673591-1-13
Pályázó pénzforgalmi számlaszáma	10403253-50515149-48481005
Pályázó nyilvántartásba vételi száma	13-01-0001199
Nyilvántartásba vételi hatóság/szervezet	Budapest Környéki Törvényszék
Pályázó képviselőjének neve	Fülöp Zoltán
Pályázó képviselőjének beosztása	Kuratórium elnöke
Pályázó értesítési e-mail címe	fulopzoltan@god.hu
Pályázó telefonszáma	+36 20 5510331
Kapcsolattartó neve	Fülöp Zoltán
Kapcsolattartó értesítési e-mail címe	fulopzoltan@god.hu
Kapcsolattartó telefonszáma	+36 20 5510331

1. A pályázat címe

Emlékszoba kialakítása Kincsem egykori istállójában

2. A pályázó jogi formája (a jogi forma kiválasztása a négyzetre kattintva jelölhető)

- a) egyesület (GFO 529 – egyéb egyesület)
- b) egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 519)
- c) alapítvány (GFO 569 – egyéb alapítvány)
- d) alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye (GFO 565)
- e) közalapítvány (GFO 561)
- f) közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
- g) sportszövetség (GFO 516)
- h) sportegyesület (GFO 521)
- i) polgárőr egyesület (GFO 526)
- j) nemzetiségi egyesület (GFO 528)
- k) vallási egyesület (GFO 525)
- l) egyházi jogi személy (GFO 55 kategóriába tartozó szervezetek)

3. A pályázat tárgyát képező tevékenység (Kérjük, válasszon az alábbi listából)

Egy vagy több tevékenység választható, azonban több tevékenység választása esetén azoknak egymással szoros tartalmi összefüggésben kell állnia, és egyazon célra kell irányulnia, amelyet a 7. pontban megfelelően indokolni kell. A tevékenység a négyzetre kattintva jelölhető.

- a) Kulturális, tájékoztatási tevékenység (pl., művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített kulturális örökség védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
- b) Helyi közösségek fejlődését szolgáló tevékenység
- c) Helyi oktatási és egészségügyi intézmények részére nyújtott szolgáltatást bővítő tevékenység
- d) Vallási, hitéleti tevékenység
- e) Sporttevékenység, sportszakmai tevékenység
- f) Szabadidős és hobbitevékenység
- g) Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önszegélyezés, rászorultak támogatása)
- h) Természeti környezet védelme és fejlesztése, zöldfelületek bővítése, klímaváltozás elleni védelem, állatvédelem
- i) Helyi jelentőségű turisztikai tevékenységek
- j) Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, közlekedés-biztonság)



4. A projekt megvalósításának kezdő időpontja (év.hónap.nap)*	2021. augusztus 01.
A projekt fizikai megvalósításának záró időpontja (év.hónap.nap)*	2022. június 30.

*A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás megjelenésének napja (2021. június 14.)

A projekt fizikai zárásának időpontja nem lehet későbbi, mint 2022. március 31., építéssel járó projektek esetében 2023. március 31.

A számlán/számlákon szereplő teljesítési napnak ebbe az időszakba kell esnie!

5. A projekt megvalósításának helyszíne (több is megjelölhető). A megvalósítási helyszín(ek) a négyzetre kattintva jelölhető

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Csomád | <input type="checkbox"/> Mogyoród |
| <input type="checkbox"/> Csömör | <input type="checkbox"/> Órbottyán |
| <input type="checkbox"/> Csörög | <input type="checkbox"/> Sződ |
| <input type="checkbox"/> Dunakeszi | <input type="checkbox"/> Sződliget |
| <input type="checkbox"/> Fót | <input type="checkbox"/> Vácrátót |
| <input checked="" type="checkbox"/> Göd | <input type="checkbox"/> Veresegyház |

6. Igényelt támogatás (100.000 – 20.000.000 Ft)	9 077 340 Ft
---	--------------

7. Kérjük, mutassa be a projekt tartalmát, különös tekintettel az alábbi szempontokra

- a projekt célja és a cél eléréséhez szükséges tevékenységek bemutatása
- a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek helyi jelentősége, helyi igényekre való reflektálása
- a projekt célcsoportja, a célcsoport elérésének módja
- a költségtervben szereplő költségek bemutatásának szakmai alátámasztása
(részletes kifejtést nem igénylő esetben a költségterv „Részletezés / indoklás / megjegyzés oszlopában is megadható)

(javasolt terjedelem: 1 oldal)

Kincsem, az 1870-es években versenyzett, a versenylovak örökrangsorában messze kiemelkedően legsikeresebb verhetetlen csodalovának otthona Gödön volt.

Az egykori istálló épület szerencsésen, csaknem érintetlenül megmaradt. Eredetihez közeli állapotú felújítására és egy udvarházi jelleg kialakítására néhány éve került sor.

Az istálló gazdája Kincsem trénera, Hesp Róbert volt. A Hesp családdal való egyeztetések során Göd számára lehetőség nyílt, hogy a család birtokában levő emlékanyag Gödön, a Kincsem házban kerüljön kiállításra.

A pályázat célja, hogy létrejöjjön egy országos jelentőségű, egyedülálló Kincsem emlékanyag köré épülő kiállítás, ami a magyar lovas sport és lótenyésztés büszkeségét hitelesen mutatja be, ezáltal hozzájárul a kulturális örökség széleskörű megismertetéséhez és megőrzéséhez. A kiállítással azon túl, hogy helyi jelentőségű turisztikai attrakciót hozunk létre, a helyi közösség életére is jótékony hatással leszünk. A kiállítás helyszínéül szolgáló épületben közösségépítő, közösségfejlesztő programok is helyt kapnak a jövőben, valamint az ide látogató érdeklődők városunk egyéb értékeihez, szolgáltatásaihoz is kapcsolódnak.

A kiállításhoz szükséges a meglévő istálló épület átalakítása és 2 kiállító terem megalkotása. Az átalakítás keretében 1 Hesp emlékszobát és 1 Kincsem emlékhely terem jön létre. Az átalakítást követően a kiállítást Alsógöd önállóságának 100. éves évfordulójához kapcsolódóan (mikor pontosan?) kívánjuk megnyitni.

Kincsem azon túl, hogy Göd helytörténetének része, világhírű és a világon egyedülálló teljesítménye nem csak minden gödi számára, de országosan és Európa szerte is ismert. Ugyanakkor fájó hiányosság, hogy a hírnéven túl nagyon kevés a tényleges tudás, információ, illetve az egész nagyon távoli, elképzelhetetlen.

Az emlékhelynek országosan is van jelentősége, egyedi tárgyakat, emlékeket tudunk a közönség számára bemutatni, a magyar lósport virágzó korszakából, ösztönzést, motivációt adva a mai generációnak. Különösen időszerű ez ma, amikor az idei Magyar Derby-n az importlovak között újra magyar tenyésztésű és itthon tréningezett ló vihette el a nagydíjat.

A fentiek miatt elmondható, hogy a kiállítás helyi és országos jelentőségű is egyben.

A mai kor kihívásaira tekintettel a kiállítással elsősorban azokat a fiatalokat kívánjuk megcélozni, akik számára nemzeti büszkeségünk kézközelbe hozása, a XIX. századi életmód és a sportélet bemutatása az újdonság erejével hat. Az emlékhely megnyitása után ezért elsősorban a középiskolákra számítunk, ahonnan szervezett csoportok érkehetnek.

A fiatalok látogatásai mellett – reményeink szerint – az emlékhely a ló- és lósport kedvelő közönség egyfajta záróhelyévé is válik. Itt majd szívesen állnak meg és töltenek néhány órát a jó

hangulatú Kincsem udvarházban, megérintve a történelem legsikeresebb versenylovának otthona mellett.

Az emlékhely kialakítása a következők szerint történik:

1. terem: Hesp emlékszoba

Hesp Róbert (Kincsem tréner) 1874 novemberében telepedett le Gödön, s a korábbi istállókat átalakítva alakította ki versenyistálló telepét. Tervünkben szerepel a Hesp család korabeli tárgyaival és relikviáival berendezett emlékszoba kialakítása, melyben nem csak a család, hanem a kor ismertetését is be tudnánk mutatni.

Szükséges Infrastrukturális fejlesztések:

- Fűtésrendszer kiépítése, hogy a kiállítás egész évben látogatható legyen és a kiállított tárgyak, dokumentumok időállóságát biztosítsuk
- Belső és külső kamerarendszer és hang jelző rendszer kiépítése a vagyonvédelem érdekében
- Az épületben a térburkolat kiegyenlítése (Az épület termeinek járófelülete bontott téglá, ezért nehezen tisztítható és balesetveszélyes). Az épület jelenleg is akadálymentesen megközelíthető, a felújítást követően is biztosított lesz az akadálymentesen közlekedés.

2. terem: Kincsem Emlékhely

A meglévő terem mérete elegendő ahhoz, hogy itt csak kizárólag Kincsem története legyen bemutatva. A Kincsem anyag jelentős része a Mezőgazdasági Múzeum tulajdona, története teljesen feldolgozott. A gödi emlékhely anyagának összeállításában és rendezésében segítségünkre van Száraz György és a Hesp unoka is. A Mezőgazdasági Múzeumban van Nemeskéri Kis Sándor által 1938-ban állított emléktáblája, melynek másolata már a birtokunkban van.

- *Szükséges Infrastrukturális fejlesztés:* Kincsem box-ának (vasalat) hiteles elkészítése az Alagi Lovarda mintájára.
- Itató (az egyetlen hiteles fotó alapján el lehet készíteni)
- Álmennyezet kiépítése csak ebben a helyiségben, annak érdekében, hogy az istálló kinézet hiteles legyen.

A kiállítás létrehozásához a kiállítóterekben szükséges további beruházások, eszközbeszerzések:

Az ajtókra és az ablakokra dekorfólia felhelyezése (8 db kétszárnyú ajtó, 8 db ablak, 4 tetőtéri ablak)

Kiállítási egyedi installáció készítése, ami tartalmazza:

- 4 db álló vitrin (üveges, széles és magas)

Falra helyezett egyedi installáció elkészítése, ami tartalmazza:

- képfüggesztő rendszer (minimum 50 folyóméter) –
- 6 db oszlopos posztamens

ÖSSZEVONT NYILATKOZAT

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendeletének 14.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy

- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint e pályázat tárgyában támogatási igényt korábban vagy jelen pályázat benyújtásával egyidejűleg az általam képviselt szervezet nem nyújtott be;




- az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
- az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
- az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;
- az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
- az általam képviselt szervezet lejárt határidejű köztartozással nem rendelkezik, valamint nincsen Pest Megye Önkormányzata felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
- az általam képviselt szervezet megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ és 8. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

ÁFA NYILATKOZAT

- Az általam képviselt szervezet **nem alanya az ÁFA-nak**, a megvalósítandó projekthez kapcsolódóan **nem igényelheti vissza, illetve nem vonhatja le** azt. Az általam képviselt szervezet a projekt tevékenységeivel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t **nem igényli vissza, illetve nem vonja le. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.**
- Az általam képviselt szervezet **alanya az ÁFA-nak**, a megvalósítandó projekthez kapcsolódóan, **ÁFA-t visszaigényli, illetve levonja.** Az általam képviselt szervezet a projekt tevékenységeivel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t **visszaigényli, illetve levonja. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.**
- Az általam képviselt szervezet **alanya az ÁFA-nak**, de a megvalósítandó projekthez **kapcsolódóan nem igényelheti vissza, illetve nem vonhatja le** azt. Az általam képviselt szervezet a projekt tevékenységeivel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t **nem igényli vissza, illetve nem vonja le sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.**

Keltezés Göd, 2021. július 22.


Fülöp Zoltán
kuratórium elnöke
Göd Fejlődéséért Közalapítvány

Csatolandó melléletek

- *Költségterv (2. sz. melléklet, a képviselő által aláírva, továbbá kérjük EXCEL formátumban is csatolni)*
- *Piaci ár igazolása (200 ezer forint feletti beszerzések esetében)*
- *Saját tulajdonon történő építés esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (nem hiteles is megfelelő)*
- *Építés esetén előzetes műszaki tervek, tervezői költségbecslés*
- *Nem egyesületi vagy alapítványi formában működő szervezetek esetében a szervezet nyilvántartásba vételéről igazoló dokumentum másolata.*

CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP - 2. sz. melléklet KÖLTSÉGTERV

Pályázó megnevezése: Gód Fejlesztésért Kozalaptvány
 Pályázat címe: Emléksoba kialakítása Kincsem egykori istállóiban

	Tárgy / megnevezés	Mennyiség	nettó egységár (Ft)	nettó összesen (Ft)	bruttó összesen (Ft)	Részletezés / indoklás / megjegyzés
igénybe vett szolgáltatások a pályázati felhívás 6/2. pontja szerint	Egyedi installáció készítése a kiállítóterekbe anyag és díj együttesen	1	1 210 000	1 210 000	1 536 700	Egyedi installáció készítésének költsége a kiállítóterekbe Indikatív árajánlat általános építészeti munkák összesítőn szereplő 22. tétel
	Falra helyezett installáció készítése a kiállítóterekbe anyag és díj együttesen	20	7 000	140 000	177 800	Falra helyezett installáció készítésének költsége a kiállítóterekbe. Indikatív árajánlat általános építészeti munkák összesítőn szereplő 23. tétel
Tárgyi eszközök - a pályázati felhívás 6/2. pontja szerint						
Immateriális javak a pályázati felhívás 6/3. pontja szerint						

Kérjük, a különböző igénybe vett szolgáltatásokat közzé sorban tüntessék fel. Pl. XY rendezvény szervezés, XY kadutány nyomdaköltség stb. Ha projektmenedzsment szolgáltatást vesznek igénybe, azt a "Projektmenedzsment / pályázat előkészítés" sorban tüntessék fel igénybe vett szolgáltatásként.

Kérjük, a különböző tárgyi eszközöket az alábbiakban sorban tüntessék fel. Pl. XY laptop stb.

Kérjük, a különböző immateriális javakat közzé sorban tüntessék fel.

9

	Tárgy / megnevezés	Mennyiség	nettó egységár (Ft)	nettó összesen (Ft)	bruttó összesen (Ft)	Részletezés / Indoklás / megjegyzés
Építés - a pályázati felhívás 6/4. pontja szerint	Építési tevékenység, átalakítás költsége, anyag és díj együttesen	1	5 797 512	5 797 512	7 362 840	A meglévő istálló épület átalakítása során 2 kiállítási, látogatók fogadására alkalmas terem kerül kialakításra. 1 Hesp emlékszoba és 1 Kincsem Emlékhely terem kerül kialakításra.
Projektmenedzsment / pályázat előkészítés - a pályázati felhívás 6/5. pontja szerint* munkabér vagy megbízási díj						
Projektmenedzsment / pályázat előkészítés - a pályázati felhívás 6/5. pontja szerint igénybe vett szolgáltatásként						
7 147 512					9 077 340	

Az építési tevékenységeket elegendő egy sorban feltüntetni, azonban a 6/4. pont szerinti dokumentumokat csatolni szükséges.

Együttesen nem haladhatja meg a támogatás 6%-át! Munkabér és megbízási díj esetén kérjük a bruttó munkabér / beszámlázott megbízási díj / egyéb személyi kifizetés szociális hozzájárulási adóval (járulékokkal) növelt összegét a "nettó összesen" és a "bruttó összesen" jelmű mezőben egyaránt tüntessék fel (fajta kategóriához)

Gézd, 2021. július 22

Kelt:



alíráás

MINDOSSZESEN



Építkezés LEGO® szerű építőelemekkel
IKEA® szerű összeszerelési útmutatás alapján

ARPEDING Építőipari Kft.
2131 Göd, Tóth Árpád u. 30.

Név : Göd Fejlesztésért Közalapítvány

2131 Göd, Pesti út 81

Kelt: 2021. év július hó 12. nap

Szám: API_20210712/1

A munka leírása:
Kincsem emlékház kialakítása

Készítette : Tóth Norbert

Készült: helyszíni felmérés alapján

Indikatív Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Organizációs költségek	0 Ft	480 000 Ft
2. Tartószerkezeti munkák	1 031 610 Ft	723 025 Ft
3. Általános építési munkák	1 815 940 Ft	1 801 640 Ft
4. Elektromos munkák	829 000 Ft	356 000 Ft
Beruházási költség összesen	3 676 550 Ft	3 360 665 Ft
Anyagmozgatás	3%	110 297 Ft
Közvetlen önköltség mindösszesen	3 786 847 Ft	3 360 665 Ft
Közvetlen önköltség mindösszesen A+D	7 147 512 Ft	
Tartalékkeret	0%	0 Ft
AFA vetítési alap		7 147 512 Ft
Afa	27%	1 929 828 Ft
A munka ára		9 077 340 Ft


Aláírás

Szederjesi Andrea

ügyvezető

ArPeding Építőipari Kft

2131 Göd, Tóth Á. u. 30.


Záradék

ORGANIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Vállalkozói irodakonténerek biztosítása a kivitelezés időtartamára	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Építészvezető biztosítása a heti megrendelői kooperációkhoz	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Konténerraktárak biztosítása	1	kg	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
4	Mobil WC biztosítása	1	kg	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft
5	Ideiglenes belső utak kialakítása	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Ideiglenes áramellátás telepítése	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Ideiglenes vízellátás telepítése	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Épületek geodéziai kiűzése	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Építési hulladék kezelése és ártalmatlanítása	1	kg	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft
10	Télielérés költsége	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Behajtási engedély költsége	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Beruházást tájékoztató tábla	1	kg	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
13	Átadási dokumentáció a megvalósításról	1	kg	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
14	Építési terület tisztán tartása	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Bankgarancia	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egészségi-és biztonsági oktatás, protokoll kiépítésének költsége	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Egészség és biztonsági felügyelet költségei	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Szomszédos épületek és környező közterület felmérése	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele: növényvédelem	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele: felesleges növényzet eltávolítása	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele: különféle (apróbb 2,0 m3) bontási munkák elvégzése	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Ideiglenes kerítés készítése	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Ideiglenes kapu készítése	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Víz- és áramfogyasztás költsége	1	kg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkanem összesen:						0 Ft	480 000 Ft

TARTÓSZERKEZETI MUNKÁK

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Bontási munkák - ajtaj burkolat bontása kézi erővel, felbontott ajtaj burkolat deponálása	75,0	m ²		0	3 550	0
2	Vasalt alaplemez készítése meglévő szerelőbetonra, C16620 mm-öségű betonból 18 cm vastagságig F2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,8 fuasságú modulussal	11,5	m ³	36 140	6 700	415 610	77 050
3	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, üszítő réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel BACHEL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab (vagy azzal műszakilag egyenértékű pl Austrotherm AT-N100) hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	75,0	m ²	2 520	2 183	189 000	163 725
4	Üszítőt vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen keveri, cementháziú esztrichből, C20 szilárdsági osztállynak megfelelően 6 cm vastagságban	75,0	m ³	2 360	1 680	177 000	126 000
5	Falak utólagos víz szigetelése	40,0	fm	6 250	2 250	250 000	90 000
Munkanem összesen:						1 031 610	723 825



ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK


Sz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
8	Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, vagy giszkartonból, 50 mm falvastagságban,	15,0 m2	6 350	5 890	95 250	88 350
	Bádorgozás fal hajlatokban	20,0 fm	1 600	3 700	32 000	74 000
10	Oldalfalakon glettelés készítése zsákos kiserelésű anyagból 2 rétegben	146,0 m2	890	2 100	129 940	306 600
13	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Dulux Classic White beltéri falfesték (oldalfalakon)	146,0 m2	1 250	1 890	182 500	275 940
14	Padlóburkolat készítése, beltérben, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér (lapburkolat Megrendelői választás szerint)	50,0 m2	7 480	7 890	374 000	394 500
21	Padlóburkolat készítése, beltérben, hajópadló borítás kötésben	25,0 m2	5 890	6 250	147 250	156 250
22	Egyedi installáció készítése	1,0 db	765 000	456 000	765 000	456 000
24	Faíra helyezett installáció gyártása, kihelyezése	20,00 db	4 500	2 500	90 000	50 000
Munkanem összesen:					1 815 940	1 801 640

Általános építési munkák

Elektromos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen	Anyag+Díj összesen
73 Elektromos munkák							
1	73-001-1	Elektromos fűtés szerelés padlóba	1 db,	689 000 Ft	189 000 Ft	689 000 Ft 189 000 Ft	878 000 Ft
2	73-001-1	Villanyszerelés	1 db,	140 000 Ft	167 000 Ft	140 000 Ft 167 000 Ft	307 000 Ft
Fejezet összesen:						829 000 Ft 356 000 Ft	1 185 000 Ft

KINCSEM EMLÉKHELY KIALAKÍTÁSA



Cím:
2131 Göd Pesti út
hrsz.: 2690/1

Építető:
Göd Fejlődésért Közalapítvány
2131 Göd, Pesti út 81.

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ingatlan adatai: 2132 Göd, Pesti út, hrsz.: 2690/1
Telek területe: 1.348 m²

Építető: **Göd Fejlődéséért Közalapítvány,**
2131 Göd, Pesti út 81.

Előzmények:

Göd Fejlődéséért Közalapítvány a Pest Megyei Civil Támogatási Alap 1. számú pályázati felhívására pályázatot kíván benyújtani és a projekt keretében a létesítményben helytörténeti jelentőségű és a Kincsem-kultuszhoz kapcsolódó turisztikai célpontnak is alkalmas funkciók kapnának helyet.

Az épület történetéről annyit, hogy a váci vasút elkészülte előtt ezen a helyen lóváltó állomás és csárda működött. Megbízásunk a leírások szerint a XIX. század 70-es éveiben már álló istállóépület felújítására szól. Az épületben abban az időben lovarda működött, itt élt a híres versenyló Kincsem is. A városképi szempontból jelentős egykori gazdasági épület, eredetihez közeli állapotú felújítására és egy udvarházi jelleg kialakítására néhány éve került sor

Program:

Az épület tervezett funkciói elsősorban a helytörténeti gyűjtemény, a Kincsem kultuszhoz köthető kiállítás, az istálló bemutatása lesznek.

A vasbeton szerkezetek külső oldalon a falak külső síkjával megegyező síkon hőszigetelést kapnak. Tekintettel az épület eredeti gazdasági jellegére az épület meglévő megmaradó szerkezetei hőszigetetlenek maradnak, a huzamos tartózkodás szánt helyiségek fűtését meg kell oldani

A teljes padló felület új rétegrenddel készül, a meglévő padló bontása után, talajnedvesség elleni szigetelés, padló hőszigetelés készül, majd a rákerülő beton aljzat bontott téglá vagy fakocka burkolatot kap.

A kiállítóterekbe elektromos fűtés kerül kiépítésre.

Göd, 2021. 07. 22.


Göd Fejlődéséért Közalapítvány
Fülöp Zoltán elnök

SZERKEZETEK

Hőszigetelések:

Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab (vagy azzal műszakilag egyenértékű pl Austrotherm AT-N100) hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mmMPN)

Az épület falain egyes helyeken beázások vannak, azok kezelése (bádogozás javítása), a vizesedések javítása szükséges. Padló és falburkolatok:

Belső burkolatok: Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, vagy giszkartonból, 50 mm falvastagságban,

Bádogozás fal hajlatokban.

Falburkolatok: Oldalfalakon glettelés készítése zsákos kiszerelésű anyagból 2 rétegben; Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Dulux Classic White beltéri falfesték (oldalfalakon) (146 nm)

Padlóburkolat:

Belső helység: hajópadló

Kiállítóter: fa hatású burkolat

Istálló helyszin: Téglá borítás pormentesített kivitelezéssel

Elektromos szerelés:

Elektromos fűtés szerelés padlóba.

Villanszerelési munkálatok.

Göd, 2021. 02. 22.

HELYISÉGLISTA

Felújítással érintett helyiségek

Helyiség neve	Terület
Kiállító TÉR	194,44
KINCSEM ISTÁLLÓALLÁSA	47,24
	241,68 m ²

Göd, 2021. 07. 27.



ÉPÍTMÉNYBE BETERVEZETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK

Gipszkarton burkolat

- gipszkarton építőlemez
Sűrűség: 600 kg/m³
Hővezetési tényező: 0,25 W/mK
Páradiffúziós ellenállás: 6-10
Tűzvédelmi osztály: A2-s1, d0
Hosszirányú töréshez tartozó terhelés: min. 550 N
Keresztirányú töréshez tartozó terhelés: min. 210 N
Nyírószilárdság: 612 N

» Belső burkolatok: nagyméretű greslap, egyéb helyiségekben kis lapméretű kerámia burkolat

- greslap burkolat, min. 7,5 mm vastagságban
Vizfelvétel: $E \leq 0,5\%$
Hajlítószilárdság: $\geq 32 \text{ N/mm}^2$
Törőterhelés: min. 1100 N
Tűzállóság: A1
Fagyállóság: fagyálló
Ragasztási szilárdság cementkötéssel: $0,5 \text{ N/mm}^2$
Kopásállóság: PEI 3-5
- kerámia burkolat, 7,5 mm vastagságban
Hajlítószilárdság: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Törőterhelés: min. 400 N
Tűzállóság: A1
Ragasztási szilárdság cementkötéssel: $0,5 \text{ N/mm}^2$