



GL-MTL 0717/2025 számú dokumentum

„Göd területén végzett levegőterheltségi szint mérés”

II. rész

A blue ink signature of Gaál Krisztián.

Gaál Krisztián
ügyvezető

Green Lab Magyarország
Mémőki Iroda Kft.
1126 Budapest, Derkovits u. 3-5.
Adószám: 11118826-2-43

A blue ink signature of Szvetics Andrea.

Szvetics Andrea
laboratórium vezető

Budapest, 2026. március 4.

A dokumentum tartalma:

megnevezés, szám	oldalszám	melléklet
Vizsgálati Jegyzőkönyv „Göd területén végzett levegőterheltségi szint mérés” II. rész	37	6



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

„Göd területén végzett levegőterheltségi szint mérés”

II. rész

Megbízó:

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Göd
Pesti út 81.
2131

A vizsgálatokat végezte:

Jézsó Zoltán, mérnök
Szvetics Andrea, mérnök

A jegyzőkönyvet készítette:

A jegyzőkönyvet ellenőrizte:

Jézsó Zoltán
mérnök

Green Lab Magyarország
Mérnöki Iroda Kft.
1126 Budapest, Derkovits u. 3-5.
Adószám: 11118826-2-43

Szvetics Andrea
laboratórium vezető

Budapest, 2026. március 4.

A vizsgálati jegyzőkönyv 37 számozott oldalt és 6 számozott mellékletet tartalmaz.

*A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.
Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.*



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

1. Bevezetés

A Megbízó neve, címe:

Göd Város Önkormányzata
2131
Göd, Pesti út 81.

A vizsgálat megnevezése:

Göd területén 1 mérési ponton (MP) **O₃, NO/NO_x, SO₂, CO, BTEX** (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok) és **szálló por PM_{2,5}** frakciójának **folyamatos mérése**, illetve a folyamatos méréssel párhuzamosan a **szálló por PM₁₀** frakciójának **aktív, szakaszos mintavétele** HVS mintavevővel, a minták **gravimetriás**, valamint **Ni, Cd, Co, Mn, Li, Al** és **benz(a)pirén** tartalmának **meghatározása** céljából.

A folyamatos mérésekkel párhuzamosan a környezeti levegőben lévő **N-metil-2-pirrolidon (NMP)** és **szerves karbonátok (DMC, EMC, DC, EC)** **aktív, szakaszos mintavétele**, automata, szekvenciális mintavevővel, a minták **menyiségi meghatározása** céljából.

A folyamatos méréssel párhuzamosan **meteorológiai paraméterek** (léghőmérséklet, légköri nyomás, szélsébség, szélirány, relatív nedvességtartalom) mérése.

Együttműködő laboratórium:

Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
Környezetanalitikai Laboratórium

A vonatkozó mérési terv száma:

GL-MTL-0717/2025

A vizsgálat ideje:


2026.01.14. – 2026.02.05.

*A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.
Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.*

A vizsgálat helye:

Mérési pont (MP): 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető
EOV X: 259924 Y: 657838

Térkép (MP):



Mérési pont (MP):

**Vizsgált paraméterek:**

- ózon (O₃) folyamatos mérése,
- nitrogén-oxidok (NO, NO₂, NO_x) folyamatos mérése,
- kén-dioxid (SO₂) folyamatos mérése,
- szén-monoxid (CO) folyamatos mérése,
- BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok) folyamatos mérése,
- szálló por PM_{2,5} frakciójának folyamatos mérése,
- szálló por PM₁₀ frakciójának mintavétele - 14 db minta/mérési ciklus - aktív, szakaszos mintavétel HVS mintavevővel, a minták gravimetriás vizsgálata, valamint valamint Ni, Cd, Co, Mn, Li, Al és benz(a)pirén tartalmának meghatározása céljából,
- N-metil-2-pirrolidon (NMP) és szerves karbonátok (DMC, EMC, DC, EC) aktív, szakaszos mintavétele automata, szekvenciális mintavevővel, a minták mennyiségi meghatározása céljából.

Meteorológiai paraméterek: léghőmérséklet(T), légköri nyomás(p), szélesség(WS), szélirány(WDIR), relatív nedvességtartalom(RH).

*A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.
Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.*

2. Az alkalmazott mérési módszerek, eszközök

2.1. Légszennyező komponensek mérése

A mintavétel és a folyamatos mérések a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1540/2024 nyilvántartási számon akkreditált Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratóriumának akkreditált státuszához tartozó részletező okiratában szereplő alábbi eljárások alapján történtek.

MSZ EN 14625:2013: Környezeti levegő. Az ózon koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya-fotometriás módszerrel

MSZ EN 14211:2013: Környezeti levegő. A nitrogén-dioxid és a nitrogén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos kemilumineszcenciás módszerrel

MSZ EN 14212:2013: Környezeti levegő. A kén-dioxid koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya-fluoreszcenciás módszerrel

MSZ EN 14626:2013: Környezeti levegő. A szén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos nem diszperzív, infravörös spektrometriás módszerrel

MSZ ISO 10473:2003 Környezeti levegő. Szemcsés anyagok tömegének meghatározása szűrőközegen. Béta-sugár-abszorpciós módszer

MSZ EN 14662-3:2016: Környezeti levegő. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 3. rész: Automatikus szivattyús mintavétel és azt követő helyszíni gázkromatográfia

MSZ EN 12341:2014 (visszavont szabvány): Környezeti levegő. A szálló por PM_{10} vagy $PM_{2,5}$ tömegkoncentrációjának meghatározása szabványos gravimetriás mérési módszerrel

MSZ 21456-15:1980: A levegő gázszenyezőinek vizsgálata. Gázkromatográfiás meghatározás

MSZ EN ISO 16017-1:2001: Beltéri, környezeti és munkahelyi levegő. Az illékony szerves vegyületek mintavétele és elemzése szorbenscsővel/termikus deszorpcióval/kapilláris-gázkromatográfiával

A szálló por PM_{10} frakció tömegkoncentrációjának gravimetriás meghatározását a Green Lab Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratóriuma végezte. A laboratóriumi vizsgálat az akkreditált státuszhoz tartozó részletező okiratban szereplő alábbi eljárás alapján történt:

MSZ 12341:2014 (visszavont szabvány): Környezeti levegő. A szálló por PM_{10} vagy $PM_{2,5}$ tömegkoncentrációjának meghatározása szabványos gravimetriás mérési módszerrel

A szálló por PM_{10} frakciójából történő laboratóriumi analízist (Ni, Cd, Co, Mn, Li, Al és benz(a)pirén) a Green Lab Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratóriuma az alábbi Együttműködő Laboratóriumával végeztette.:

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1398/2024 nyilvántartási számon akkreditált Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium.

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

A laboratóriumi vizsgálatok az akkreditált státuszhoz tartozó részletező okiratban szereplő alábbi eljárások alapján történtek:

EPA Method IO-3.5:1999

MSZ ISO 12884:2003: Környezeti levegő. Az összes policiklusos aromás szénhidrogén (gáz- és részecskefázisú) meghatározása. Gyűjtés szorpciós szűrőkön és gázkromatográfiás/tömegspektrometriás elemzések

Az aktív, szakaszos mintavételből származó szerves karbonát (DMC, EMC, DC, EC) minták laboratóriumi analízisét a Green Lab Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratóriuma az alábbi Laboratóriummal végeztette:

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1398/2024 nyilvántartási számon akkreditált Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium.

A laboratóriumi vizsgálat az akkreditált státuszhoz tartozó részletező okiratban szereplő alábbi eljárás alapján történt:
ISO 16200-1:2001: Workplace air quality - Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography - Part 1: Pumped sampling method

Az aktív, szakaszos mintavételből származó N-metil-2-pirrolidon (NMP) minták laboratóriumi analízisét a Green Lab Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratóriuma az alábbi együttműködő laboratóriummal végeztette:

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1398/2024 nyilvántartási számon akkreditált Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium.

A laboratóriumi vizsgálatok az akkreditált státuszhoz tartozó részletező okiratban szereplő alábbi eljárás alapján történt:
ISO 16000-6:2021: Determination of organic compounds (VVOC, VOC, SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID

2.2. Meteorológiai jellemzők mérése

MSZ 21457-2:2002: Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 2. rész: Földfelszíni meteorológiai mérések légszennyezés-terjedési számításokhoz

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.

Mérőeszközök

Megnevezés	Gyártó	Típus	Egyedi azonosító
O ₃ gázelemző	Thermo Scientific	Model 49i	gysz: 1161870100
NO/NO _x gázelemző	Thermo Scientific	Model 42i	gysz: 12228021001
SO ₂ gázelemző	Thermo Scientific	Model 43i	gysz: CM23327056
CO gázelemző	Thermo Scientific	Model 48i	gysz: 1171790004
BTEX gázelemző	Environnement	VOC 72M	gysz: 186
Szálló por monitor	Environnement	MP 101 M	gysz: 6054
Szálló por mintavevő	Digitel	HVS DHA-80	gysz: 1648
Automata/szekvenciális levegő mintavevő	Green Lab Kft.	AirSampL'Air Pro	12709/2014
Automata/szekvenciális levegő mintavevő	Green Lab Kft.	AirSampL'Air Pro	3601/2014
Automata/szekvenciális levegő mintavevő	Green Lab Kft.	AirSampL'Air Pro	0501/2014
Automata/szekvenciális levegő mintavevő	Green Lab Kft.	AirSampL'Air Pro	11902/2014
Meteorológiai állomás	Boreas	EcoStations	-

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.
Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.

3. A mérés időpontja, körülményei

A mérés megkezdése előtt mérési tervet készítettünk, melyet Göd Város Önkormányzata elfogadott.

A folyamatos mérést a mérési tervtől eltérően az alábbiak szerint végeztük:

Mérési pont száma	Mérés dátuma
Mérési pont (MP)	2026.01.14-2026.02.05.

A szálló por PM₁₀ frakciójának szakaszos mintavételét a mérési tervtől eltérően az alábbiak szerint végeztük:

Mérési pont száma	Mérés dátuma
Mérési pont (MP)	2026.01.14-2026.01.27.

Az NMP és a szerves karbonátok aktív szakaszos mintavételét a mérési tervtől eltérően az alábbiak szerint végeztük:

Mérési pont száma	Mérés dátuma
Mérési pont (MP)	2026.01.22-2026.02.05.

A folyamatos mérésekkel egyidejűleg rögzítettük a meteorológiai paramétereket is.

A mért szélesség, szélirány, relatív páratartalom, hőmérséklet és légköri nyomás átlag értékeit a mérési eredmények táblázatai tartalmazzák.

A vizsgálat ideje alatt a mérést hátrányosan befolyásoló esemény történt.

A gáz halmazállapotú szennyezők mintavételét végző programozott, szekvenciális, automata mintavevő készülék informatikai zavara miatt az NMP és a szerves karbonátok mintavétele 2026.01.22-én indult el. A kimaradt mintavételek pótlását 2026.01.29.-től végeztük.

Megjegyzés a szélirány adatainak értelmezéséhez:

0 ° = É

90 ° = K

180 ° = D

270 ° = NY

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

4. Mérési eredmények

A gáz halmazállapotú légszennyező anyagok mérési eredményeit 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa légnyomásra vonatkoztatva adjuk meg. A szálló por (PM₁₀ és PM_{2,5}) frakcióinak a mérési eredményeit, a szálló porban lévő elemzendő anyagok mérési eredményeit illetve az átszívott mintatérfogatot a mérés/mintavétel időpontja szerinti környezeti feltételekre vonatkoztatva adjuk meg.

A mérési eredményeket a 9-35. oldalon található táblázatokban közöljük.

A vizsgálati jegyzőkönyv melléklete az alábbi anyagokat tartalmazza:

1. melléklet: Green Lab Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratórium Mintavételi adatlapja
2. melléklet: Green Lab Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratórium Mintavételi adatlapja
3. melléklet: Green Lab Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratórium Mintavételi adatlapja
4. Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium 1044741/1 számú vizsgálati jegyzőkönyve
5. Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium 1044742/1 számú vizsgálati jegyzőkönyve
6. Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium 1044744/1 számú vizsgálati jegyzőkönyve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

Mérőpont (MP): 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető EOVS: 259924 Y: 657838

1. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.14.	00:00 - 01:00	0,9	18,9	20,2	1,6	475,6	59,8	41,6	1,7	0,6	0,1	0,2	39	0,8	-8,3	79	1009
2026.01.14.	01:00 - 02:00	0,8	12,6	13,8	1,6	447,8	65,9	39,9	2,2	0,6	0,1	0,2	31	1,2	-8,4	80	1009
2026.01.14.	02:00 - 03:00	0,5	8,7	9,5	1,9	367,0	69,7	36,5	1,8	0,6	0,0	0,1	43	1,2	-8,3	82	1009
2026.01.14.	03:00 - 04:00	0,5	9,6	10,4	1,8	348,2	67,5	35,0	1,5	0,5	0,0	0,1	82	0,2	-8,1	82	1009
2026.01.14.	04:00 - 05:00	0,7	11,2	12,2	1,7	372,7	62,9	36,2	1,7	0,6	0,0	0,2	96	0,1	-8,2	82	1009
2026.01.14.	05:00 - 06:00	0,8	13,9	15,1	1,6	422,5	57,2	37,3	1,9	0,7	0,1	0,2	52	0,3	-8,5	83	1009
2026.01.14.	06:00 - 07:00	0,9	17,4	18,7	1,4	407,2	53,8	41,3	2,0	0,9	0,1	0,3	28	0,4	-8,6	84	1009
2026.01.14.	07:00 - 08:00	1,1	22,2	23,9	1,5	372,7	51,9	41,4	1,8	0,8	0,1	0,3	21	0,6	-8,4	86	1009
2026.01.14.	08:00 - 09:00	1,2	17,8	19,7	1,5	353,6	57,2	38,4	1,5	0,6	0,1	0,2	32	0,8	-8,1	87	1009
2026.01.14.	09:00 - 10:00	1,2	13,1	14,9	1,6	322,6	63,9	36,0	1,4	0,6	0,1	0,2	26	1,0	-7,7	86	1009
2026.01.14.	10:00 - 11:00	1,3	12,1	14,2	1,4	303,9	66,5	33,2	1,4	0,5	0,0	0,2	27	1,4	-7,2	86	1009
2026.01.14.	11:00 - 12:00	1,1	9,7	11,4	1,6	294,2	70,3	31,0	1,2	0,6	0,0	0,1	26	1,5	-6,7	86	1009
2026.01.14.	12:00 - 13:00	1,0	9,4	11,0	1,5	300,7	71,2	31,8	1,3	0,6	0,0	0,1	32	1,2	-6,1	86	1008
2026.01.14.	13:00 - 14:00	1,4	10,3	12,4	1,5	297,9	71,3	28,3	1,3	0,5	0,0	0,1	22	1,1	-5,6	85	1007
2026.01.14.	14:00 - 15:00	1,2	11,6	13,4	1,6	323,4	68,4	28,0	1,4	0,5	0,0	0,1	68	0,6	-5,4	85	1007
2026.01.14.	15:00 - 16:00	0,7	11,2	12,3	1,4	348,3	68,2	26,3	1,5	0,5	0,0	0,1	42	0,3	-5,4	85	1007
2026.01.14.	16:00 - 17:00	0,6	15,6	16,4	1,2	367,7	63,3	30,3	1,5	0,5	0,0	0,1	170	0,1	-5,6	87	1007
2026.01.14.	17:00 - 18:00	0,9	19,7	21,1	1,1	416,8	57,2	27,9	1,8	0,6	0,0	0,2	50	0,1	-5,7	88	1007
2026.01.14.	18:00 - 19:00	0,8	19,5	20,8	1,0	468,7	55,8	31,0	2,3	0,7	0,1	0,3	200	0,0	-5,7	87	1007
2026.01.14.	19:00 - 20:00	0,7	19,1	20,1	1,0	454,9	54,4	32,5	2,3	0,8	0,2	0,5	285	0,0	-5,6	87	1007
2026.01.14.	20:00 - 21:00	1,4	25,3	27,5	1,1	676,1	46,2	34,4	2,6	0,8	0,1	0,6	214	0,0	-5,5	88	1007
2026.01.14.	21:00 - 22:00	1,3	22,8	24,8	1,1	606,2	45,4	38,4	4,7	1,2	0,2	0,6	193	0,1	-5,3	87	1007
2026.01.14.	22:00 - 23:00	1,1	22,9	24,6	1,0	479,5	36,4	43,3	2,3	0,8	0,2	0,5	163	0,0	-5,7	87	1007
2026.01.14.	23:00 - 24:00	1,1	23,5	25,2	0,9	498,8	34,0	43,1	2,4	0,9	0,2	0,5	54	0,0	-5,4	87	1007
ÁTLAG		1,0	15,8	17,2	1,4	405,3	59,1	35,1	1,9	0,7	0,1	0,2	-	0,5	-6,8	85	1008

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.15.	00:00 - 01:00	1,3	24,7	26,7	0,8	508,1	28,0	46,0	2,4	0,9	0,1	0,5	94	0,0	-6,3	87	1007
2026.01.15.	01:00 - 02:00	1,3	25,2	27,2	0,9	545,5	21,5	43,4	2,4	1,0	0,3	1,1	141	0,0	-6,4	87	1007
2026.01.15.	02:00 - 03:00	1,3	28,9	31,0	0,9	585,1	19,1	45,2	2,5	1,1	0,2	0,9	54	0,0	-6,2	87	1006
2026.01.15.	03:00 - 04:00	1,9	42,8	45,7	0,9	583,8	12,5	50,3	2,5	1,2	0,2	0,7	85	0,0	-6,0	88	1006
2026.01.15.	04:00 - 05:00	5,1	51,7	59,5	0,9	662,3	8,3	53,1	2,7	1,4	0,2	0,7	88	0,1	-5,8	88	1006
2026.01.15.	05:00 - 06:00	8,3	55,1	67,7	1,0	704,0	7,3	54,3	3,1	1,6	0,2	0,8	206	0,0	-5,3	88	1007
2026.01.15.	06:00 - 07:00	14,2	55,9	77,7	1,1	740,0	7,3	63,6	3,1	1,8	0,2	0,9	296	0,0	-4,8	88	1007
2026.01.15.	07:00 - 08:00	13,8	50,4	71,5	1,1	834,8	8,7	59,0	4,0	3,4	0,3	1,2	307	0,0	-4,4	87	1007
2026.01.15.	08:00 - 09:00	23,8	46,5	83,0	1,3	820,7	13,2	63,3	3,9	4,4	0,3	1,2	166	0,1	-3,8	86	1008
2026.01.15.	09:00 - 10:00	22,6	46,3	81,0	1,3	805,4	20,3	67,9	4,0	5,9	0,5	2,2	244	0,1	-2,9	83	1008
2026.01.15.	10:00 - 11:00	7,4	27,8	39,2	1,2	646,5	37,1	71,3	3,4	2,3	0,2	0,9	42	0,9	-2,7	82	1009
2026.01.15.	11:00 - 12:00	6,3	22,9	32,7	1,3	592,5	46,9	69,9	2,9	1,1	0,2	0,4	59	0,5	-2,1	79	1008
2026.01.15.	12:00 - 13:00	7,1	19,7	30,5	1,2	557,6	58,8	64,3	2,7	0,9	0,2	0,4	84	0,3	-1,4	76	1008
2026.01.15.	13:00 - 14:00	2,0	16,1	19,2	1,4	508,6	68,3	59,8	2,3	0,7	0,1	0,3	72	0,5	-1,1	75	1008
2026.01.15.	14:00 - 15:00	1,8	18,0	20,7	1,4	508,7	69,0	55,9	2,1	0,7	0,1	0,2	48	0,7	-1,0	75	1008
2026.01.15.	15:00 - 16:00	1,9	22,5	25,4	1,8	492,6	68,4	52,8	2,2	1,0	0,2	0,6	141	0,3	-2,0	79	1008
2026.01.15.	16:00 - 17:00	0,7	24,5	25,6	1,4	501,9	65,9	51,2	2,1	0,6	0,1	0,1	122	0,5	-2,8	81	1008
2026.01.15.	17:00 - 18:00	0,7	25,7	26,8	1,4	474,8	61,9	51,0	2,2	0,7	0,1	0,3	35	0,2	-2,7	81	1009
2026.01.15.	18:00 - 19:00	0,6	17,9	18,9	1,5	482,7	71,1	48,1	2,0	0,6	0,1	0,2	50	0,8	-2,7	80	1009
2026.01.15.	19:00 - 20:00	0,6	15,0	16,0	1,4	497,4	74,3	47,9	2,7	0,7	0,0	0,1	32	1,1	-2,8	81	1009
2026.01.15.	20:00 - 21:00	0,6	15,0	16,0	1,6	516,8	75,5	47,2	2,9	0,8	0,1	0,1	23	1,0	-2,7	81	1009
2026.01.15.	21:00 - 22:00	0,8	17,1	18,4	1,5	565,7	70,5	44,2	3,2	0,9	0,0	0,1	23	0,7	-2,5	81	1009
2026.01.15.	22:00 - 23:00	0,9	18,6	19,9	1,6	584,0	64,8	45,8	4,0	1,1	0,1	0,2	11	0,9	-2,3	81	1009
2026.01.15.	23:00 - 24:00	0,8	18,2	19,4	1,7	575,7	62,4	53,7	3,5	1,0	0,0	0,2	98	0,6	-2,2	81	1009
ÁTLAG		5,2	29,4	37,5	1,3	595,6	43,4	54,5	2,9	1,5	0,2	0,6	-	0,4	-3,5	82	1008

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

3. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.16.	00:00 - 01:00	0,9	17,6	18,9	1,7	589,2	59,9	51,0	3,3	1,0	0,1	0,2	256	0,5	-2,2	82	1009
2026.01.16.	01:00 - 02:00	0,9	19,1	20,5	1,5	612,9	55,3	50,7	3,2	1,0	0,1	0,1	95	0,7	-2,1	82	1009
2026.01.16.	02:00 - 03:00	0,9	21,1	22,5	1,5	605,6	50,9	54,6	3,1	1,0	0,1	0,2	10	1,2	-2,0	83	1009
2026.01.16.	03:00 - 04:00	0,8	17,9	19,1	1,4	590,8	49,4	57,1	3,0	0,9	0,1	0,2	178	1,3	-1,9	84	1009
2026.01.16.	04:00 - 05:00	0,8	17,2	18,5	1,4	576,5	46,9	55,4	2,8	0,9	0,1	0,2	24	0,9	-1,8	84	1009
2026.01.16.	05:00 - 06:00	0,9	20,6	21,9	1,4	565,2	40,7	50,7	2,6	0,8	0,0	0,2	22	0,3	-1,6	84	1009
2026.01.16.	06:00 - 07:00	3,2	37,7	42,5	1,4	621,0	24,3	53,9	2,6	0,9	0,1	0,3	66	0,3	-1,5	84	1009
2026.01.16.	07:00 - 08:00	2,8	38,9	43,2	1,3	643,8	24,1	59,6	3,1	1,1	0,1	0,5	190	0,5	-1,5	86	1009
2026.01.16.	08:00 - 09:00	3,1	33,4	38,3	1,3	714,1	27,5	59,1	3,4	1,2	0,2	0,6	172	0,9	-1,3	88	1010
2026.01.16.	09:00 - 10:00	3,9	27,2	33,1	1,2	637,7	32,0	53,4	3,1	1,1	0,1	0,5	175	0,7	-0,7	89	1010
2026.01.16.	10:00 - 11:00	3,3	23,8	28,9	1,2	689,0	35,4	53,1	3,3	1,0	0,1	0,4	252	1,1	-0,4	89	1010
2026.01.16.	11:00 - 12:00	3,4	23,6	28,8	1,1	675,5	34,0	53,2	3,2	1,0	0,2	0,4	174	0,8	-0,2	90	1011
2026.01.16.	12:00 - 13:00	3,1	21,6	26,3	1,2	694,8	35,8	47,3	3,3	1,0	0,2	0,3	243	0,9	0,0	90	1010
2026.01.16.	13:00 - 14:00	4,0	26,2	32,3	1,2	760,4	32,5	42,8	3,4	1,0	0,1	0,4	176	0,8	0,2	90	1010
2026.01.16.	14:00 - 15:00	3,8	29,1	35,0	1,2	806,3	27,7	42,5	3,9	1,2	0,2	0,5	99	0,9	0,1	91	1011
2026.01.16.	15:00 - 16:00	2,4	28,8	32,5	1,2	802,2	28,3	37,4	3,9	1,1	0,2	0,5	96	1,1	0,0	91	1011
2026.01.16.	16:00 - 17:00	4,0	33,2	39,3	1,2	825,0	21,2	37,5	4,5	1,3	0,1	0,5	182	0,1	0,1	91	1011
2026.01.16.	17:00 - 18:00	3,5	43,0	48,4	1,0	911,9	18,3	35,4	4,2	1,3	0,2	0,6	17	0,4	0,0	91	1011
2026.01.16.	18:00 - 19:00	5,1	44,6	52,4	1,1	1083,9	13,4	34,7	6,3	1,9	0,3	0,9	192	0,1	0,0	91	1012
2026.01.16.	19:00 - 20:00	2,1	36,5	39,7	1,0	911,7	24,6	35,9	5,8	1,7	0,2	0,7	18	0,6	0,0	91	1012
2026.01.16.	20:00 - 21:00	1,1	21,1	22,7	1,2	693,5	40,9	36,2	3,6	1,1	0,2	0,4	27	0,8	0,2	91	1013
2026.01.16.	21:00 - 22:00	0,7	11,8	12,9	1,1	527,7	55,5	37,7	2,6	0,7	0,1	0,2	64	0,6	0,5	90	1013
2026.01.16.	22:00 - 23:00	0,6	10,6	11,5	1,2	484,1	55,3	37,3	1,7	0,5	0,0	0,1	48	0,4	0,4	90	1014
2026.01.16.	23:00 - 24:00	0,5	9,7	10,4	1,1	444,1	59,8	34,9	1,5	0,5	0,0	0,1	43	0,9	0,4	90	1014
ÁTLAG		2,3	25,6	29,1	1,2	686,1	37,2	46,3	3,4	1,0	0,1	0,4	-	0,7	-0,6	88	1011

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

4. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.17.	00:00 - 01:00	0,4	9,0	9,6	1,1	435,9	58,4	34,5	1,4	0,5	0,0	0,0	61	0,4	0,2	90	1014
2026.01.17.	01:00 - 02:00	0,4	9,3	9,9	1,0	455,9	56,9	29,6	1,5	0,6	0,0	0,1	134	0,3	0,1	90	1014
2026.01.17.	02:00 - 03:00	0,5	11,9	12,7	1,0	470,9	50,0	28,2	1,6	0,7	0,0	0,1	135	0,4	-0,2	91	1014
2026.01.17.	03:00 - 04:00	0,4	9,4	10,0	1,0	474,5	51,2	28,6	1,6	0,7	0,1	0,1	162	0,2	-0,2	91	1014
2026.01.17.	04:00 - 05:00	0,4	9,9	10,5	1,0	471,6	46,2	30,4	1,6	0,7	0,0	0,1	183	0,2	-0,3	91	1015
2026.01.17.	05:00 - 06:00	0,4	11,1	11,7	1,0	461,8	41,6	30,1	1,6	0,8	0,0	0,1	112	0,0	-0,4	91	1015
2026.01.17.	06:00 - 07:00	0,6	14,0	14,9	0,9	464,0	37,1	27,7	1,6	0,8	0,0	0,1	44	0,1	-0,4	91	1015
2026.01.17.	07:00 - 08:00	0,5	12,3	13,1	1,0	462,7	42,0	26,8	1,6	1,0	0,0	0,2	58	0,1	-0,3	91	1016
2026.01.17.	08:00 - 09:00	1,5	16,1	18,4	1,0	449,6	41,2	24,1	1,5	1,0	0,0	0,1	152	0,3	-0,3	90	1016
2026.01.17.	09:00 - 10:00	2,0	15,6	18,6	1,0	459,7	43,8	28,0	1,6	1,0	0,1	0,1	127	0,2	0,2	90	1016
2026.01.17.	10:00 - 11:00	2,6	14,6	18,6	1,2	490,3	45,1	26,7	1,8	1,1	0,1	0,2	84	0,2	1,1	88	1016
2026.01.17.	11:00 - 12:00	2,1	12,5	15,8	1,2	473,7	50,9	27,5	2,1	1,3	0,0	0,2	96	0,2	1,4	85	1016
2026.01.17.	12:00 - 13:00	2,2	12,7	16,0	1,0	387,8	61,4	19,0	1,4	0,8	0,0	0,1	147	0,9	1,3	84	1016
2026.01.17.	13:00 - 14:00	1,7	13,7	16,3	1,2	381,6	65,9	14,6	1,0	0,4	0,0	0,0	95	0,2	1,9	79	1016
2026.01.17.	14:00 - 15:00	1,2	14,0	15,8	1,3	382,7	67,5	16,0	1,1	0,4	0,0	0,1	72	0,4	2,2	75	1016
2026.01.17.	15:00 - 16:00	0,8	17,8	19,0	1,2	395,4	58,0	19,2	1,1	0,4	0,0	0,1	43	0,3	1,3	77	1016
2026.01.17.	16:00 - 17:00	0,8	27,4	28,6	1,1	443,9	44,4	21,3	1,3	0,5	0,0	0,1	43	0,1	0,6	79	1016
2026.01.17.	17:00 - 18:00	0,6	20,3	21,2	1,0	491,5	50,1	24,3	2,2	0,7	0,0	0,2	43	0,2	0,1	81	1017
2026.01.17.	18:00 - 19:00	0,8	25,0	26,2	1,0	566,4	45,8	24,4	1,8	0,6	0,0	0,2	154	0,1	-0,4	81	1017
2026.01.17.	19:00 - 20:00	1,1	30,2	31,9	1,1	680,6	41,0	28,8	3,2	1,1	0,1	0,5	290	0,1	-0,6	80	1017
2026.01.17.	20:00 - 21:00	1,4	26,1	28,2	1,0	784,9	39,4	35,5	2,8	0,8	0,1	0,2	252	0,3	-1,0	82	1017
2026.01.17.	21:00 - 22:00	2,6	36,9	40,8	1,1	1103,4	27,3	36,7	6,3	1,6	0,2	0,7	100	0,1	-2,7	85	1018
2026.01.17.	22:00 - 23:00	3,4	30,7	35,9	0,8	874,1	19,6	44,6	5,2	1,5	0,2	0,7	135	0,1	-4,9	88	1018
2026.01.17.	23:00 - 24:00	5,4	39,1	47,3	0,9	826,4	11,3	45,1	4,1	1,3	0,1	0,6	103	0,3	-6,7	89	1018
ÁTLAG		1,4	18,3	20,5	1,0	537,0	45,7	28,0	2,1	0,8	0,1	0,2	-	< 0,4	-0,3	86	1016

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

5. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.18.	00:00 - 01:00	4,3	33,2	39,8	0,9	691,0	15,1	46,8	3,7	1,1	0,2	0,5	129	0,3	-8,1	89	1018
2026.01.18.	01:00 - 02:00	2,9	34,1	38,6	0,9	658,4	12,1	41,7	3,2	1,0	0,1	0,4	143	0,1	-9,4	88	1018
2026.01.18.	02:00 - 03:00	1,8	28,3	31,1	0,7	614,9	13,2	38,1	2,5	0,9	0,0	0,4	105	0,2	-10,6	88	1018
2026.01.18.	03:00 - 04:00	1,9	23,4	26,3	0,7	511,0	14,8	42,8	2,1	0,8	0,1	0,4	234	0,1	-11,3	87	1018
2026.01.18.	04:00 - 05:00	1,3	24,5	26,4	0,7	520,0	14,6	37,0	2,0	0,8	0,1	0,3	114	0,2	-11,7	87	1019
2026.01.18.	05:00 - 06:00	1,5	22,7	25,0	0,7	526,7	21,7	33,3	1,9	0,7	0,1	0,3	114	0,1	-12,5	87	1019
2026.01.18.	06:00 - 07:00	1,9	25,7	28,6	0,6	594,1	18,4	32,8	2,2	0,8	0,1	0,3	112	0,1	-13,1	86	1019
2026.01.18.	07:00 - 08:00	11,7	35,1	52,9	0,7	568,3	10,5	33,0	2,1	0,8	0,1	0,4	109	0,1	-13,8	86	1019
2026.01.18.	08:00 - 09:00	35,2	38,2	92,1	1,1	476,0	11,2	36,8	1,8	0,9	0,1	0,5	97	0,1	-12,8	86	1020
2026.01.18.	09:00 - 10:00	22,0	34,2	68,0	1,0	504,7	23,9	35,3	2,0	1,1	0,2	0,7	320	0,1	-8,2	86	1020
2026.01.18.	10:00 - 11:00	8,1	22,1	34,5	1,0	443,2	47,1	33,8	1,6	0,8	0,1	0,4	95	0,3	-3,6	77	1020
2026.01.18.	11:00 - 12:00	2,7	15,0	19,2	1,2	407,8	71,3	32,7	1,4	0,5	0,0	0,1	325	0,2	-1,5	65	1020
2026.01.18.	12:00 - 13:00	1,5	12,6	14,9	2,5	408,6	84,5	29,4	1,6	0,5	0,0	0,1	298	0,5	-0,7	62	1020
2026.01.18.	13:00 - 14:00	0,9	10,7	12,1	5,1	399,2	95,3	23,7	1,5	0,4	0,0	0,0	133	0,7	0,0	58	1020
2026.01.18.	14:00 - 15:00	0,9	11,5	12,9	3,0	368,0	93,4	27,5	1,3	0,4	0,0	0,0	97	0,3	-1,1	58	1020
2026.01.18.	15:00 - 16:00	0,8	13,4	14,6	1,7	379,2	90,0	29,6	1,4	0,4	0,0	0,1	94	0,2	-2,7	61	1020
2026.01.18.	16:00 - 17:00	0,7	24,6	25,7	1,1	442,1	77,2	27,7	1,3	0,5	0,0	0,0	54	0,2	-5,3	69	1020
2026.01.18.	17:00 - 18:00	1,8	42,2	45,0	0,8	519,6	55,0	24,6	2,0	0,7	0,0	0,1	66	0,4	-7,5	75	1020
2026.01.18.	18:00 - 19:00	1,9	46,5	49,4	0,7	627,7	53,2	27,2	2,5	0,8	0,1	0,2	115	0,5	-9,7	80	1021
2026.01.18.	19:00 - 20:00	2,9	49,4	53,8	0,8	803,1	41,3	41,4	5,1	1,2	0,1	0,2	89	0,1	-10,6	83	1021
2026.01.18.	20:00 - 21:00	2,0	43,8	46,8	0,7	673,3	41,7	44,7	5,0	1,4	0,1	0,4	107	0,5	-11,9	85	1021
2026.01.18.	21:00 - 22:00	0,8	14,9	16,0	0,7	525,2	57,3	42,4	3,2	0,8	0,1	0,1	107	0,4	-12,4	87	1022
2026.01.18.	22:00 - 23:00	0,6	13,6	14,6	0,5	486,3	61,1	38,6	2,6	0,6	0,0	0,1	173	0,5	-11,1	87	1022
2026.01.18.	23:00 - 24:00	0,5	12,7	13,5	0,6	514,4	62,0	33,9	2,5	0,6	0,0	0,1	241	0,1	-11,0	87	1022
ÁTLAG		4,6	26,3	33,4	1,2	527,6	45,2	34,8	2,4	0,8	0,1	0,3	-	< 0,4	-8,4	79	1020

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

6. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.19.	00:00 - 01:00	0,5	11,5	12,3	0,6	510,0	66,0	27,9	2,5	0,6	0,0	0,0	101	0,8	-10,2	87	1022
2026.01.19.	01:00 - 02:00	0,5	8,8	9,5	0,6	469,8	72,4	29,7	2,2	0,5	0,0	0,0	179	1,0	-9,6	88	1022
2026.01.19.	02:00 - 03:00	0,5	10,0	10,7	0,6	446,7	68,9	33,0	1,7	0,5	0,0	0,0	180	0,8	-9,1	88	1022
2026.01.19.	03:00 - 04:00	0,5	9,0	9,7	0,6	414,5	68,4	24,7	1,5	0,4	0,0	0,0	186	0,5	-8,7	88	1022
2026.01.19.	04:00 - 05:00	0,5	9,8	10,5	0,7	412,9	66,6	24,1	1,5	0,4	0,0	0,0	266	0,6	-8,5	88	1022
2026.01.19.	05:00 - 06:00	0,5	12,4	13,2	0,7	394,1	61,9	27,6	1,4	0,4	0,0	0,0	11	0,4	-8,2	87	1022
2026.01.19.	06:00 - 07:00	0,6	12,8	13,7	0,6	409,3	58,2	26,7	1,4	0,4	0,0	0,0	239	0,2	-7,9	87	1022
2026.01.19.	07:00 - 08:00	0,8	19,6	20,9	0,6	374,5	55,4	25,5	1,5	0,5	0,0	0,1	44	0,3	-7,8	86	1023
2026.01.19.	08:00 - 09:00	0,9	12,3	13,6	0,6	317,7	64,8	28,8	1,0	0,3	0,0	0,0	95	0,1	-7,7	85	1023
2026.01.19.	09:00 - 10:00	1,8	15,9	18,7	0,7	332,3	61,2	26,0	1,2	0,9	0,1	0,4	123	0,6	-7,7	84	1024
2026.01.19.	10:00 - 11:00	3,4	18,6	23,8	0,6	333,4	59,0	31,0	1,0	0,4	0,0	0,1	186	0,7	-7,0	82	1024
2026.01.19.	11:00 - 12:00	2,1	15,2	18,4	0,7	331,7	63,6	27,4	1,1	0,4	0,1	0,4	198	0,6	-6,4	79	1024
2026.01.19.	12:00 - 13:00	2,1	14,8	18,0	0,7	326,2	65,0	26,0	1,1	0,4	0,0	0,3	163	0,4	-6,0	77	1023
2026.01.19.	13:00 - 14:00	1,6	13,5	15,9	0,6	326,9	66,7	23,3	1,0	0,3	0,0	0,1	45	0,8	-6,2	77	1023
2026.01.19.	14:00 - 15:00	1,6	14,9	17,3	0,7	324,8	65,5	23,1	1,0	0,4	0,0	0,1	122	1,0	-6,5	78	1023
2026.01.19.	15:00 - 16:00	1,4	19,4	21,6	0,6	352,0	61,3	24,7	1,0	0,4	0,0	0,0	66	0,8	-6,8	79	1023
2026.01.19.	16:00 - 17:00	0,7	20,4	21,5	0,7	402,1	57,7	25,5	1,4	0,5	0,0	0,1	30	0,7	-7,5	82	1023
2026.01.19.	17:00 - 18:00	0,6	19,6	20,6	0,6	407,7	56,4	28,7	1,5	0,5	0,0	0,1	49	0,8	-8,3	84	1023
2026.01.19.	18:00 - 19:00	0,5	15,9	16,7	0,7	388,7	60,2	24,3	1,4	0,5	0,0	0,1	49	1,1	-8,7	85	1023
2026.01.19.	19:00 - 20:00	0,5	11,4	12,1	0,6	362,6	64,9	26,3	1,4	0,4	0,0	0,1	36	1,1	-9,6	86	1023
2026.01.19.	20:00 - 21:00	0,4	10,4	11,0	0,6	379,9	64,4	27,1	1,4	0,4	0,0	0,0	33	1,2	-10,1	87	1023
2026.01.19.	21:00 - 22:00	0,4	10,2	10,8	0,6	388,4	64,3	28,2	1,5	0,4	0,0	0,0	26	0,8	-10,5	87	1023
2026.01.19.	22:00 - 23:00	0,5	10,4	11,1	0,6	409,0	63,4	27,2	1,7	0,4	0,0	0,1	38	0,8	-11,1	88	1023
2026.01.19.	23:00 - 24:00	0,4	9,4	10,0	0,5	426,4	64,0	21,9	1,7	0,5	0,0	0,1	42	1,0	-11,7	88	1023
ÁTLAG		1,0	13,6	15,1	0,6	385,1	63,3	26,6	1,4	0,4	0,0	0,1	-	0,7	-8,4	85	1023

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

7. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.20.	00:00 - 01:00	0,4	8,9	9,5	0,6	437,0	64,3	24,8	1,9	0,5	0,0	0,0	34	1,2	-12,6	88	1023
2026.01.20.	01:00 - 02:00	0,3	7,9	8,4	0,5	435,9	64,4	23,9	1,9	0,5	0,0	0,0	77	0,5	-13,2	88	1023
2026.01.20.	02:00 - 03:00	0,4	9,2	9,8	0,5	435,0	60,6	18,2	1,9	0,5	0,0	0,1	90	0,3	-13,5	87	1022
2026.01.20.	03:00 - 04:00	0,5	14,3	15,1	0,5	446,8	52,8	15,2	2,1	0,6	0,0	0,1	222	0,3	-13,7	86	1022
2026.01.20.	04:00 - 05:00	0,5	12,0	12,8	0,6	444,6	55,3	12,6	2,2	0,7	0,0	0,1	189	0,7	-13,6	87	1022
2026.01.20.	05:00 - 06:00	0,5	11,5	12,3	0,4	447,1	54,8	10,8	2,2	0,7	0,0	0,1	36	0,7	-13,7	87	1021
2026.01.20.	06:00 - 07:00	0,5	12,6	13,4	0,5	448,0	53,6	9,5	2,0	0,6	0,0	0,1	30	0,5	-13,5	87	1021
2026.01.20.	07:00 - 08:00	0,9	16,9	18,2	0,6	448,1	50,4	10,1	2,2	0,7	0,0	0,2	45	0,5	-13,4	87	1021
2026.01.20.	08:00 - 09:00	1,6	16,1	18,5	0,9	450,7	51,0	15,0	2,2	0,8	0,0	0,1	186	0,6	-12,7	86	1021
2026.01.20.	09:00 - 10:00	3,2	17,0	21,9	0,8	478,6	49,5	16,2	2,2	0,7	0,0	0,1	184	1,0	-12,2	86	1021
2026.01.20.	10:00 - 11:00	4,1	17,2	23,5	0,8	522,1	50,9	18,5	2,5	0,7	0,0	0,2	99	1,1	-11,7	86	1021
2026.01.20.	11:00 - 12:00	3,7	14,4	20,0	0,8	525,6	58,1	24,5	2,7	0,8	0,1	0,3	116	0,8	-10,5	85	1020
2026.01.20.	12:00 - 13:00	2,4	12,7	16,4	0,8	525,0	69,7	33,3	2,5	0,6	0,2	0,5	348	1,2	-8,4	84	1019
2026.01.20.	13:00 - 14:00	2,2	14,3	17,8	0,7	488,7	75,1	35,4	2,2	0,5	0,0	0,2	32	1,1	-6,1	76	1018
2026.01.20.	14:00 - 15:00	2,1	16,2	19,3	0,8	481,5	76,3	37,9	2,0	0,5	0,0	0,1	36	1,2	-5,3	70	1017
2026.01.20.	15:00 - 16:00	1,2	17,8	19,6	0,8	451,4	75,4	41,7	1,9	0,5	0,0	0,0	36	1,2	-5,7	69	1017
2026.01.20.	16:00 - 17:00	2,2	36,1	39,4	0,7	510,7	56,0	41,0	1,7	0,5	0,0	0,1	58	0,5	-7,9	73	1016
2026.01.20.	17:00 - 18:00	3,6	55,0	60,6	0,8	624,3	35,1	37,1	2,4	0,9	0,1	0,4	38	0,4	-10,8	80	1016
2026.01.20.	18:00 - 19:00	4,5	48,2	55,3	0,7	791,4	33,8	46,5	4,5	1,1	0,2	0,5	126	0,1	-12,4	84	1015
2026.01.20.	19:00 - 20:00	6,7	55,1	65,2	0,7	820,7	25,0	43,8	4,7	1,3	0,2	0,9	84	0,3	-13,6	84	1015
2026.01.20.	20:00 - 21:00	1,9	40,4	43,3	0,6	929,2	34,0	42,4	5,6	1,3	0,1	0,6	79	0,1	-14,5	84	1015
2026.01.20.	21:00 - 22:00	2,5	44,0	47,8	0,6	925,6	23,6	44,8	6,3	1,5	0,2	0,7	65	0,1	-15,7	84	1014
2026.01.20.	22:00 - 23:00	1,4	35,5	37,6	0,4	793,1	32,3	44,1	5,1	1,1	0,1	0,4	45	0,2	-16,7	84	1014
2026.01.20.	23:00 - 24:00	1,1	32,1	33,8	0,6	779,1	32,0	39,2	5,0	1,0	0,1	0,2	51	0,1	-17,2	83	1013
ÁTLAG		2,0	23,6	26,6	0,7	568,4	51,4	28,6	2,9	0,8	0,1	0,2	-	0,6	-12,0	83	1019

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

8. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.21.	00:00 - 01:00	0,9	25,2	26,6	0,5	775,3	37,2	38,1	4,8	1,0	0,1	0,3	122	0,2	-18,2	83	1012
2026.01.21.	01:00 - 02:00	0,9	21,4	22,7	0,5	783,1	37,3	39,1	4,9	1,1	0,1	0,3	124	0,1	-18,3	82	1012
2026.01.21.	02:00 - 03:00	0,8	21,6	22,9	0,5	751,2	36,0	50,4	4,4	1,0	0,1	0,2	171	0,1	-18,7	82	1011
2026.01.21.	03:00 - 04:00	1,4	28,2	30,3	0,5	788,1	26,9	43,4	4,6	1,1	0,2	0,6	98	0,1	-18,5	82	1010
2026.01.21.	04:00 - 05:00	2,2	36,6	39,9	0,4	878,5	21,1	40,8	4,6	1,2	0,1	0,6	167	0,0	-18,5	82	1009
2026.01.21.	05:00 - 06:00	4,3	36,7	43,2	0,5	867,7	21,2	48,4	5,1	1,4	0,2	1,1	163	0,3	-17,8	83	1009
2026.01.21.	06:00 - 07:00	29,5	52,1	97,1	0,9	813,8	10,9	47,3	4,9	1,6	0,2	0,8	135	0,2	-18,1	82	1008
2026.01.21.	07:00 - 08:00	131,3	73,4	274,5	2,1	1095,8	9,5	51,2	5,2	2,0	0,4	1,3	179	0,2	-18,6	82	1008
2026.01.21.	08:00 - 09:00	146,6	78,0	302,9	2,3	1127,2	10,0	48,3	7,4	3,5	0,6	2,6	120	0,1	-16,7	82	1007
2026.01.21.	09:00 - 10:00	84,0	74,5	203,3	1,6	934,9	15,0	54,4	5,7	2,2	0,4	1,6	333	0,2	-12,3	81	1006
2026.01.21.	10:00 - 11:00	15,3	42,8	66,3	0,7	761,8	44,9	63,7	4,9	1,5	0,2	1,0	318	0,7	-9,5	80	1006
2026.01.21.	11:00 - 12:00	12,5	44,4	63,6	0,9	969,2	51,1	68,3	5,7	1,3	0,2	0,6	256	1,0	-7,1	76	1005
2026.01.21.	12:00 - 13:00	2,5	17,7	21,5	0,8	562,5	75,6	72,5	3,9	1,0	0,1	0,3	96	1,3	-5,4	72	1004
2026.01.21.	13:00 - 14:00	1,3	14,1	16,1	0,6	468,0	83,5	60,4	1,8	0,4	0,0	0,1	10	1,7	-5,0	71	1002
2026.01.21.	14:00 - 15:00	1,1	16,1	17,8	0,7	460,5	86,5	54,0	1,7	0,5	0,0	0,1	41	1,4	-4,7	70	1002
2026.01.21.	15:00 - 16:00	1,1	21,6	23,3	0,8	504,6	82,6	51,8	1,8	0,5	0,1	0,1	41	1,3	-5,2	71	1001
2026.01.21.	16:00 - 17:00	1,0	28,5	30,0	0,7	549,1	72,9	45,5	2,2	0,6	0,1	0,1	42	0,9	-6,5	75	1000
2026.01.21.	17:00 - 18:00	1,6	34,7	37,1	0,7	581,2	64,9	47,2	2,4	0,6	0,0	0,1	54	0,5	-7,2	77	999
2026.01.21.	18:00 - 19:00	3,2	54,2	59,1	0,6	625,9	42,5	52,2	2,7	1,2	0,2	0,5	148	0,2	-7,9	79	998
2026.01.21.	19:00 - 20:00	1,8	49,3	52,1	0,7	700,1	44,4	51,6	3,3	1,4	0,2	0,7	198	0,3	-6,7	78	998
2026.01.21.	20:00 - 21:00	2,1	46,0	49,3	0,7	1032,1	43,8	53,2	4,2	1,1	0,1	0,4	200	0,2	-6,5	78	997
2026.01.21.	21:00 - 22:00	2,0	39,3	42,4	0,8	1095,2	45,8	63,4	8,9	1,9	0,2	0,8	275	0,2	-6,2	78	997
2026.01.21.	22:00 - 23:00	1,2	23,9	25,6	0,8	721,8	64,7	68,7	4,5	1,0	0,2	0,3	354	0,4	-5,8	77	996
2026.01.21.	23:00 - 24:00	1,2	21,7	23,5	1,0	755,9	66,2	66,4	3,8	0,9	0,1	0,2	313	0,7	-5,5	77	995
ÁTLAG		18,7	37,6	66,3	0,8	775,1	45,6	53,3	4,3	1,2	0,2	0,6	-	0,5	-11,0	78	1004

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

9. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.22.	00:00 - 01:00	1,3	24,2	26,3	0,9	774,4	62,3	60,4	3,9	0,9	0,1	0,2	259	0,4	-5,4	77	995
2026.01.22.	01:00 - 02:00	1,3	24,1	26,2	0,8	794,6	61,7	61,1	4,0	0,9	0,1	0,3	318	0,5	-5,4	77	994
2026.01.22.	02:00 - 03:00	1,2	20,7	22,5	0,7	735,0	58,9	61,6	3,8	0,9	0,1	0,3	300	0,2	-5,8	79	993
2026.01.22.	03:00 - 04:00	1,1	19,8	21,5	0,7	694,2	57,4	59,2	3,7	1,0	0,1	0,3	109	0,0	-5,3	78	993
2026.01.22.	04:00 - 05:00	0,8	14,4	15,5	0,9	565,8	70,3	55,8	3,0	0,7	0,1	0,1	164	0,0	-5,0	76	992
2026.01.22.	05:00 - 06:00	0,8	18,4	19,6	0,9	569,6	63,9	58,5	2,8	0,6	0,0	0,1	48	0,2	-4,8	75	992
2026.01.22.	06:00 - 07:00	0,9	21,3	22,6	0,9	583,9	61,8	56,4	2,8	0,8	0,1	0,2	43	0,4	-4,8	76	992
2026.01.22.	07:00 - 08:00	1,1	26,2	27,9	0,9	603,0	56,1	48,6	3,0	0,8	0,1	0,2	43	0,3	-4,8	77	992
2026.01.22.	08:00 - 09:00	1,7	26,6	29,2	0,9	627,3	54,7	45,3	3,3	1,3	0,2	0,5	26	0,2	-4,4	76	992
2026.01.22.	09:00 - 10:00	2,1	22,8	26,0	1,3	638,9	59,8	44,1	3,6	1,0	0,1	0,3	41	0,6	-3,6	73	992
2026.01.22.	10:00 - 11:00	2,8	23,1	27,4	2,1	604,7	59,6	47,0	3,4	0,9	0,1	0,2	110	0,5	-2,7	71	992
2026.01.22.	11:00 - 12:00	3,4	24,4	29,6	2,6	599,3	59,0	49,3	3,1	0,9	0,0	0,2	100	0,4	-1,8	70	991
2026.01.22.	12:00 - 13:00	3,5	25,2	30,6	3,9	582,3	61,1	46,3	3,2	0,9	0,0	0,1	94	0,5	-0,9	70	991
2026.01.22.	13:00 - 14:00	2,8	23,4	27,8	5,5	463,6	63,4	40,1	2,4	0,7	0,0	0,2	135	1,4	-0,4	73	990
2026.01.22.	14:00 - 15:00	1,6	19,9	22,4	4,6	437,4	68,2	41,4	1,5	0,5	0,1	0,3	92	0,6	-0,1	73	990
2026.01.22.	15:00 - 16:00	1,2	25,3	27,0	3,5	499,1	66,1	40,7	2,2	0,6	0,0	0,1	50	0,5	-0,7	74	990
2026.01.22.	16:00 - 17:00	1,3	34,2	36,1	2,8	550,1	56,6	41,7	2,6	0,7	0,0	0,2	191	0,1	-1,1	76	990
2026.01.22.	17:00 - 18:00	0,8	21,7	22,9	2,0	496,3	57,4	38,8	2,5	0,7	0,0	0,2	243	0,1	-1,6	79	990
2026.01.22.	18:00 - 19:00	1,2	26,5	28,3	1,8	620,2	46,5	40,0	2,3	0,7	0,0	0,1	276	0,0	-1,7	80	990
2026.01.22.	19:00 - 20:00	6,1	51,0	60,3	1,6	1094,9	24,8	41,5	6,3	1,6	0,2	0,6	102	0,1	-1,8	82	990
2026.01.22.	20:00 - 21:00	4,2	57,1	63,6	1,6	923,5	20,7	48,3	6,9	1,9	0,3	0,8	102	0,0	-1,8	83	991
2026.01.22.	21:00 - 22:00	4,2	55,5	62,0	1,5	882,5	18,8	53,7	4,0	1,1	0,0	0,4	80	0,0	-1,9	84	991
2026.01.22.	22:00 - 23:00	2,1	39,9	43,1	1,5	948,5	31,2	60,7	6,2	1,4	0,2	0,6	291	0,0	-2,1	85	991
2026.01.22.	23:00 - 24:00	1,9	34,9	37,9	1,4	934,4	27,4	67,0	5,4	1,3	0,2	0,4	106	0,0	-2,1	85	991
ÁTLAG		2,1	28,4	31,5	1,9	676,0	52,8	50,3	3,6	0,9	0,1	0,3	-	< 0,4	-2,9	77	991

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

10. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.23.	00:00 - 01:00	2,1	38,0	41,2	1,5	1034,2	25,3	69,5	6,2	1,5	0,2	0,5	67	0,0	-2,0	85	991
2026.01.23.	01:00 - 02:00	1,8	35,0	37,8	1,3	1076,3	21,0	70,9	7,1	1,8	0,1	0,8	168	0,0	-2,2	85	991
2026.01.23.	02:00 - 03:00	2,0	35,6	38,6	1,1	1079,7	16,9	78,6	6,5	1,8	0,3	0,9	78	0,0	-2,0	86	991
2026.01.23.	03:00 - 04:00	2,1	36,6	39,8	1,2	1029,1	17,9	79,7	6,0	1,7	0,2	0,8	126	0,0	-2,0	86	990
2026.01.23.	04:00 - 05:00	1,7	30,7	33,3	1,2	997,7	21,6	79,6	5,2	1,4	0,1	0,6	169	0,0	-1,9	86	990
2026.01.23.	05:00 - 06:00	1,9	30,0	32,9	1,1	880,9	20,8	76,8	4,6	1,3	0,2	0,6	253	0,0	-2,0	87	990
2026.01.23.	06:00 - 07:00	10,4	42,8	58,6	1,2	908,2	10,2	65,0	3,9	1,4	0,2	0,8	132	0,0	-1,7	86	990
2026.01.23.	07:00 - 08:00	18,9	44,5	73,6	1,3	896,9	9,1	61,2	4,2	1,7	0,3	1,0	263	0,0	-1,9	86	991
2026.01.23.	08:00 - 09:00	15,4	42,5	66,1	1,3	1002,0	14,8	59,8	4,7	1,6	0,2	0,8	204	0,0	-1,2	86	991
2026.01.23.	09:00 - 10:00	11,9	40,2	58,4	1,7	1013,4	28,5	62,6	7,0	2,3	0,4	1,4	328	0,9	0,0	83	991
2026.01.23.	10:00 - 11:00	4,5	28,0	34,9	2,0	654,0	52,7	60,0	4,4	1,4	0,3	1,0	37	0,9	1,1	75	991
2026.01.23.	11:00 - 12:00	3,9	22,4	28,4	2,1	475,9	69,7	54,3	2,1	0,7	0,1	0,1	105	0,3	2,8	65	991
2026.01.23.	12:00 - 13:00	1,8	19,7	22,5	2,2	490,9	76,2	43,9	1,9	0,6	0,0	0,0	50	1,0	3,0	63	991
2026.01.23.	13:00 - 14:00	1,2	18,1	20,0	1,9	522,0	82,5	36,1	2,0	0,6	0,0	0,1	31	1,2	2,6	66	991
2026.01.23.	14:00 - 15:00	1,1	18,9	20,5	1,6	570,0	83,2	35,8	2,3	0,6	0,0	0,1	21	1,2	1,7	72	991
2026.01.23.	15:00 - 16:00	1,1	25,1	26,8	1,3	625,8	80,1	37,2	2,6	0,7	0,1	0,2	47	0,8	0,6	79	991
2026.01.23.	16:00 - 17:00	0,8	25,5	26,8	1,1	644,6	77,7	43,1	3,0	0,8	0,1	0,2	28	0,5	0,0	82	991
2026.01.23.	17:00 - 18:00	0,8	24,4	25,6	1,2	606,2	75,3	45,6	2,8	0,7	0,0	0,1	22	0,8	-0,1	83	991
2026.01.23.	18:00 - 19:00	1,5	35,3	37,6	1,2	964,3	55,1	53,0	2,6	0,7	0,1	0,1	212	0,1	-0,1	84	991
2026.01.23.	19:00 - 20:00	1,8	43,8	46,6	1,2	1178,2	36,8	54,0	7,5	1,6	0,2	0,6	281	0,1	-0,5	86	992
2026.01.23.	20:00 - 21:00	1,9	41,6	44,5	1,2	1264,4	31,7	55,4	7,0	1,9	0,2	0,8	311	0,2	-0,7	89	992
2026.01.23.	21:00 - 22:00	1,3	28,5	30,4	1,1	939,7	43,3	59,4	5,9	1,5	0,2	0,7	287	0,1	-0,7	89	992
2026.01.23.	22:00 - 23:00	0,9	19,4	20,8	1,1	610,4	61,6	59,3	3,3	1,0	0,1	0,3	215	0,1	-0,6	89	992
2026.01.23.	23:00 - 24:00	0,7	16,1	17,1	1,0	511,4	68,4	50,4	1,9	0,6	0,0	0,1	85	0,1	-0,3	88	992
ÁTLAG		3,8	30,9	36,8	1,4	832,3	45,0	58,0	4,4	1,2	0,1	0,5	-	< 0,4	-0,3	82	991

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

11. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.24.	00:00 - 01:00	0,6	14,9	15,9	1,1	511,6	63,3	40,0	2,0	0,7	0,0	0,2	225	0,3	-0,3	88	992
2026.01.24.	01:00 - 02:00	0,6	13,0	13,9	1,0	501,2	64,6	41,9	1,9	0,6	0,0	0,1	203	0,3	-0,4	88	992
2026.01.24.	02:00 - 03:00	0,6	12,4	13,3	1,0	504,0	65,2	44,6	1,8	0,5	0,0	0,1	176	0,4	-0,3	88	992
2026.01.24.	03:00 - 04:00	0,5	12,1	12,9	1,0	527,1	64,7	40,7	2,0	0,6	0,0	0,1	105	0,4	-0,3	88	992
2026.01.24.	04:00 - 05:00	0,5	11,4	12,1	1,0	538,7	65,1	39,0	2,2	0,6	0,1	0,1	54	0,3	-0,2	88	991
2026.01.24.	05:00 - 06:00	0,5	13,2	14,0	1,0	548,6	61,7	40,5	2,4	0,7	0,1	0,1	122	0,1	-0,1	88	991
2026.01.24.	06:00 - 07:00	0,9	19,2	20,5	1,0	558,8	55,0	40,9	2,4	0,7	0,0	0,1	153	0,4	0,0	88	991
2026.01.24.	07:00 - 08:00	0,8	16,6	17,8	1,0	588,8	52,2	44,5	2,5	0,7	0,1	0,1	41	0,2	0,0	88	992
2026.01.24.	08:00 - 09:00	1,0	17,2	18,8	0,9	617,5	48,4	45,8	2,8	0,8	0,0	0,3	45	0,5	-0,1	88	992
2026.01.24.	09:00 - 10:00	1,4	18,3	20,4	1,0	636,4	42,5	41,5	3,0	0,9	0,1	0,3	41	0,2	0,2	88	993
2026.01.24.	10:00 - 11:00	2,0	15,9	18,9	1,1	613,0	42,1	41,1	2,8	0,8	0,1	0,3	63	0,3	0,9	86	993
2026.01.24.	11:00 - 12:00	2,3	18,0	21,6	1,1	612,4	40,9	43,0	2,6	0,8	0,1	0,3	58	0,2	1,5	84	993
2026.01.24.	12:00 - 13:00	2,6	18,1	22,1	1,2	610,9	43,2	40,7	2,6	0,8	0,1	0,3	131	0,2	1,9	82	993
2026.01.24.	13:00 - 14:00	1,7	16,2	18,7	1,5	573,6	48,1	34,2	2,3	0,7	0,1	0,2	51	0,6	2,3	80	993
2026.01.24.	14:00 - 15:00	1,4	17,2	19,4	1,8	580,1	51,2	38,1	2,2	0,7	0,1	0,1	44	1,0	2,2	80	993
2026.01.24.	15:00 - 16:00	1,0	16,4	17,9	1,9	581,2	53,5	39,4	2,4	0,7	0,1	0,1	34	1,1	2,0	81	993
2026.01.24.	16:00 - 17:00	0,6	17,3	18,3	1,8	553,5	51,3	40,1	2,1	0,6	0,0	0,2	32	0,9	1,3	83	993
2026.01.24.	17:00 - 18:00	0,9	22,1	23,4	1,7	621,4	44,8	38,1	2,2	0,6	0,0	0,1	25	0,8	0,8	85	994
2026.01.24.	18:00 - 19:00	1,1	25,1	26,8	1,4	747,9	39,0	37,0	2,8	0,8	0,1	0,2	18	0,7	0,4	86	994
2026.01.24.	19:00 - 20:00	1,1	23,3	24,9	1,3	753,4	39,4	39,9	3,4	0,9	0,1	0,3	28	0,6	0,1	87	994
2026.01.24.	20:00 - 21:00	1,2	27,2	29,0	1,3	739,5	34,7	41,2	2,9	0,8	0,1	0,2	110	0,5	-0,1	88	995
2026.01.24.	21:00 - 22:00	1,7	29,6	32,2	1,3	839,2	30,2	43,2	3,4	1,0	0,1	0,3	26	0,6	0,2	88	995
2026.01.24.	22:00 - 23:00	1,6	30,7	33,1	1,3	954,0	27,5	46,3	4,1	1,2	0,2	0,4	21	0,8	0,2	89	995
2026.01.24.	23:00 - 24:00	1,2	26,6	28,5	1,3	917,1	28,2	48,2	4,1	1,3	0,1	0,5	23	0,7	0,1	90	994
ÁTLAG		1,2	18,8	20,6	1,2	634,6	48,2	41,2	2,6	0,8	0,1	0,2	-	0,5	0,5	86	993

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

12. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.25.	00:00 - 01:00	0,8	20,1	21,3	1,1	710,1	30,5	47,1	3,2	1,0	0,1	0,4	20	0,6	0,1	91	994
2026.01.25.	01:00 - 02:00	0,7	18,6	19,7	1,2	643,7	32,6	44,8	2,4	0,8	0,0	0,3	20	0,6	0,3	91	994
2026.01.25.	02:00 - 03:00	0,8	18,5	19,7	1,2	678,6	30,7	41,9	2,5	0,8	0,1	0,3	99	0,7	0,3	91	994
2026.01.25.	03:00 - 04:00	0,6	14,4	15,4	1,1	592,8	31,4	38,5	2,2	0,8	0,0	0,3	21	0,5	0,4	91	994
2026.01.25.	04:00 - 05:00	0,6	12,5	13,4	1,2	508,0	35,3	36,5	1,8	0,7	0,0	0,2	39	0,4	0,3	90	994
2026.01.25.	05:00 - 06:00	0,6	13,2	14,0	1,0	490,5	33,3	30,8	1,6	0,6	0,0	0,1	21	0,5	-0,6	90	994
2026.01.25.	06:00 - 07:00	0,7	15,9	17,0	1,0	483,5	30,3	28,1	1,6	0,6	0,0	0,2	20	0,6	-1,1	91	994
2026.01.25.	07:00 - 08:00	0,9	15,2	16,5	1,0	483,7	30,5	28,0	1,6	0,7	0,0	0,2	31	1,1	-0,8	91	994
2026.01.25.	08:00 - 09:00	1,4	13,9	16,0	1,2	517,8	32,8	29,7	1,8	0,6	0,1	0,2	25	1,1	0,2	90	994
2026.01.25.	09:00 - 10:00	1,6	12,9	15,4	1,1	524,5	34,2	25,9	2,0	0,7	0,0	0,1	42	1,3	0,9	89	994
2026.01.25.	10:00 - 11:00	1,9	13,8	16,6	1,2	517,5	34,8	24,6	2,2	0,7	0,1	0,2	41	0,4	1,6	87	994
2026.01.25.	11:00 - 12:00	1,5	12,3	14,6	1,5	481,2	44,2	27,5	2,0	0,7	0,0	0,1	43	1,5	2,5	84	993
2026.01.25.	12:00 - 13:00	1,2	10,7	12,5	1,8	427,0	50,3	25,9	1,6	0,5	0,0	0,1	42	1,3	3,5	80	992
2026.01.25.	13:00 - 14:00	0,9	10,8	12,2	1,9	400,5	54,4	21,1	1,2	0,4	0,0	0,0	37	1,4	3,9	81	991
2026.01.25.	14:00 - 15:00	0,9	13,3	14,6	1,7	412,2	53,2	19,6	1,1	0,4	0,0	0,0	32	1,0	3,8	83	991
2026.01.25.	15:00 - 16:00	1,3	15,8	17,8	1,6	505,9	48,9	14,8	1,2	0,5	0,0	0,1	96	1,0	3,7	83	990
2026.01.25.	16:00 - 17:00	3,6	28,1	33,7	1,4	672,8	32,8	15,7	2,5	0,8	0,1	0,3	32	0,6	2,8	86	989
2026.01.25.	17:00 - 18:00	2,0	24,9	27,9	1,4	716,1	38,4	22,5	3,8	1,3	0,2	0,6	28	0,6	2,5	88	988
2026.01.25.	18:00 - 19:00	0,6	13,3	14,2	1,5	454,3	58,8	23,5	1,8	0,6	0,1	0,2	48	1,1	3,8	82	988
2026.01.25.	19:00 - 20:00	1,0	18,0	19,6	1,4	543,7	51,8	22,2	1,8	0,5	0,0	0,0	113	0,5	2,9	89	988
2026.01.25.	20:00 - 21:00	0,8	14,1	15,3	1,3	532,7	51,0	20,5	2,4	0,7	0,1	0,2	100	0,5	2,6	90	987
2026.01.25.	21:00 - 22:00	0,8	11,0	12,2	1,3	492,8	54,5	24,3	1,8	0,5	0,0	0,0	89	0,7	2,6	89	987
2026.01.25.	22:00 - 23:00	0,4	8,6	9,2	1,3	457,3	54,4	25,2	1,6	0,4	0,0	0,0	88	0,3	2,6	89	986
2026.01.25.	23:00 - 24:00	0,4	8,0	8,5	1,2	424,3	55,2	24,2	1,3	0,4	0,0	0,0	124	0,7	2,9	88	986
ÁTLAG		1,1	14,9	16,6	1,3	528,0	41,9	27,6	2,0	0,6	0,0	0,2	-	0,8	1,7	88	991

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

13. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.26.	00:00 - 01:00	0,4	10,2	10,8	1,1	412,9	46,3	30,5	1,2	0,4	0,0	0,0	186	0,3	2,5	89	986
2026.01.26.	01:00 - 02:00	0,4	10,5	11,1	1,1	413,4	39,0	23,6	1,2	0,4	0,0	0,1	208	0,1	2,3	90	986
2026.01.26.	02:00 - 03:00	0,5	14,1	14,8	1,1	411,3	33,3	23,3	1,1	0,4	0,0	0,1	101	0,0	2,2	90	986
2026.01.26.	03:00 - 04:00	0,5	12,7	13,5	1,2	394,3	36,3	21,2	1,2	0,5	0,0	0,1	73	0,3	2,5	90	985
2026.01.26.	04:00 - 05:00	0,5	12,1	12,8	1,0	387,9	31,1	15,3	1,0	0,4	0,0	0,1	154	0,0	1,9	90	985
2026.01.26.	05:00 - 06:00	0,5	12,4	13,1	1,0	369,8	29,7	15,2	1,0	0,4	0,0	0,2	244	0,2	1,6	90	985
2026.01.26.	06:00 - 07:00	0,7	15,6	16,6	1,1	375,2	25,4	18,0	1,0	0,4	0,0	0,1	175	0,1	1,7	90	985
2026.01.26.	07:00 - 08:00	15,4	32,1	55,6	1,2	443,7	12,8	16,2	1,0	0,6	0,1	0,3	117	0,1	1,5	90	986
2026.01.26.	08:00 - 09:00	3,4	25,3	30,5	1,1	418,6	19,2	18,3	1,1	0,8	0,1	0,6	173	0,0	2,1	91	986
2026.01.26.	09:00 - 10:00	10,2	29,1	44,7	1,2	560,4	15,8	18,0	1,7	0,8	0,1	0,4	182	0,4	2,9	90	987
2026.01.26.	10:00 - 11:00	5,3	22,7	30,8	1,3	454,7	24,7	20,4	1,6	0,7	0,1	0,5	256	0,6	3,6	89	987
2026.01.26.	11:00 - 12:00	3,4	16,6	21,7	1,5	433,3	32,6	18,7	1,3	0,6	0,1	0,3	182	0,9	4,5	86	987
2026.01.26.	12:00 - 13:00	3,2	18,2	23,1	1,5	431,5	31,5	19,6	1,2	0,5	0,0	0,2	177	1,2	4,6	85	987
2026.01.26.	13:00 - 14:00	1,9	14,7	17,7	1,6	423,3	34,6	19,9	1,1	0,5	0,0	0,3	332	1,5	4,6	86	987
2026.01.26.	14:00 - 15:00	1,0	11,0	12,4	1,4	414,6	37,4	17,7	1,0	0,4	0,0	0,2	333	1,6	4,6	87	987
2026.01.26.	15:00 - 16:00	1,1	14,5	16,3	1,4	451,8	31,2	21,2	1,1	0,4	0,0	0,1	337	1,4	4,1	89	987
2026.01.26.	16:00 - 17:00	0,8	15,8	17,0	1,3	490,6	25,7	19,7	1,3	0,5	0,0	0,3	170	0,6	3,9	89	988
2026.01.26.	17:00 - 18:00	11,8	24,6	42,6	1,3	589,4	14,2	20,0	1,8	0,7	0,1	0,3	145	0,2	3,3	89	988
2026.01.26.	18:00 - 19:00	12,4	27,3	46,4	1,3	577,0	9,4	21,1	1,9	0,9	0,1	0,7	137	0,0	2,9	89	988
2026.01.26.	19:00 - 20:00	11,8	23,1	41,3	1,2	607,9	8,1	20,8	2,0	1,4	0,3	1,5	136	0,1	2,0	90	988
2026.01.26.	20:00 - 21:00	11,0	22,3	39,3	1,1	603,3	7,6	17,0	2,2	1,2	0,3	1,2	155	0,2	-0,4	91	989
2026.01.26.	21:00 - 22:00	4,7	21,4	28,6	0,9	483,4	11,2	17,3	1,8	1,1	0,3	1,3	148	0,5	-1,5	91	989
2026.01.26.	22:00 - 23:00	2,4	25,7	29,4	0,9	425,7	17,2	15,5	1,3	0,8	0,1	0,8	130	0,8	-1,2	92	989
2026.01.26.	23:00 - 24:00	0,9	17,0	18,4	0,9	376,4	26,0	13,6	1,0	0,6	0,1	0,3	154	1,1	-0,9	92	989
ÁTLAG		4,3	18,7	25,4	1,2	456,3	25,0	19,2	1,3	0,6	0,1	0,4	-	0,5	2,3	89	987

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

14. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.27.	00:00 - 01:00	0,5	14,4	15,2	0,8	333,6	24,3	11,7	0,9	0,6	0,1	0,6	127	0,5	-1,8	92	990
2026.01.27.	01:00 - 02:00	0,8	17,7	18,9	0,8	355,0	23,3	9,6	0,9	0,7	0,1	0,5	129	0,7	-2,4	92	990
2026.01.27.	02:00 - 03:00	0,6	15,0	15,9	0,8	327,9	24,9	10,1	0,9	0,5	0,1	0,3	128	0,6	-2,6	92	990
2026.01.27.	03:00 - 04:00	1,1	16,4	18,1	0,7	331,2	22,7	7,8	0,9	0,5	0,0	0,4	127	0,5	-3,2	92	990
2026.01.27.	04:00 - 05:00	0,5	12,7	13,5	0,7	366,5	27,4	6,5	1,0	0,5	0,0	0,1	108	0,2	-1,9	92	990
2026.01.27.	05:00 - 06:00	0,3	12,5	13,0	0,8	383,0	29,4	7,7	1,0	0,5	0,0	0,2	89	0,3	-1,4	92	990
2026.01.27.	06:00 - 07:00	2,2	17,5	20,8	0,8	405,1	23,4	11,1	1,1	0,5	0,1	0,2	63	0,1	-1,5	92	991
2026.01.27.	07:00 - 08:00	4,0	22,7	28,8	0,7	407,1	19,7	9,6	1,2	0,7	0,1	0,4	44	0,3	-1,7	92	991
2026.01.27.	08:00 - 09:00	4,3	20,7	27,3	0,8	402,8	23,6	7,7	1,1	0,6	0,1	0,3	42	0,6	-1,9	93	991
2026.01.27.	09:00 - 10:00	7,5	20,8	32,3	0,9	413,4	25,1	6,1	1,2	0,6	0,1	0,2	158	0,2	-1,7	93	991
2026.01.27.	10:00 - 11:00	11,1	22,0	39,0	0,9	420,3	25,1	4,6	1,4	0,7	0,1	0,3	62	0,4	-0,4	92	991
2026.01.27.	11:00 - 12:00	11,2	20,4	37,5	1,0	410,2	27,6	4,0	1,2	0,6	0,1	0,3	324	0,5	1,9	91	991
2026.01.27.	12:00 - 13:00	12,8	25,8	45,4	1,2	451,2	32,2	3,4	1,2	0,7	0,1	0,4	176	0,4	5,0	82	990
2026.01.27.	13:00 - 14:00	4,4	18,0	24,8	1,2	357,2	55,5	3,2	1,1	0,7	0,1	0,5	201	0,5	7,2	64	990
2026.01.27.	14:00 - 15:00	1,6	12,0	14,5	1,2	255,9	70,4	4,2	0,6	0,3	0,0	0,1	174	0,9	7,7	58	990
2026.01.27.	15:00 - 16:00	1,8	19,2	21,9	1,1	251,8	61,8	6,2	0,4	0,2	0,0	0,1	207	0,4	6,4	61	990
2026.01.27.	16:00 - 17:00	3,1	34,1	38,8	1,1	298,7	44,3	4,8	0,4	0,8	1,0	6,0	176	0,7	4,6	70	989
2026.01.27.	17:00 - 18:00	3,8	39,8	45,7	0,8	345,1	39,2	5,6	0,7	0,7	0,2	1,5	175	1,2	2,8	76	989
2026.01.27.	18:00 - 19:00	7,0	49,6	60,2	0,9	373,7	26,8	6,9	0,7	0,7	0,2	0,7	153	0,7	0,9	82	989
2026.01.27.	19:00 - 20:00	13,5	51,9	72,6	1,3	434,3	19,8	5,7	0,9	1,2	0,4	2,3	157	0,1	-0,1	85	989
2026.01.27.	20:00 - 21:00	5,9	50,0	59,1	1,0	482,4	12,6	5,9	1,5	2,7	4,4	24,4	167	0,3	-1,5	87	989
2026.01.27.	21:00 - 22:00	5,4	39,9	48,1	0,8	488,9	13,2	8,7	1,7	2,1	0,5	3,4	138	0,3	-2,8	89	989
2026.01.27.	22:00 - 23:00	6,6	37,3	47,4	0,9	531,6	10,0	11,5	1,9	1,4	0,3	1,8	237	0,0	-3,5	90	989
2026.01.27.	23:00 - 24:00	1,6	30,1	32,6	0,7	544,8	12,7	16,4	2,1	1,4	0,6	4,2	175	0,0	-3,9	90	988
ÁTLAG		4,6	25,9	33,0	0,9	390,5	28,9	7,4	1,1	0,8	0,4	2,0	-	0,4	0,2	85	990

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

15. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.28.	00:00 - 01:00	1,9	29,1	32,1	0,7	526,3	12,5	23,2	1,9	1,2	0,3	1,5	107	0,1	-4,3	90	988
2026.01.28.	01:00 - 02:00	1,1	20,5	22,2	0,7	453,8	15,2	18,4	1,2	0,8	0,1	0,7	228	0,1	-4,7	90	988
2026.01.28.	02:00 - 03:00	1,0	18,6	20,1	0,7	425,6	13,3	18,0	1,1	0,8	0,2	1,0	158	0,1	-4,5	90	987
2026.01.28.	03:00 - 04:00	1,0	18,0	19,4	0,6	413,4	16,6	21,4	1,0	0,7	0,2	0,8	70	0,1	-3,8	90	987
2026.01.28.	04:00 - 05:00	0,6	11,6	12,5	0,6	389,1	23,5	24,4	1,1	0,6	0,1	0,4	127	0,1	-2,1	91	986
2026.01.28.	05:00 - 06:00	0,8	13,6	14,8	0,7	389,0	23,9	29,7	1,1	0,5	0,1	0,3	69	0,5	-1,5	90	986
2026.01.28.	06:00 - 07:00	3,8	19,4	25,2	0,8	382,4	17,7	30,6	1,1	0,5	0,1	0,2	110	0,2	-1,2	90	986
2026.01.28.	07:00 - 08:00	5,5	26,6	34,9	0,9	368,3	15,1	22,2	1,1	0,6	0,0	0,4	147	0,1	-0,9	89	986
2026.01.28.	08:00 - 09:00	4,4	20,3	27,0	1,0	347,4	20,9	21,0	0,9	0,5	0,0	0,4	111	0,2	-0,6	88	986
2026.01.28.	09:00 - 10:00												77	0,1	-0,1	87	986
2026.01.28.	10:00 - 11:00	3,4	16,3	21,6		688,5	24,7						34	0,6	0,0	88	986
2026.01.28.	11:00 - 12:00	2,6	14,7	18,7		627,5	29,5		0,9	0,5	0,1	0,2	40	0,9	0,4	87	985
2026.01.28.	12:00 - 13:00	2,5	13,0	16,9		601,6	32,6	37,4	0,9	0,4	0,0	0,2	39	1,2	1,0	85	985
2026.01.28.	13:00 - 14:00	2,8	13,5	17,7		584,7	33,6	23,8	0,8	0,4	0,0	0,1	48	0,9	1,6	83	984
2026.01.28.	14:00 - 15:00	43,6	10,8	77,7		558,0	32,5	18,6	0,8	0,4	0,0	0,2	44	1,0	1,3	85	984
2026.01.28.	15:00 - 16:00	21,2	14,0	46,5	1,2		29,3	26,3	0,8	0,4	0,0	0,2	48	0,8	1,1	86	984
2026.01.28.	16:00 - 17:00	0,9	15,5	16,9	1,2	354,9	68,4	27,8	0,8	0,4	0,0	0,1	34	1,2	0,9	88	983
2026.01.28.	17:00 - 18:00	1,1	17,2	18,9	1,2	390,0	23,3	32,2	0,9	0,4	0,0	0,2	38	1,0	0,8	90	983
2026.01.28.	18:00 - 19:00	1,3	19,3	21,2	1,1	440,7	21,2	23,8	1,1	0,4	0,0	0,2	103	0,9	0,9	91	983
2026.01.28.	19:00 - 20:00	1,2	22,6	24,4	1,2	564,1	16,5	16,4	1,4	0,6	0,1	0,4	185	0,8	0,8	91	983
2026.01.28.	20:00 - 21:00	0,9	21,0	22,4	1,3	588,0	19,2	18,7	2,0	0,8	0,1	0,4	354	1,0	0,9	92	983
2026.01.28.	21:00 - 22:00	0,8	20,2	21,4	1,3	596,4	20,5	23,1	1,8	0,7	0,1	0,4	91	1,1	1,0	92	982
2026.01.28.	22:00 - 23:00	0,7	17,5	18,7	1,3	588,3	23,4	21,5	1,9	0,7	0,1	0,3	16	1,2	1,1	91	982
2026.01.28.	23:00 - 24:00	0,5	12,6	13,4	1,2	495,0	26,5	23,6	1,5	0,6	0,1	0,2	30	1,5	1,0	91	982
ÁTLAG		4,5	17,6	24,5	1,0	489,7	24,3	23,9	1,2	0,6	0,1	0,4	-	0,7	-0,5	89	985

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

16. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.29.	00:00 - 01:00	0,4	10,8	11,4	1,2	407,4	26,8	17,3	1,4	0,6	0,1	0,2	17	1,8	0,8	91	982
2026.01.29.	01:00 - 02:00	0,3	9,9	10,4	1,3	369,0	29,1	18,5	1,3	0,5	0,0	0,2	27	2,0	0,9	90	982
2026.01.29.	02:00 - 03:00	0,4	10,7	11,3	1,2	345,1	28,5	23,4	1,2	0,5	0,0	0,1	32	1,5	1,0	90	982
2026.01.29.	03:00 - 04:00	0,3	9,1	9,6	1,2	344,5	28,0	17,8	1,2	0,5	0,0	0,2	24	1,0	0,9	90	982
2026.01.29.	04:00 - 05:00	0,3	9,2	9,7	1,1	331,5	28,7	14,6	1,1	0,5	0,0	0,1	33	0,8	1,0	90	981
2026.01.29.	05:00 - 06:00	0,4	10,8	11,4	1,2	331,0	27,8	11,0	1,1	0,5	0,0	0,1	32	0,7	1,0	90	981
2026.01.29.	06:00 - 07:00	1,4	17,3	19,4	1,2	377,9	22,9	8,7	1,1	0,6	0,1	0,3	35	0,6	1,1	90	982
2026.01.29.	07:00 - 08:00	0,7	16,3	17,4	1,2	392,0	29,0	6,0	1,3	0,7	0,1	0,5	13	1,1	1,5	90	982
2026.01.29.	08:00 - 09:00	1,0	16,7	18,3	1,3	409,7	31,6	8,7	1,3	0,7	0,1	0,4	346	1,2	1,7	91	982
2026.01.29.	09:00 - 10:00	0,9	14,4	15,7	1,3	403,1	36,2	13,7	1,2	0,5	0,0	0,2	354	1,6	2,1	92	983
2026.01.29.	10:00 - 11:00	1,7	14,6	17,2	1,3	434,0	37,5	11,5	1,3	0,5	0,1	0,2	351	1,3	2,5	92	983
2026.01.29.	11:00 - 12:00	1,0	13,8	15,4	1,2	442,5	40,2	7,7	1,5	0,6	0,1	0,2	346	1,1	3,0	92	983
2026.01.29.	12:00 - 13:00	1,2	13,7	15,4	1,3	424,9	42,2	6,9	1,2	0,5	0,0	0,2	352	1,5	3,2	92	982
2026.01.29.	13:00 - 14:00	0,8	12,1	13,4	1,3	409,1	46,3	8,9	1,2	0,5	0,0	0,2	347	2,2	3,3	91	982
2026.01.29.	14:00 - 15:00	0,5	10,8	11,5	1,4	391,9	50,0	6,5	1,1	0,4	0,0	0,1	344	2,1	3,5	91	982
2026.01.29.	15:00 - 16:00	0,3	11,0	11,6	1,3	376,4	52,4	12,9	0,9	0,4	0,0	0,1	347	1,7	3,4	91	983
2026.01.29.	16:00 - 17:00	0,2	11,3	11,7	1,4	361,8	52,4	10,6	0,9	0,4	0,0	0,1	343	1,3	3,4	92	983
2026.01.29.	17:00 - 18:00	0,2	11,3	11,6	1,4	360,6	50,8	8,2	0,9	0,4	0,0	0,1	264	1,3	3,3	91	984
2026.01.29.	18:00 - 19:00	0,2	10,1	10,4	1,2	371,8	50,4	8,2	1,0	0,4	0,0	0,1	354	1,5	3,2	91	984
2026.01.29.	19:00 - 20:00	0,3	10,2	10,5	1,3	382,8	47,8	6,2	1,0	0,4	0,0	0,1	259	1,3	3,2	91	984
2026.01.29.	20:00 - 21:00	0,2	8,6	8,9	1,3	375,1	49,6	5,6	1,0	0,4	0,0	0,1	344	1,2	3,1	91	985
2026.01.29.	21:00 - 22:00	0,2	8,4	8,7	1,2	376,4	50,0	11,3	1,0	0,4	0,0	0,1	345	1,3	3,0	92	985
2026.01.29.	22:00 - 23:00	0,2	7,8	8,1	1,2	365,8	48,5	9,2	0,9	0,4	0,0	0,1	351	0,9	2,9	92	985
2026.01.29.	23:00 - 24:00	0,1	6,8	7,0	1,3	344,4	48,0	11,5	0,8	0,3	0,0	0,1	340	1,0	2,9	92	985
ÁTLAG		0,5	11,5	12,3	1,3	380,4	39,8	11,0	1,1	0,5	0,0	0,2	-	1,3	2,3	91	983

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

17. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.30.	00:00 - 01:00	0,1	6,2	6,3	1,1	305,6	47,4	9,4	0,8	0,3	0,0	0,0	337	1,4	2,8	92	985
2026.01.30.	01:00 - 02:00	0,1	5,8	5,9	1,2	302,6	45,8	6,8	0,7	0,3	0,0	0,1	332	1,0	2,8	92	985
2026.01.30.	02:00 - 03:00	0,1	5,5	5,6	1,2	300,2	42,4	4,7	0,8	0,3	0,0	0,0	272	0,3	2,7	92	986
2026.01.30.	03:00 - 04:00	0,1	8,3	8,5	1,1	308,1	33,8	6,7	0,8	0,5	0,0	0,2	119	0,2	2,4	91	986
2026.01.30.	04:00 - 05:00	0,2	11,5	11,7	1,3	352,2	30,6	5,1	0,8	0,5	0,0	0,2	113	0,1	2,3	92	986
2026.01.30.	05:00 - 06:00	0,8	15,4	16,6	1,2	378,2	26,6	5,8	1,0	0,6	0,0	0,3	115	0,1	2,4	92	986
2026.01.30.	06:00 - 07:00	10,1	25,9	41,4	1,2	457,9	13,2	7,7	1,1	0,9	0,1	0,6	116	0,0	2,2	92	986
2026.01.30.	07:00 - 08:00	33,0	34,3	84,9	1,6	505,5	7,4	11,9	1,2	1,0	0,2	0,8	78	0,0	2,3	92	986
2026.01.30.	08:00 - 09:00	11,2	24,9	42,0	1,3	512,2	11,0	9,2	1,5	1,3	0,3	1,1	25	0,6	2,5	92	987
2026.01.30.	09:00 - 10:00	4,1	15,2	21,5	1,2	540,9	17,4	9,4	1,9	1,0	0,2	0,7	174	0,9	2,5	92	987
2026.01.30.	10:00 - 11:00	3,7	14,1	19,9	1,2	522,3	20,9	7,4	2,0	1,0	0,2	0,6	177	1,1	2,7	91	987
2026.01.30.	11:00 - 12:00	2,7	12,8	16,9	1,2	496,5	25,5	4,8	1,8	0,9	0,1	0,7	350	1,5	2,7	90	988
2026.01.30.	12:00 - 13:00	2,4	13,3	16,9	1,2	497,6	25,2	3,1	1,7	0,9	0,2	0,6	339	1,3	2,8	90	988
2026.01.30.	13:00 - 14:00	2,8	13,5	17,8	1,2	505,1	25,5	2,0	1,8	0,9	0,2	0,6	343	1,3	3,1	90	987
2026.01.30.	14:00 - 15:00	2,5	14,1	17,9	1,2	510,9	24,3	3,5	1,9	1,0	0,2	0,7	340	1,3	3,0	90	988
2026.01.30.	15:00 - 16:00	1,7	16,5	19,1	1,2	536,7	21,2	3,0	1,9	1,0	0,2	0,9	346	0,9	2,6	90	988
2026.01.30.	16:00 - 17:00	1,0	19,1	20,7	1,3	606,4	18,0	3,7	2,4	1,0	0,3	1,1	341	0,9	2,2	90	988
2026.01.30.	17:00 - 18:00	0,9	21,9	23,4	1,2	616,5	13,3	10,5	2,9	1,2	0,3	0,9	342	0,5	1,7	91	989
2026.01.30.	18:00 - 19:00	1,0	22,6	24,1	1,2	635,5	12,2	10,9	2,6	1,1	0,2	0,8	247	0,6	1,4	91	989
2026.01.30.	19:00 - 20:00	1,1	21,4	23,0	1,2	643,5	11,8	16,4	2,6	1,2	0,2	0,8	175	0,3	1,3	91	989
2026.01.30.	20:00 - 21:00	1,0	19,4	20,8	1,2	613,6	15,4	18,6	2,8	1,3	0,2	0,8	264	0,7	1,1	91	989
2026.01.30.	21:00 - 22:00	0,5	16,2	16,9	1,2	559,9	20,4	14,1	2,2	1,1	0,2	0,7	351	0,8	0,9	91	989
2026.01.30.	22:00 - 23:00	0,4	13,2	13,7	1,1	544,7	24,7	16,6	2,0	0,9	0,2	0,5	326	0,7	0,8	91	990
2026.01.30.	23:00 - 24:00	0,3	10,7	11,2	1,2	502,2	27,5	17,8	1,8	0,7	0,1	0,3	321	0,4	0,9	91	990
ÁTLAG		3,4	15,9	21,1	1,2	489,8	23,4	8,7	1,7	0,9	0,1	0,6	-	0,7	2,2	91	987

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

18. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.01.31.	00:00 - 01:00	0,3	9,6	10,1	1,1	430,0	31,2	13,8	1,5	0,8	0,1	0,4	331	0,6	0,9	91	990
2026.01.31.	01:00 - 02:00	0,2	7,8	8,0	1,1	396,5	35,4	17,0	1,3	0,6	0,1	0,2	339	0,6	0,8	91	990
2026.01.31.	02:00 - 03:00	0,1	7,3	7,5	1,1	380,1	38,6	13,9	1,2	0,5	0,1	0,2	340	1,0	0,6	91	990
2026.01.31.	03:00 - 04:00	0,1	7,3	7,5	1,1	368,3	37,9	20,2	1,1	0,5	0,0	0,1	173	1,0	0,5	92	990
2026.01.31.	04:00 - 05:00	0,2	8,2	8,4	1,1	386,5	34,0	15,8	1,2	0,5	0,0	0,2	25	0,6	0,4	91	990
2026.01.31.	05:00 - 06:00	0,2	9,2	9,5	1,1	415,3	29,3	11,8	1,3	0,6	0,0	0,2	179	0,5	0,3	91	990
2026.01.31.	06:00 - 07:00	0,2	9,5	9,8	1,2	417,0	30,1	13,0	1,4	0,6	0,1	0,2	186	0,8	0,2	92	991
2026.01.31.	07:00 - 08:00	0,4	11,1	11,7	1,0	436,6	26,5	10,1	1,4	0,6	0,1	0,3	183	0,4	0,3	91	991
2026.01.31.	08:00 - 09:00	0,7	10,3	11,4	1,0	438,6	28,7	17,4	1,5	0,7	0,1	0,3	347	0,7	0,6	91	991
2026.01.31.	09:00 - 10:00	1,2	10,4	12,2	1,1	447,9	30,4	13,6	1,5	0,7	0,1	0,3	178	0,7	1,0	91	992
2026.01.31.	10:00 - 11:00	1,6	10,9	13,3	1,1	421,9	32,2	16,6	1,4	0,6	0,1	0,3	18	0,5	1,7	90	992
2026.01.31.	11:00 - 12:00	2,1	11,6	14,8	1,1	428,5	33,2	12,3	1,4	0,6	0,0	0,2	259	0,6	2,2	89	992
2026.01.31.	12:00 - 13:00	1,0	10,1	11,6	1,1	415,9	37,9	10,8	1,5	0,6	0,0	0,2	311	0,9	2,6	89	992
2026.01.31.	13:00 - 14:00	0,8	8,8	10,0	1,1	381,0	42,2	14,9	1,3	0,5	0,0	0,2	252	0,7	2,8	89	992
2026.01.31.	14:00 - 15:00	0,5	9,9	10,7	1,2	388,8	39,3	13,5	1,1	0,4	0,0	0,1	254	0,6	2,8	89	993
2026.01.31.	15:00 - 16:00	0,5	11,5	12,2	1,1	368,6	35,6	11,3	1,2	0,5	0,0	0,1	42	0,4	2,4	90	993
2026.01.31.	16:00 - 17:00	0,6	14,7	15,7	1,2	384,7	35,2	9,0	1,1	0,5	0,0	0,1	116	0,2	2,0	90	994
2026.01.31.	17:00 - 18:00	0,3	16,0	16,6	1,1	370,0	35,0	9,7	1,2	0,5	0,0	0,2	128	0,1	1,7	90	994
2026.01.31.	18:00 - 19:00	0,4	13,7	14,3	1,1	291,1	40,2	7,8	0,8	0,5	0,0	0,4	194	0,1	1,4	90	995
2026.01.31.	19:00 - 20:00	0,3	9,3	9,8	1,1	272,5	46,1	5,6	0,7	0,4	0,1	0,3	178	0,4	0,7	90	995
2026.01.31.	20:00 - 21:00	0,1	9,1	9,3	1,0	367,3	37,5	6,5	0,7	0,4	0,0	0,1	49	0,0	0,6	91	995
2026.01.31.	21:00 - 22:00	0,2	11,5	11,9	1,0	393,7	39,3	5,7	1,3	0,5	0,0	0,2	145	0,0	0,4	91	996
2026.01.31.	22:00 - 23:00	0,3	15,0	15,5	1,0	499,7	30,1	10,4	1,3	0,6	0,0	0,2	225	0,0	0,4	91	996
2026.01.31.	23:00 - 24:00	0,3	14,5	14,9	1,1	439,9	27,8	13,4	1,5	0,6	0,1	0,3	103	0,1	0,3	91	996
ÁTLAG		0,5	10,7	11,5	1,1	397,5	34,7	12,2	1,2	0,5	0,0	0,2	-	0,5	1,2	91	993

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

19. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.02.01.	00:00 - 01:00	0,2	8,9	9,2	1,0	310,4	40,2	14,1	0,9	0,5	0,1	0,2	104	0,0	-0,3	91	997
2026.02.01.	01:00 - 02:00	0,1	7,6	7,8	1,0	350,4	34,2	12,2	0,9	0,4	0,0	0,1	55	0,1	-0,6	91	997
2026.02.01.	02:00 - 03:00	0,1	9,7	9,9	1,0	344,6	28,7	14,1	0,9	0,4	0,0	0,1	225	0,0	-0,4	92	997
2026.02.01.	03:00 - 04:00	0,1	9,4	9,6	1,0	357,8	26,5	12,5	0,9	0,5	0,1	0,2	236	0,0	-0,3	91	997
2026.02.01.	04:00 - 05:00	0,1	8,2	8,4	1,0	313,4	30,5	12,0	0,9	0,4	0,0	0,1	54	0,1	-0,5	91	997
2026.02.01.	05:00 - 06:00	0,2	8,6	8,9	1,0	308,4	32,3	8,4	0,8	0,4	0,0	0,1	141	0,1	-0,8	91	997
2026.02.01.	06:00 - 07:00	0,5	13,0	13,7	1,1	325,5	30,3	10,9	0,8	0,4	0,0	0,1	126	0,3	-1,1	91	998
2026.02.01.	07:00 - 08:00	0,3	12,1	12,5	1,0	323,7	27,8	12,3	1,0	0,5	0,0	0,1	186	0,0	-1,0	91	998
2026.02.01.	08:00 - 09:00	0,6	10,5	11,3	1,0	315,0	30,6	18,5	0,9	0,5	0,1	0,2	195	0,3	-0,8	91	998
2026.02.01.	09:00 - 10:00	1,0	9,6	11,2	1,2	334,0	35,6	20,7	0,9	0,4	0,0	0,1	78	0,4	-0,7	90	999
2026.02.01.	10:00 - 11:00	1,5	11,9	14,1	1,2	321,1	36,3	17,3	1,0	0,5	0,0	0,2	88	0,6	-0,7	88	999
2026.02.01.	11:00 - 12:00	0,8	7,9	9,1	1,1	318,4	43,3	12,0	1,0	0,4	0,0	0,1	43	0,9	-0,6	87	999
2026.02.01.	12:00 - 13:00	0,5	6,9	7,7	1,2	290,2	49,9	11,0	0,9	0,4	0,0	0,0	45	0,7	-0,6	85	999
2026.02.01.	13:00 - 14:00	0,5	5,9	6,6	1,2	281,4	51,0	14,0	0,8	0,4	0,0	0,0	40	0,9	0,4	83	998
2026.02.01.	14:00 - 15:00	0,5	6,9	7,6	1,2	286,1	51,5	14,5	0,8	0,3	0,0	0,0	31	0,7	0,5	83	998
2026.02.01.	15:00 - 16:00	0,3	9,0	9,5	1,3	300,1	45,9	17,2	0,8	0,4	0,0	0,0	42	0,2	0,4	84	998
2026.02.01.	16:00 - 17:00	0,2	8,7	9,0	1,2	348,0	40,7	12,8	0,9	0,4	0,0	0,1	307	0,2	0,1	87	998
2026.02.01.	17:00 - 18:00	0,2	9,9	10,2	1,3	371,9	36,4	25,6	1,0	0,4	0,0	0,1	217	0,0	-0,1	88	998
2026.02.01.	18:00 - 19:00	0,5	18,0	18,8	1,1	462,7	27,2	23,4	1,3	0,5	0,0	0,1	192	0,0	-0,1	89	998
2026.02.01.	19:00 - 20:00	1,2	21,5	23,3	1,2	476,7	17,7	21,6	1,6	0,7	0,1	0,2	85	0,0	0,0	89	998
2026.02.01.	20:00 - 21:00	0,6	14,5	15,4	1,2	485,8	22,8	24,9	1,6	0,7	0,0	0,1	62	0,0	-0,2	89	998
2026.02.01.	21:00 - 22:00	0,5	12,6	13,4	1,1	449,3	27,5	23,6	1,8	0,7	0,0	0,2	151	0,0	-0,5	88	998
2026.02.01.	22:00 - 23:00	0,6	11,6	12,5	1,0	423,5	23,3	29,1	1,5	0,6	0,1	0,2	212	0,0	-0,8	88	998
2026.02.01.	23:00 - 24:00	0,7	13,1	14,2	1,1	426,5	17,3	33,5	1,4	0,7	0,1	0,3	145	0,0	-1,0	89	998
ÁTLAG		0,5	10,7	11,4	1,1	355,2	33,6	17,3	1,0	0,5	0,0	0,1	-	< 0,4	-0,4	89	998

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

20. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.02.02.	00:00 - 01:00	1,8	17,4	20,2	1,1	511,5	11,8	30,3	1,5	0,8	0,0	0,4	209	0,0	-1,0	90	997
2026.02.02.	01:00 - 02:00	1,1	19,6	21,3	1,2	545,7	8,9	31,0	1,8	0,9	0,1	0,5	121	0,0	-0,8	90	997
2026.02.02.	02:00 - 03:00	1,8	18,9	21,7	1,0	551,4	9,1	30,8	1,9	0,9	0,1	0,4	121	0,0	-0,8	90	997
2026.02.02.	03:00 - 04:00	1,4	16,2	18,3	1,1	515,3	8,7	35,1	1,8	0,9	0,1	0,4	78	0,0	-0,8	90	997
2026.02.02.	04:00 - 05:00	1,5	17,5	19,8	1,0	495,2	7,6	34,8	1,6	0,8	0,1	0,4	203	0,0	-0,8	90	997
2026.02.02.	05:00 - 06:00	8,5	18,0	31,1	1,1	501,7	6,9	35,2	1,6	0,8	0,1	0,4	88	0,0	-0,8	90	997
2026.02.02.	06:00 - 07:00	11,9	18,1	36,3	1,2	472,9	6,9	30,3	1,6	0,9	0,1	0,5	134	0,0	-0,9	90	997
2026.02.02.	07:00 - 08:00	34,2	21,8	74,3	1,5	560,2	7,0	34,8	1,7	1,0	0,1	0,5	203	0,0	-0,8	90	997
2026.02.02.	08:00 - 09:00	24,1	38,1	75,0	1,4	537,0	10,1	34,7	2,0	1,5	0,2	0,8	190	0,2	-0,5	90	997
2026.02.02.	09:00 - 10:00	9,5	35,9	50,5	1,3	459,4	19,3	34,4	1,6	1,2	0,1	0,7	194	0,5	-0,3	89	997
2026.02.02.	10:00 - 11:00	7,6	32,0	43,7	1,3	450,0	24,1	27,3	1,4	1,0	0,2	1,0	195	0,5	0,3	87	997
2026.02.02.	11:00 - 12:00	5,3	22,4	30,5	1,3	397,9	27,1	19,0	1,4	0,8	0,2	1,1	193	0,9	0,4	85	998
2026.02.02.	12:00 - 13:00	7,9	24,4	36,5	1,2	377,8	25,0	24,3	1,3	0,7	0,2	0,9	186	0,8	0,5	85	997
2026.02.02.	13:00 - 14:00	3,7	21,8	27,5	1,2	350,6	28,1	28,6	1,2	0,5	0,1	0,3	183	0,8	0,3	86	997
2026.02.02.	14:00 - 15:00	2,8	20,6	24,8	1,1	287,8	35,2	23,6	0,9	0,5	0,1	0,3	180	0,8	0,0	87	998
2026.02.02.	15:00 - 16:00	3,8	23,9	29,8	1,1	293,9	33,0	20,0	0,7	0,4	0,1	0,2	146	0,7	-0,2	88	998
2026.02.02.	16:00 - 17:00	2,1	21,3	24,5	1,1	300,2	33,3	19,3	0,7	0,6	0,0	0,5	147	1,0	-0,3	88	997
2026.02.02.	17:00 - 18:00	2,4	21,1	24,7	1,1	317,7	31,1	14,6	0,8	0,7	0,2	0,6	140	1,2	-0,3	87	998
2026.02.02.	18:00 - 19:00	1,7	17,2	19,9	1,2	303,3	34,8	17,0	0,8	0,5	0,1	0,3	145	1,1	-0,4	86	998
2026.02.02.	19:00 - 20:00	1,2	15,6	17,3	1,2	308,2	39,9	13,5	0,8	0,4	0,0	0,2	149	1,0	-0,6	85	998
2026.02.02.	20:00 - 21:00	0,8	16,4	17,6	1,0	378,3	43,7	10,0	0,9	0,4	0,0	0,2	150	1,1	-1,2	82	999
2026.02.02.	21:00 - 22:00	0,4	13,7	14,3	1,2	313,0	45,9	14,3	0,9	0,4	0,0	0,1	146	1,1	-1,4	81	999
2026.02.02.	22:00 - 23:00	0,6	11,2	12,1	1,1	283,9	47,1	11,3	0,9	0,4	0,0	0,1	143	1,4	-1,7	81	999
2026.02.02.	23:00 - 24:00	0,2	9,6	9,9	1,3	272,8	47,4	18,2	0,7	0,3	0,0	0,1	142	1,6	-1,8	81	1000
ÁTLAG		5,7	20,5	29,2	1,2	407,7	24,7	24,7	1,3	0,7	0,1	0,4	-	0,6	-0,6	87	998

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

21. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.02.03.	00:00 - 01:00	0,1	7,3	7,5	1,5	246,6	50,7	14,3	0,7	0,3	0,0	0,1	139	1,9	-2,2	81	999
2026.02.03.	01:00 - 02:00	0,1	6,9	7,1	1,4	233,3	53,4	10,9	0,6	0,3	0,0	0,1	141	2,2	-2,4	80	999
2026.02.03.	02:00 - 03:00	0,1	5,8	6,0	1,5	211,4	58,3	11,0	0,5	0,3	0,0	0,0	142	2,5	-2,6	78	1000
2026.02.03.	03:00 - 04:00	0,1	6,0	6,1	1,7	212,1	57,4	9,4	0,5	0,2	0,0	0,0	141	2,6	-2,9	80	1000
2026.02.03.	04:00 - 05:00	0,2	9,4	9,7	1,7	232,6	50,5	12,6	0,5	0,3	0,0	0,0	144	2,5	-3,0	81	1000
2026.02.03.	05:00 - 06:00	0,4	8,9	9,4	1,5	234,6	49,2	18,1	0,6	0,3	0,0	0,0	146	2,2	-3,0	78	1000
2026.02.03.	06:00 - 07:00	0,8	9,4	10,6	1,5	225,2	51,7	19,2	0,6	0,3	0,0	0,0	142	2,9	-3,5	79	1000
2026.02.03.	07:00 - 08:00	1,4	11,0	13,2	1,5	224,8	54,4	14,1	0,5	0,3	0,0	0,0	143	2,0	-3,8	80	1000
2026.02.03.	08:00 - 09:00	2,5	15,3	19,1	1,5	260,1	45,6	10,6	0,6	0,3	0,0	0,0	128	1,0	-3,4	84	1000
2026.02.03.	09:00 - 10:00	3,1	14,4	19,1	1,5	266,1	44,8	8,0	0,6	0,3	0,0	0,1	145	1,5	-3,0	87	1000
2026.02.03.	10:00 - 11:00	2,9	13,7	18,2	1,4	260,5	44,9	16,4	0,6	0,3	0,0	0,0	139	1,0	-2,5	87	1000
2026.02.03.	11:00 - 12:00	2,8	12,8	17,2	1,3	262,8	47,4	12,5	0,7	0,3	0,0	0,0	137	1,2	-2,4	88	1000
2026.02.03.	12:00 - 13:00	1,2	10,5	12,3	1,4	275,2	50,5	8,7	0,6	0,3	0,0	0,0	76	0,4	-2,2	88	1000
2026.02.03.	13:00 - 14:00	1,3	10,0	12,0	1,4	287,3	50,0	6,7	0,7	0,3	0,0	0,0	65	0,5	-2,2	88	999
2026.02.03.	14:00 - 15:00	0,9	9,5	10,9	1,3	299,9	49,6	12,4	0,8	0,3	0,0	0,0	64	0,4	-2,1	89	999
2026.02.03.	15:00 - 16:00	1,3	11,3	13,3	1,3	320,8	46,8	11,0	0,8	0,3	0,0	0,0	128	0,3	-1,9	89	999
2026.02.03.	16:00 - 17:00	1,9	16,5	19,4	1,3	322,8	41,9	8,6	0,9	0,3	0,0	0,0	141	0,5	-1,7	89	999
2026.02.03.	17:00 - 18:00	1,3	15,8	17,9	1,2	345,4	42,2	13,3	1,0	0,4	0,0	0,1	76	0,2	-1,8	89	999
2026.02.03.	18:00 - 19:00	0,4	11,2	11,8	1,1	359,5	44,5	10,8	1,0	0,3	0,0	0,1	64	0,2	-1,7	90	999
2026.02.03.	19:00 - 20:00	0,7	12,0	13,1	1,1	349,9	43,5	12,2	1,1	0,4	0,0	0,1	77	0,3	-1,5	90	998
2026.02.03.	20:00 - 21:00	0,3	9,6	10,0	1,1	353,4	42,6	10,0	0,9	0,4	0,0	0,1	53	0,4	-1,3	90	998
2026.02.03.	21:00 - 22:00	0,4	9,1	9,7	1,3	391,1	42,4	14,1	1,1	0,4	0,0	0,1	84	0,3	-1,3	90	998
2026.02.03.	22:00 - 23:00	0,2	7,2	7,5	1,2	381,5	44,1	14,3	1,3	0,4	0,0	0,1	62	0,4	-1,2	90	998
2026.02.03.	23:00 - 24:00	0,1	6,6	6,8	1,1	366,3	45,3	15,9	1,1	0,4	0,0	0,1	40	0,7	-1,0	90	998
ÁTLAG		1,0	10,4	12,0	1,4	288,5	48,0	12,3	0,8	0,3	0,0	0,0	-	1,2	-2,3	86	999

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

22. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.02.04.	00:00 - 01:00	0,1	6,8	7,0	1,1	336,1	42,5	18,3	1,0	0,4	0,0	0,1	43	0,6	-0,9	90	998
2026.02.04.	01:00 - 02:00	0,1	6,2	6,4	1,2	350,3	42,3	15,9	1,1	0,4	0,0	0,0	56	0,3	-0,9	91	997
2026.02.04.	02:00 - 03:00	0,1	6,2	6,4	1,1	337,3	44,1	14,5	1,1	0,4	0,0	0,1	39	0,7	-0,7	91	997
2026.02.04.	03:00 - 04:00	0,1	8,2	8,4	1,1	334,4	40,2	26,2	1,0	0,4	0,0	0,1	35	0,6	-0,7	91	997
2026.02.04.	04:00 - 05:00	0,1	6,7	6,9	1,1	327,5	42,6	20,7	1,0	0,4	0,0	0,1	31	0,7	-0,6	91	996
2026.02.04.	05:00 - 06:00	0,2	8,8	9,0	1,1	328,6	41,2	14,1	1,0	0,4	0,0	0,1	31	0,9	-0,6	91	996
2026.02.04.	06:00 - 07:00	0,2	11,3	11,7	1,3	332,2	40,0	13,3	0,9	0,4	0,0	0,1	28	1,1	-0,6	92	995
2026.02.04.	07:00 - 08:00	0,9	23,1	24,6	1,2	443,6	24,9	13,4	1,1	0,6	0,1	0,4	93	0,5	-0,7	92	995
2026.02.04.	08:00 - 09:00	4,7	23,4	30,6	1,2	482,8	24,5	13,3	1,4	0,9	0,1	0,6	5	0,9	-0,5	92	995
2026.02.04.	09:00 - 10:00	3,5	19,3	24,7	1,1	458,5	28,5	22,6	1,6	0,8	0,1	0,5	185	1,1	-0,2	92	995
2026.02.04.	10:00 - 11:00	4,0	20,0	26,2	1,2	459,3	29,0	22,6	1,1	0,4	0,0	0,2	101	1,0	0,2	92	994
2026.02.04.	11:00 - 12:00	2,6	17,0	20,9	1,2	332,8	38,4	25,7					24	0,9	0,9	92	994
2026.02.04.	12:00 - 13:00	1,4	14,2	16,4	1,1	284,7	43,5	18,9					28	0,9	1,2	92	993
2026.02.04.	13:00 - 14:00	1,3	13,9	15,9	1,2	268,4	43,9	14,0	0,3	0,3	0,2	0,7	31	0,6	1,6	92	993
2026.02.04.	14:00 - 15:00	3,5	18,9	24,3	1,1	297,3	39,6	10,0	0,7	0,4	0,0	0,2	29	0,7	1,5	92	992
2026.02.04.	15:00 - 16:00	2,5	24,9	28,7	1,2	337,2	33,2	7,5	0,9	0,5	0,1	0,3	21	0,8	1,4	92	992
2026.02.04.	16:00 - 17:00	4,2	33,6	40,0	1,3	565,3	20,7	9,7	1,7	0,8	0,1	0,4	336	0,4	1,1	92	991
2026.02.04.	17:00 - 18:00	1,2	34,3	36,1	1,3	642,5	21,0	8,8	2,4	1,1	0,2	0,7	99	0,8	1,2	92	991
2026.02.04.	18:00 - 19:00	0,9	31,5	32,9	1,2	616,8	23,4	10,8	3,5	1,5	0,6	3,0	100	0,5	1,6	92	991
2026.02.04.	19:00 - 20:00	2,0	30,2	33,3	1,2	647,2	21,3	23,2	2,7	1,5	0,3	1,3	100	0,4	1,6	92	990
2026.02.04.	20:00 - 21:00	0,9	23,6	25,0	1,3	543,7	27,2	31,2	2,2	0,9	0,2	0,5	19	0,4	2,0	92	989
2026.02.04.	21:00 - 22:00	1,0	25,2	26,8	1,3	668,6	22,9	29,3	2,1	0,9	0,2	0,5	33	0,5	1,7	92	989
2026.02.04.	22:00 - 23:00	1,3	22,2	24,3	1,2	582,1	21,9	25,1	2,5	0,9	0,1	0,5	70	0,6	0,7	92	988
2026.02.04.	23:00 - 24:00	0,6	19,9	20,7	1,1	499,2	22,9	18,8	1,7	0,8	0,1	0,4	54	0,7	0,1	92	988
ÁTLAG		1,6	18,7	21,1	1,2	436,5	32,5	17,8	1,5	0,7	0,1	0,5	-	0,7	0,4	92	993

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

23. nap

Dátum	Idő	NO µg/m³	NO ₂ µg/m³	*NO _x µg/m³	SO ₂ µg/m³	CO µg/m³	O ₃ µg/m³	PM _{2,5} µg/m³	Benzol µg/m³	Toluol µg/m³	Etil- benzol µg/m³	Xilolok µg/m³	WDIR °	WS m/s	T °C	RH %	p hPa
2026.02.05.	00:00 - 01:00	0,6	22,0	22,9	1,2	618,6	22,2	20,5	1,7	0,7	0,0	0,3	20	0,8	0,1	93	987
2026.02.05.	01:00 - 02:00	0,5	20,2	20,9	1,2	566,2	24,2	26,6	1,6	0,8	0,1	0,5	98	0,8	0,0	93	987
2026.02.05.	02:00 - 03:00	0,4	19,8	20,4	1,2	471,2	26,6	22,5	1,2	0,8	0,1	0,5	183	0,7	0,3	93	986
2026.02.05.	03:00 - 04:00	0,3	13,7	14,2	1,2	412,1	33,7	16,9	1,1	0,6	0,1	0,4	26	1,0	1,5	93	985
2026.02.05.	04:00 - 05:00	0,8	18,5	19,7	1,2	442,2	21,6	18,5	1,0	0,6	0,0	0,3	59	0,6	0,8	92	985
2026.02.05.	05:00 - 06:00	0,9	20,7	22,0	1,1	450,4	23,4	16,1	1,2	0,7	0,1	0,4	36	1,0	1,0	92	984
2026.02.05.	06:00 - 07:00	0,7	19,9	20,9	1,2	406,6	29,5	17,4	1,0	0,7	0,1	0,4	32	1,1	2,1	92	984
2026.02.05.	07:00 - 08:00	11,1	27,7	44,6	1,3	481,5	21,6	19,1	1,1	0,7	0,1	0,4	41	0,8	2,0	92	984
2026.02.05.	08:00 - 09:00	24,0	39,4	76,2	1,6	537,5	11,7	14,3	1,5	1,4	0,3	1,3	64	0,4	2,3	92	984
2026.02.05.	09:00 - 10:00	19,4	36,5	66,4	1,4	462,2	13,0	12,9	1,3	0,9	0,2	0,8	61	0,2	2,7	92	984
2026.02.05.	10:00 - 11:00	7,1	22,6	33,6	1,4	399,6	30,2	12,5	1,2	0,6	0,1	0,4	67	0,5	4,6	92	984
2026.02.05.	11:00 - 12:00	2,6	12,2	16,2	1,5	302,0	52,2	8,8	0,8	0,5	0,0	0,3	141	1,5	7,5	84	983
2026.02.05.	12:00 - 13:00	1,6	11,2	13,6	1,7	264,1	58,4	6,0	0,5	0,3	0,0	0,1	140	2,6	8,4	76	983
2026.02.05.	13:00 - 14:00	1,5	10,8	13,1	1,6	275,1	55,0	6,0	0,5	0,3	0,0	0,1	139	2,4	8,8	75	982
2026.02.05.	14:00 - 15:00	2,0	13,3	16,3	1,7	291,0	50,4	5,3	0,6	0,4	0,1	0,2	141	1,7	8,9	76	982
2026.02.05.	15:00 - 16:00	2,0	17,8	20,8	1,6	315,4	43,9	9,0	0,6	0,4	0,0	0,2	145	0,7	8,6	78	982
2026.02.05.	16:00 - 17:00	2,1	25,6	28,9	1,6	350,5	30,3	12,5	0,7	0,5	0,1	0,2	140	0,2	8,1	82	983
2026.02.05.	17:00 - 18:00	3,9	29,3	35,2	1,6	441,0	26,2	10,1	0,8	0,6	0,1	0,4	160	0,6	7,4	84	983
2026.02.05.	18:00 - 19:00	14,7	38,6	61,2	1,6	922,6	8,8	13,7	2,7	1,5	0,2	1,0	129	0,2	6,2	88	983
2026.02.05.	19:00 - 20:00	5,4	24,8	33,2	1,6	473,0	24,6	17,0	3,2	1,7	0,3	1,1	169	0,8	6,1	89	983
2026.02.05.	20:00 - 21:00	0,9	13,8	15,2	1,6	377,6	40,3	20,8	1,0	0,6	0,0	0,2	139	2,1	6,9	85	983
2026.02.05.	21:00 - 22:00	0,6	16,7	17,6	1,5	411,7	32,5	16,4	1,1	0,5	0,0	0,2	198	0,5	6,5	86	983
2026.02.05.	22:00 - 23:00	0,9	18,0	19,5	1,6	386,4	32,4	28,6	1,2	0,5	0,1	0,2	138	1,3	6,5	86	983
2026.02.05.	23:00 - 24:00	0,5	13,9	14,7	1,4	388,3	27,8	21,9	1,1	0,5	0,0	0,2	134	0,2	5,2	88	982
ÁTLAG		4,4	21,1	27,8	1,4	435,3	30,8	15,6	1,2	0,7	0,1	0,4	-	0,9	4,7	87	984

*nitrogén oxidok NO₂ egyenértékben kifejezve

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.



Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Kft.
Környezetvédelmi Mobil Laboratórium
1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.
telefon.: 214-0955

A NAH által NAH-1-1540/2024
számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

Összesítés

24 órás mérési eredmények

Mérési pont(MP): 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető EOv X: 259924 Y: 657838

Mérés dátuma	NO ₂ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³	*CO µg/m ³	*O ₃ µg/m ³	**Benzol µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³	PM _{2,5} µg/m ³
2026.01.14.	15,8	1,4	539,8	67,9	1,9	40,5	35,1
2026.01.15.	29,4	1,3	725,8	69,5	2,9	60,6	54,5
2026.01.16.	25,6	1,2	849,5	67,5	3,4	54,5	46,3
2026.01.17.	18,3	1,0	721,4	55,5	2,1	33,3	28,0
2026.01.18.	26,3	1,2	779,2	77,5	2,4	37,7	34,8
2026.01.19.	13,6	0,6	582,4	65,9	1,4	29,9	26,6
2026.01.20.	23,6	0,7	771,8	63,9	2,9	45,4	28,6
2026.01.21.	37,6	0,8	931,1	70,3	4,3	61,7	53,3
2026.01.22.	28,4	1,9	826,1	63,2	3,6	56,7	50,3
2026.01.23.	30,9	1,4	997,8	75,0	4,4	61,6	58,0
2026.01.24.	18,8	1,2	823,3	64,3	2,6	46,9	41,2
2026.01.25.	14,9	1,3	788,1	49,6	2,0	30,5	27,6
2026.01.26.	18,7	1,2	528,6	51,4	1,3	25,3	19,2
2026.01.27.	25,9	0,9	499,6	44,7	1,1	18,4	7,4
2026.01.28.	17,6	1,0	569,2	35,8	1,2		23,9
2026.01.29.	11,5	1,3	508,7	50,4	1,1		11,0
2026.01.30.	15,9	1,2	594,6	49,1	1,7		8,7
2026.01.31.	10,7	1,1	568,3	38,9	1,2		12,2
2026.02.01.	10,7	1,1	430,5	44,4	1,0		17,3
2026.02.02.	20,5	1,2	522,4	40,4	1,3		24,7
2026.02.03.	10,4	1,4	358,7	53,2	0,8		12,3
2026.02.04.	18,7	1,2	595,7	43,4	1,5		17,8
2026.02.05.	21,1	1,4	602,3	43,3	1,2		15,6

* napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma (az adat meghatározása a 4/2011.(I.14.)VM rendeletben foglaltak alapján történik)

** Az alsó méréshatár: 0,5 µg/m³.

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.

A szálló por PM₁₀ 24 órás expozíciós idejű mintavételére vonatkozó Ni, Cd, Co, Mn, Li, Al és benz(a)pirén tartalom mérési eredmények:

Mintavétel dátuma	Minta jele	Ni µg/m ³	Cd µg/m ³	Co µg/m ³	Mn µg/m ³	Li µg/m ³	Al µg/m ³	benz(a)pirén µg/m ³
2026.01.14.	PM216	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,002	n.d.	0,017	0,0010
2026.01.15.	PM217	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,007	n.d.	0,009	n.d.
2026.01.16.	PM218	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,005	n.d.	< 0,001	0,0024
2026.01.17.	PM219	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,002	n.d.	0,002	0,0018
2026.01.18.	PM220	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,003	n.d.	0,052	0,0016
2026.01.19.	PM221	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,002	n.d.	0,032	0,0008
2026.01.20.	PM222	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,005	n.d.	0,075	0,0013
2026.01.21.	PM223	< 0,001	0,001	n.d.	0,007	n.d.	0,127	0,0035
2026.01.22.	PM224	0,001	0,001	n.d.	0,006	n.d.	0,074	0,0033
2026.01.23.	PM225	< 0,001	0,001	n.d.	0,005	n.d.	0,088	0,0065
2026.01.24.	PM226	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,003	n.d.	0,056	0,0021
2026.01.25.	PM227	0,001	< 0,001	n.d.	0,003	n.d.	0,090	0,0015
2026.01.26.	PM228	< 0,001	< 0,001	n.d.	0,010	n.d.	0,196	0,0014
2026.01.27.	PM229	0,001	< 0,001	n.d.	0,019	n.d.	0,328	0,0010

n.d. : nem kimutatható

Az aktív, szakaszos mintavételből származó szerves karbonát (DMC, EMC, DC, EC) minták eredményei:

Mintavétel dátuma	Minta jele	dimetil-karbonát $\mu\text{g}/\text{m}^3$	etil-metil-karbonát $\mu\text{g}/\text{m}^3$	dietil-karbonát $\mu\text{g}/\text{m}^3$	etilén-karbonát $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2026.01.22.	SEQ563	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.23.	SEQ564	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.24.	SEQ565	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.25.	SEQ566	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.26.	SEQ567	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.27.	SEQ568	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.29.	SEQ803	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.30.	SEQ804	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.01.31.	SEQ805	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.02.01.	SEQ806	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.02.02.	SEQ807	4,2	n.d.	n.d.	n.d.
2026.02.03.	SEQ808	5,6	n.d.	n.d.	n.d.
2026.02.04.	SEQ809	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2026.02.05.	SEQ810	4,2	n.d.	n.d.	n.d.

n.d. : nem kimutatható

Az aktív, szakaszos mintavételből származó N-metil-2-pirrolidon (NMP) minták eredményei:

Mintavétel dátuma	Minta jele	N-Metil-2- pirrolidon (NMP) $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2026.01.22.	SEQ548	n.d.
2026.01.23.	SEQ549	n.d.
2026.01.24.	SEQ550	n.d.
2026.01.25.	SEQ551	n.d.
2026.01.26.	SEQ552	n.d.
2026.01.27.	SEQ553	n.d.
2026.01.29.	SEQ795	n.d.
2026.01.30.	SEQ796	n.d.
2026.01.31.	SEQ797	n.d.
2026.02.01.	SEQ798	0,2
2026.02.02.	SEQ799	n.d.
2026.02.03.	SEQ800	n.d.
2026.02.04.	SEQ801	n.d.
2026.02.05.	SEQ802	n.d.

n.d. : nem kimutatható

5. Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat:

A címben feltüntetett vizsgálat mérési eredményeinek (jelzett mérési ponton és vizsgált időszakban) összehasonlítását a hatályos 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. mellékletében rögzített egészségügyi határértékekkel és 2. mellékletében rögzített tervezési irányértékekkel végeztük el.

A megfelelőségi döntés az ILAC-G8:09/2019 Útmutató a döntési szabályokhoz és a megfelelőségi nyilatkozatokhoz 4.2.1. szerinti ún. bináris állítás egyszerű elfogadási szabállyal ($w=0$) döntési szabály szerint történt.

A megállapítások kizárólag a jegyzőkönyvben szereplő mérési adatokra vonatkoznak.

A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, célértékei

légszennyező anyag	határértékek ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			célértékek ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
	órás	24 órás	éves	éves
ózon	-	*120	-	-
nitrogén-dioxid	100	85	40	-
kén-dioxid	250	125	50	-
szén-monoxid	10 000	*5 000	3 000	-
szálló por PM_{10}	-	50	40	-
szálló por $\text{PM}_{2,5}$	-	-	**25	-
benzol	-	10	5	-
3,4-Benz(a)pirén	-	0,001	0,0012	0,001
nikkel	-	-	0,025	0,02
kadmium	-	-	0,005	0,005

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma

**2020. január 1-től a 4/2011 (I.14.) VM rendelet 1. mellékletének 1.2.4. pontja alapján a $\text{PM}_{2,5}$ komponensre vonatkozó érvényes indikatív határérték: $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei

légszennyező anyag	tervezési irányértékek ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
	24 órás	60 perces
nitrogén-oxidok (mint NO_2)	150	200
toluol	200	600
etil-benzol	20	20
xilolok	60	200
kobalt	0,1	-
mangán	1	-
N-metil-2-pirrolidon (NMP)	50	100

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az **1 órás** adatok szempontjából (NO_2 , SO_2 , CO) **egészségügyi** határérték túllépést **nem** (0 esetben) regisztráltunk.

A napi **8 órás** mozgó átlagkoncentrációk maximuma (**CO**, **O₃**) **nem** (0 alkalommal) haladta meg az **egészségügyi** határértéket.

A **24 órás** átlagkoncentrációk mért értékeit (NO_2 , SO_2 , benzol, 3,4-Benz(a)pirén) megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt **egészségügyi** határérték túllépést a **3,4-Benz(a)pirén** esetében **10 alkalommal** regisztráltunk.

A **24 órás** átlagkoncentrációk mért értékeit megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt **egészségügyi** határérték túllépést a **szálló por PM₁₀ frakció** esetében **5 alkalommal** regisztráltunk.

A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt az **1 órás** adatok szempontjából (NO_x , toluol, etil-benzol, xilolok) **tervezési** irányérték túllépést a **NO_x** esetében **3 alkalommal** regisztráltunk.

A **24 órás** átlagkoncentrációk mért értékeit (NO_x , toluol, etil-benzol, xilolok, Co, Mn, N-metil-2-pirrolidon (NMP)) megvizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt **tervezési** irányérték túllépést **nem** (0 alkalommal) regisztráltunk.

Az egyes komponensekre – PM_{2,5}, Ni, Cd – vonatkozó mérési eredmények 24 órás átlagértékei az éves egészségügyi határértékhez **közvetlenül nem viszonyíthatók**.

A táblázatban nem szereplő komponensekre - Li, Al és szerves karbonátok - nincs jogszabályban meghatározott egészségügyi határérték/tervezési irányérték.

A Green Lab Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.
Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mintavételi, mérési időszakokra vonatkoznak.