<u>Göd Város Önkormányzata</u>
2131 Göd, Pesti út 81.

Melléklet Göd Város
„Veszély-elhárítási tervéhez”

Nyt.szám: 36310/……/2026. ált.

Jóváhagyom!

Budapest, 2026. …….. –n

……..
Juhász Károly tű. alezredes
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

Göd Város Önkormányzatának

KÜLSŐ VÉDELMI TERVE

a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.
veszélyeztető hatásainak kezelésére

Készítette:

Göd, 2026. …… -n

……..
Kammerer Zoltán
Göd Város Önkormányzata
Polgármester

Készítette:

Vác, 2026. …… -n

……..
Rácz Krisztián tű. alezredes
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség
mb. kirendeltség-vezető

BEVEZETŐ

Jelen külső védelmi terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kat. tv.), valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján készült.

A külső védelmi terv magába foglalja a védelmi feladatok során jelentkező vezetés, irányítás és végrehajtás feladatait a veszélytípusok megoszlása szerint. Megtalálhatóak benne a lakosság, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak és a környezet veszélyeztetése esetén igénybe vehető kárfelszámoló beavatkozó erők, azok létszámadatai, illetve a kárfelszámoláshoz szükséges anyagi és technikai eszközök.

A külső védelmi terv Göd Város közigazgatási területén, a SAMSUNG SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.) által létesített telephelyen bekövetkezett, a létesítmény területén kívüli területeket is érintő súlyos ipari baleset károsító hatásainak csökkentésére, a következményeinek felszámolására vonatkozóan került kidolgozásra.

A külső védelmi terv összhangban van a Göd Város közigazgatási területén működő SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schanek István utca 1.; Göd külterület 056/2 hrsz.), mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által készített Biztonsági Jelentésben megfogalmazottakkal, illetve a Belső Védelmi Terv tartalmával.

Göd Város Külső Védelmi Terve hatályba lépésének időpontja **2026. ……. hó …. nap.**

Göd Város Külső Védelmi Tervét a mentésben résztvevő szerveknek meg kell ismerniük, a terv tartalmi részében rögzített adatokat be kell integrálni a társ- és rendvédelmi szervek hasonló jellegű terveibe.

A mentésben résztvevő szervezetek vezetői aláírásukkal igazolják, hogy a település üzem általi veszélyeztetettségét, valamint a terv tartalmát megismerték, azzal saját szakmai szempontjukból egyetértenek.

A polgármester, a jegyző és a polgári védelmi feladatokba bevont önkormányzati dolgozók számára szükséges a terv tartalmának alapos ismerete, és ennek érdekében a rendszeres felkészítés megtartása.

A tervkészítésre kötelezettek, a veszélyhelyzet kezelési terveiknek a vezetésre és irányításra vonatkozó részeit kötelesek folyamatosan naprakészen tartani, egyéb fejezetek esetén, azok adatait és a csatolt adattárakat kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni félévenként.

A külső védelmi terv naprakészen tartásáért Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Göd Város polgármestere a felelős. Göd Város Önkormányzata köteles a külső védelmi terv adatbázisát érintő változásokról Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltséget tájékoztatni.

A külső védelmi tervezés koordinációja és a nyilvánosság biztosítása Göd Város Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzat együttműködésében valósul meg.

ALÁÍRÓ LAP

A mentésben résztvevő szervek és szervezetek vezetői megerősítik, hogy a tervben foglaltakat megismerték, azok egyeztetésre kerültek. A rájuk vonatkozó feladatokat kötelező érvényűnek tekintik.

- Dunakeszi Járás HVB Elnöke ……

<u>Önkormányzati vezetők:</u>

- Polgármester ……
- Alpolgármester ……
- Alpolgármester ……
- Jegyző ……
- Közbiztonsági referens ……

<u>A mentésben résztvevők:</u>

- Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség ……
- Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ……
- Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
  Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály ……
- Dunakeszi Rendőrkapitányság ……
- OMSZ Közép-Magyarországi Regionális Mentőszervezet
  Vác Régiós Intézete ……
- Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ……
- Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
  Állategészségügyi Osztály ……
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság
  Vác Üzemmérnökség ……
- SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. ……

VÁLTOZTATÁSOK LAPJA

A változás rövid leírása	Változásban érintett tájékoztatás módja	Aláírás	Időpontja

Tartalomjegyzék

1 BEVEZETÉS 5
1.1 A KÜLSŐ VÉDELMI TERV FOGALMA: 6
1.2 A KÜLSŐ VÉDELMI TERV CÉLJA: 6
1.3 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK: 6
1.4 A KÜLSŐ VÉDELMI TERV HATÁLYA ALÁ ESŐ TERÜLET ÉS AZ ÉRINTETTEK KÖRE: 6
1.5 A KÜLSŐ VÉDELMI TERVBEN FOGLALTAK ELRENDELÉSÉRE JOGOSULTAK: 6
2 A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS ÉS A KÁROS HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 8
2.1 A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ HELYZETEK LEÍRÁSA: 8
2.1.1 a veszélyeztető üzem és környezetének a bemutatása 8
2.1.2 az üzem általi veszélyeztető hatások 9
2.1.3 a veszélyeztetett terület meghatározása 12
2.1.4 az üzemben jelenlévő, a települést is veszélyeztető anyagok 12
2.2 A KÁROS HATÁSOK ELLENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 13
2.2.1 a védekezés irányításáért felelősök köre 13
2.2.2 információ áramlás, tájékoztatás 13
2.2.3 a tájékoztatás rendje 13
2.2.4 területi és helyi szintű tájékoztatási jogosultság 14
2.2.5 a kárelhárítási feladatok végzése 14
2.2.6 a rendőrség feladata 15
2.2.7 utómunkálatok elvégzése 16
2.3 A VÉDEKEZÉSBE BEVONT SZERVEZETEK, ERŐK ÉS ESZKÖZÖK 16
2.4 A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA, BERENDEZÉSEK ÉS ANYAGOK 17
2.5 A LAKOSSÁG, AZ ANYAGI JAVAIK ÉS A KÖRNYEZET VÉDELME ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK 19
2.5.1 vezetési és együttműködési feladatok 19
2.5.2 a riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás 20
2.5.3 a kitelepítés, kimenekítés és elhelyezés 21
2.5.4 az elzárkóztatás 23
2.5.5 a lakosság egyéni védelme és kimenekítő eszközökkel való ellátás 24
2.5.6 a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme 24
2.5.7 a kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme 24
2.5.8 a polgári védelmi szervek és szervezetek készenlétbe helyezése 24
2.5.9 a vegyi mentesítés 25
2.5.10 az ideiglenes helyreállítás 25
2.5.11 a tűzoltás 25
2.5.12 a híradás 26
2.5.13 az áldozatokkal kapcsolatos tevékenység 26
3 A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSA 26
3.1 A VESZÉLYHELYZETI IRÁNYÍTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 26
3.2 A SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ TÖRTÉNŐ KÜLSŐ SEGÍTSÉGKÉRÉS 26
3.3 A VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉGET ELINDÍTÓ, A VÉDEKEZÉST IRÁNYÍTÓ ÉS MÁS MEGJELÖLT FELADAT, ÉS HATÁSKÖRREL BÍRÓ SZEMÉLYEK NEVE, BEOSZTÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI 27
3.4 AZ IRÁNYÍTÁSHOZ, A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA 29
4 A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FELADATAI A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET BEKÖVETKEZÉSE UTÁN 29
4.1 A TÁJÉKOZTATÁS TARTALMA 29
4.2 A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZRENDSZER 29
5 A HATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FELADATAI 30
5.1 A VÉDELMI IGAZGATÁS SZERVEI TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TARTALMA ÉS ESZKÖZEI 30
5.2 A HATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TARTALMA ÉS ESZKÖZEI 30
6 AZ ORSZÁGHATÁRON TÚLI HATÁSOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 31
7 A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK RENDJE 31
8 MELLÉKLETEK: 31

Bevezetés

1.1 A Külső Védelmi Terv fogalma:

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben bekövetkezett súlyos ipari baleset következtében veszélyeztetett, Göd város közigazgatási területén élő és tartózkodó lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv, része a település veszély-elhárítási tervének.

1.2 A Külső Védelmi Terv célja:

Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek Göd város lakosságának és környezetének a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. üzemében keletkezhető súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek.

1.3 Fogalom meghatározások és rövidítések:

- BM OKF: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
- PMTVB: Pest Megyei Területi Védelmi Bizottság
- Pest MKI: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- ügyelet: Pest MKI Megyei Műveletirányítási Ügyelet
- Dunakeszi HVB: Dunakeszi Helyi Védelmi Bizottság
- Vác KvK: Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség
- Vác HTP: Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
- hatóság: Pest MKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
- egyéni kockázat: annak valószínűsége, hogy egy éven belül egy személy baleset áldozata lesz akkor, ha a személy állandóan és védtelenül az adott helyen tartózkodik
- társadalmi kockázat: akkor veendő figyelembe, ha a veszélyességi övezet vizsgált részében nem csak lakóépületek találhatóak, hanem ott nagy számban időszakosan is tartózkodnak személyek (munkahelyen, iskolában, szolgáltató egységben, … stb.)

1.4 A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre:

A Külső Védelmi Tervben meghatározottak vonatkoznak Göd város közigazgatási területén élő és tartózkodó lakosságra, az ideiglenesen ott tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre.

1.5 A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak:

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárából vagy az ügyelettől érkezett jelzés alapján a polgármester, távollétében a helyettesítésével megbízott személy jogosult a külső védelmi tervben foglalt feladatok, teljes vagy részleges végrehajtásának elrendelésére.

Tisztség	Név	Elérhetőség
Dunakeszi HVB elnök:	Imre Zsolt	[redacted]
Katasztrófavédelmi elnökhelyettes:	Marosszéki Annamária Zsuzsanna tű. főhadnagy	[redacted]
Göd Város polgármester:	Kammerer Zoltán	[redacted]
távollétében az alpolgármester:	Simon Tamás	[redacted]
vagy a jegyző:	Dombováriné Dr. Kozák Nikolett	[redacted]

2 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés és a káros hatások csökkentésére irányuló tevékenység leírása

2.1 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében kialakuló helyzetek leírása:

2.1.1 a veszélyeztető üzem és környezetének a bemutatása

Az üzem elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja:



A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése, fő tevékenysége:

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában új generációs lítium-ion akkumulátorok gyártását végzik járművek részére.

2.1.2 az üzem általi veszélyeztető hatások

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője az R. előírásainak megfelelő biztonsági jelentést készített. A biztonsági jelentésben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk részletes elemzése alapján az üzemeltető meghatározza a veszélyes anyagok környezetbe kerülésének lehetőségeit, esetleges módjait, azok valószínűségét, károsító hatásaikat, a veszélyes anyagok vagy a fizikai hatások terjedését, a személyek, valamint az anyagi javak és a környezet veszélyeztetettségének mutatóit. Ezzel összefüggésben javaslatot tesz a veszélyes ipari üzem körüli veszélyességi övezet kijelölésére.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában a súlyos baleseti veszélyeztetés szempontjából az alábbi gyártási és kiszolgáló folyamatokban kerültek azonosításra súlyos baleseti veszélyforrások.

A gyártási folyamatokban az elektródák aktív anyagainak tárolása, az elektróda bevonat készítés folyamata, illetve az elektrolit töltése során folyik tevékenység az R. szerinti veszélyes anyaggal.

Az elektrolit tárolást, víz- és szennyvízkezelést és veszélyes hulladék tárolást jelentő kiszolgáló folyamatokban szintén előfordulhatnak illetve azonosíthatók olyan anyagok, melyek baleset esetén a gyár területén kívül is veszélyeztethetik a környező lakosságot.

Súlyos baleset esetén, a gyár területén tárolt potenciális veszélyeztető forrásként azonosított heteroatomos vegyületek égése során keletkezett toxikus égéstermékek (Hidrogén-klorid / Nitrogén-dioxid / Kén-dioxid) okozhatnak egészségi és környezeti károsodást a veszélyességi zónán belül tartózkodó lakosság körében.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén, a gyár területén tárolt vegyületek égése során keletkezett toxikus égéstermékek (hidrogén-klorid - vegyjele: HCl, és nitrogén-dioxid - vegyjele: NO2 Kén –dioxid vegyjele: SO2) terjedése, a tűz hőhatása, valamint a földgáz robbanása során keletkező túlnyomás okozhat egészségi és környezeti károsodást a veszélyeztetett területen belül tartózkodó lakosság körében.

A legnagyobb hatással és / vagy területi kiterjedéssel járó események

I. Az I. főépület 64 m C zóna tüzének következtében mérgező égéstermék keletkezése, légkörben történő terjedése


a) az eseménysor rövid leírása

Esemény: az I. főépület 64 m C zóna tüzének következtében mérgező égéstermékek keletkeznek (HCl, NO2, SO2), majd a légkörben terjednek
Anyag: az égéstermékek közül a NO2 mérgező hatása terjed a legtávolabb

b) az eseménysor által veszélyeztetett terület

Hatás megnevezése	Kimenekítési zóna (m)		Tájékoztatási zóna (m)	
Mérgezés	1%-os halálozás indoor esetben (épületben belül tartózkodókra)	***647***	1-%-os halálozás outdoor esetben (szabadban tartózkodókra)	***860***

c) az eseménysor által veszélyeztetett terület diagrammon ábrázolva



NO_2 **-** épületen kívül tartózkodókra
NO_2 **-** épületen belül tartózkodókra

d) az eseménysor által veszélyeztetett terület térképen ábrázolva – épületen kívül tartózkodókra

Kimenekítési zóna: 647m (kék) 142 fő



Értesítési zóna: 860 m (zöld) 253 fő



2.1.3 a veszélyeztetett terület meghatározása

A következményelemzés során nemcsak a kialakuló balesetek hatásai kerültek azonosításra, de a hatások által érintett területek meghatározására is sor került.

A szociális kockázat meghatározása

A legnagyobb kiterjedésű káresemény során érintett kimenekítési zóna területén élők létszáma 142 fő.

2.1.4 az esemény során az üzemben jelenlévő, a települést is veszélyeztető anyagok

Hidrogén-Klorid (HCl)

a HCl élettani hatásai: belégzés esetén köhögés légzési nehézség, lenyelés: súlyos marási sérülés keletkezik a szájban és a torkon, és fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye is

a HCl elleni védekezés lehetőségei: menekülés, elzárkózás, légzésvédelem szűrő, szem és bőrfelület védelme.

Nitrogén-dioxid (NO_2)

az NO_2 élettani hatásai: belélegezve mérgező, a tünetek a kitettség után órákkal is jelentkezhetnek. Közvetlen kitettségnél bőr és nyálkahártya irritáció

az NO_2 elleni védekezés lehetőségei: menekülés, elzárkózás, légzésvédelem szűrő vagy szigetelő típus koncentráció függvényében, szem és bőrfelület védelme.

Kén-dioxid (SO_2)

az SO_2 élettani hatásai: belélegezve mérgező, , a tünetek a kitettség után órákkal is jelentkezhetnek. Közvetlen kitettségnél bőr és nyálkahártya irritáció

az SO_2 elleni védekezés lehetőségei: menekülés, elzárkózás, légzésvédelem szűrő vagy szigetelő típus koncentráció függvényében, szem és bőrfelület védelme.

A normál működés során nincs jelen sem HCl, sem NO_2, sem SO_2 az üzemben, azonban tűz esetén mérgező égéstermékek keletkeznek.

2.2 A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok

2.2.1 a védekezés irányításáért felelősök köre

A települési mentési feladatok arra épülnek, hogy a települési Irányító Törzs (vezetője a polgármester) saját kezébe összpontosítja az irányítást, a mentésben résztvevő szervezetek vezetői, széles körű, célszerű kezdeményezéseket tanúsítanak a feladatok megoldása érdekében.

A mentés során a fő cél az, hogy a településen rendelkezésre álló települési erők (polgári védelmi szervezetek, intézmények, civil és karitatív szervezetek) és a hivatásos mentőerők (katasztrófavédelem, tűzoltóságok, rendőrség, mentőszolgálat) szervezett, összehangolt irányítással hajtsák végre a mentési feladataikat.

A védekezés irányításáért felelős személyek:

Vác KvK kirendeltség-vezetője és Göd Város polgármestere, vagy az általuk megbízott személyek.

2.2.2 információ áramlás, tájékoztatás

Az információáramlás rendszere bipoláris, a vezető szervek folyamatos információval látják el a végrehajtókat, a végrehajtók folyamatos információ biztosításával segítik a vezető szerveket a döntéseik meghozatalában.

2.2.3 a tájékoztatás rendje

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet szabályozza a lakosság és a polgári szervek riasztásának általános szabályait:

(1) a 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a BM OKF előkészíti a közszolgálati műsorszórók által végzett, a lakosság riasztásához szükséges okmányokat, a veszély jellegére utaló tájékoztatót és a követendő magatartási szabályokat tartalmazó közleményeket

(2) a 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Pest MKI szervezi a lakosság riasztásának, veszélyhelyzeti tájékoztatásának területi és helyi feladatait

(3) a 39. § alapján, Göd Város polgármestere gondoskodik a település lakossága riasztásával és tájékoztatásával kapcsolatos helyi feladatok végrehajtásáról.

A riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtása alapvetően a biztonsági jelentésben meghatározott veszélyességi övezet nagyságától és ebből adódóan a mentésben, kárelhárításban résztvevő (bevonható) szervezetektől függenek.

Alapvetően két lehetőséggel kell számolni:

(1) az esemény „üzemen belül” marad - *ebben az esetben az Önkormányzat elsődleges feladata a lakosság tájékoztatása arról, hogy mi történt az üzemben, hogy történik a beavatkozás és miért nincs veszélyben a lakosság, hogy miért nem kell a Külső Védelmi Tervben foglaltakat életbe léptetni.*

(2) az esemény „üzemen kívül” is veszélyeztet - *ebben az esetben az Önkormányzat elsődleges feladata a lakosság tájékoztatása arról, hogy mi történt az üzemben, hogy történik a beavatkozás és miért nincs veszélyben a lakosság* a *Külső Védelmi Tervben foglaltakat életbe kell léptetni.*

A bekövetkezett esemény jellegét figyelembe véve számolni kell:

(1) az üzemi szervezet riasztásával

(2) a katasztrófavédelmi szervezetek riasztásával

(3) az együttműködő szervek, szervezetek riasztásával, tájékoztatásával

(4) a polgári védelmi szervezetek riasztásával

(5) a védelmi igazgatás helyi és területi szerveinek tájékoztatásával.

2.2.4 területi és helyi szintű tájékoztatási jogosultság

Területi szinten a PMTVB elnöke irányítja a lakosság tájékoztatását a Pest MKI útján, az országos és a helyi illetékességű médiák közreműködésével.

Helyi szinten Göd Város polgármestere irányítja a lakosság tájékoztatását Vác KvK közreműködésével.

2.2.5 a kárelhárítási feladatok végzése

A baleset által veszélyeztetett területet lezárt területté kell nyilvánítani, a lezárt területre belépni csak a védekezés irányításáért felelős személy intézkedése alapján lehetséges. A lezárt területen való tartózkodást rögzíteni kell, a területre belépő személyeket azonosító jellel kell ellátni.

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyára mellett halad el az M2 autópálya, a gyáron belüli I. főépület 64 m C zóna tűz egyéb súlyos baleseti eseménysorainak hatásterülete érintheti az M2-es autópályát, így az a gépjárműveken közlekedők által érintett, veszélyeztetett területnek minősül.

A veszélyeztetett területek zárását, illetve a be- és kiléptetést Dunakeszi Rendőrkapitányság, valamint a megerősítésükre érkező rendőrségi szakalegységek biztosítják.

A baleset bekövetkezését követően, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központja a Dunakeszi Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokával együttműködve intézkedik a veszélyeztetett terület külső környezetének zárására, ellenőrző-áteresztő pontok kerülnek felállításra.

A segélyhívást követően értesítésre kerül a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezető ügyeletese, aki a továbbiakban intézkedési, és döntési jogkörrel rendelkezik a rendőri feladatok végrehajtásával kapcsolatban. Kiérkezéséig a Dunakeszi Rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka helyettesíti.

A katasztrófavédelmi szervek – a baleset körülményeivel kapcsolatos – tájékoztatását követően kerülhet sor a külső terület zárásának módosítására, a veszélyeztetett terület kiterjedése, és nagysága ismeretében.

Amennyiben szükséges, indokolt a rendőri feladatokat végrehajtó állomány védőeszközzel történő ellátása.

A veszélyeztetett terület kiürítése esetén a kiürítésben való közreműködésre, illetve a terület további őrzésére megerősítő rendőri erők vezénylése indokolt.

2.2.6 a rendőrség feladata

- a veszélyeztetett terület külső környezetének zárása
- a zárás területére történő ki- és belépő személy- és járműforgalom ellenőrzése
- a mentésben, kárelhárításban közreműködő szervek közlekedésének biztosítása
- szükség esetén a veszélyeztetett terület kiürítésében való közreműködés
- szükség esetén a kiürített terület őrzése
- együttműködés a társszervekkel.

2.2.7 az Országos Mentő Szolgálat feladata

- Az OMSZ irányítása, az elsődlegesen rendelkezésre álló információk alapján mentőegységeket irányít a helyszínre. Ezek száma, kompetencia szintje, specializáltsága, a bejelentés alapján kerül meghatározásra. Később, akár újabb bejelentés, vagy a kárhelyparancsnok helyszíni visszajelzése alapján dinamikusan változhat a résztvevő mentőegységek száma és szintje.
- A helyszínen a mentők kárhelyparancsnoka, felveszi a kapcsolatot a Katasztrófavédelem helyi vezetőjével és útmutatása alapján, biztonságos távolságban kitelepül. A veszélyzónán belül így mentőegység nem tartózkodik. Kijelölésre kerül a sebesültgyűjtő hely a biztonsági zóna határán. Megkezdik a sérültek triázsolását (osztályozását), elsődleges, alap, illetve emeltszintű ellátását. Szükség esetén további mentőegységek helyszínre irányítását kezdeményezi. Kórházakkal megtörténik a kapcsolatfelvétel az OMSZ részéről, a fogadó kapacitás felmérése érdekében. A lehető leghamarabb megkezdi a sérültek elszállítását, a célintézetek folyamatos tájékoztatása mellett. A társszervek kárhelyparancsnokaival meghatározott időnként, nem tervezett esemény esetén, haladéktalanul egyeztet.

2.2.8 utómunkálatok elvégzése

A lezárt terület zárásának a feloldását és az utómunkálatok megkezdését (elvégzését) a mentést irányító kárhely parancsnok javaslatára a védekezés irányításáért felelős személy rendeli el, viszont a beléptetés a továbbiakban is kontroláltan történhet.

A sérült elektromos hálózat helyreállítását az ELMŰ Hálózati Kft. saját hibaelhárítási terve alapján elvégzi.
Kapcsolattartó: ELMŰ ügyelet T: [redacted]
A sérült gázhálózat helyreállítását a TIGÁZ Földgázelosztó Kft. saját hibaelhárítási terve alapján elvégzi.
Kapcsolattartó: TIGÁZ ügyelet T: [redacted]
A baleset következtében keletkezett épületkárok bejelentése, nyilvántartásba vétele a polgármesteri hivatalban történik.

2.3 A védekezésbe bevont szervezetek, erők és eszközök

Szervezet megnevezése	**Erők (fő)**	**Eszközök**	**Kapcsolattartó neve, elérhetősége**
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5	KMSZ gépjármű (KML gépjármű)	KMSZ: [redacted] KML: [redacted]
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség	5	2	Rácz Krisztián tű. alezredes mb. kirendeltség-vezető [redacted]
Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	MT szerinti erők, eszközök		Köteles András tű. főhadnagy mb. parancsnok [redacted]
Göd Város Polgármesteri Hivatala	x	x	Kammerer Zoltán polgármester [redacted]
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	7	4 db szolgálati gk. 4 db EDR rádió egyéni védőfelszerelés	Dr. Pál Adrián r. ezredes rendőrkapitány [redacted] szolgálatparancsnok [redacted]
OMSZ Váci Régiós Intézete	x	x	Tánczos Zoltán [redacted]
Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	5		Rottenbacher Melinda [redacted]
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság Vác Üzemmérnökség	x	x	Simon Attila igazgató Tóth Attila [redacted]

2.4 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok

Befogadó hely (kapacitás: 350 fő)

Balázsovits János Sportcsarnok (T: [redacted])

2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. (EOV: 657246.2, 262605.22)

Helyiségek:

- egy légterű elhelyezés - 1500 m^2 hasznos alapterület
- férfi öltöző - 3 db mosdó, 2 db WC, 6 db piszoár
- női öltöző - 3 db mosdó, 2 db WC
- vendég WC - 2 db mosdó, 3 db WC.

Fürdetés

Gödi Termálfürdő (T: [redacted])

2132 Göd, Összekötő út (EOV: 657706.31, 260982.99).

Étkeztetés (kapacitás: 1000-1200 adag / nap)

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (T: [redacted])


2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. (EOV: 657204.53, 262621.96)

Egészségügyi ellátás

- Orvosi ügyelet
  2131 Göd, Pesti út 81. (T: [redacted])
- Alapellátás
  Háziorvosi Rendelő (T: [redacted])
  2132 Göd, Kisfaludy utca 7, (EOV: 657136.52, 262572.51)
- Járó beteg szakellátás
  Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet (T: [redacted])
  2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. (EOV: 656203.03, 254603.64)
- Fekvőbeteg ellátás
  Váci Jávorszky Ödön Városi Kórház (T: [redacted])
  2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. (EOV: 657466.58, 271061.29)


Kimenekítésre igénybe vehető útvonalak

- ***Munkácsy Mihály utca:*** északnyugat-délkelet irányú burkolt közút, amely biztosítja északnyugati irányban Felsőgödre, délkeleti irányban az M2 autóútra jutást
- ***Zrínyi Miklós utca:*** a Munkácsy Mihály utcától délre elhelyezkedő, azzal párhozamos, részben burkolt közút. Az utca délkeleti végében, a Fóti utcai kereszteződésben balra kikanyarodva, északi irányban továbbhaladva, a Munkácsi Mihály utcai kereszteződésben jobbra kanyarodva az M2 autóút, balra kanyarodva Felsőgöd településrész érhető el
- ***Mayerffy József utca:*** délnyugat-északkelet irányú burkolt közút, amely párhuzamos a tőle északnyugatra található Balassi Bálint utcával. Északkeleti végében az utca és a Munkácsy Mihály utca kereszteződésében balra kanyarodva Felsőgöd irányában lehet elhagyni a településrészt
- ***Dobó István utca:*** délnyugat-északkelet irányú burkolt közút, amely párhuzamos a Mayerffy József utcával. A Munkácsy Mihály utcai kereszteződésben jobbra kanyarodva az M2 autóút érhető el
- ***Fóti utca:*** dél-délkelet észak-északnyugat irányú, részben burkolt közút, amely a Zrínyi Miklós utcából való kijutást biztosítja a Munkácsy Mihály utcára



2.5 A lakosság, az anyagi javaik és a környezet védelme érdekében hozott intézkedések

2.5.1 vezetési és együttműködési feladatok



2.5.2 a riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás

Göd Város lakosságának a riasztása történhet:

- MoLaRi lakossági riasztó-tájékoztató rendszeren keresztül
- Hangosító eszközzel felszerelt gépjárművel.

Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi)

A lakosság riasztásának végrehajtását a BM OKF közreműködésével telepített MoLaRi rendszer támogatja.

Az üzemi területen belül és az üzem közelében levő lakott területen telepített MoLaRi vegyi monitoring rendszer monitoring végpontokból (mérő egységek) és riasztó végpontokból (élőbeszéd közvetítésére is alkalmas szirénák) áll.

Az üzem területén összesen 5 db monitoring végpont került kihelyezésre, amelyek mérik az adott területen előforduló veszélyes anyagok (pl.: hidrogén-fluorid, dimetil-karbonát) koncentrációját és a legfontosabb meteorológiai adatokat (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet) szolgáltatják.

Göd Város érintett településrészén 2 db riasztó végpont biztosítja a lakosság tájékoztatását, melyeken keresztül szöveges és szirénajelzés (katasztrófariadó) is leadható. GÖD01 sziréna: Fóti út/Zrínyi Miklós u. sarok, GÖD02 sziréna: Balassi Bálint utca /Munkácsy Mihály utca sarok. Térképen piros X-el ábrázolva.



Abban az esetben, ha a MoLaRi rendszer működésképtelen, a lakosság tájékoztatását a beavatkozó erők gépjárművein rendszeresített hangosító eszközökön keresztül kell végrehajtani.

2.5.3 a kitelepítés, kimenekítés és elhelyezés

Göd város veszélyeztetettségének figyelembevétele alapján, a védekezés módja elsődlegesen az érintett lakosság elzárkózatása.

Érintett lakosok száma összesen 401 fő

- Munkácsi Mihály utca: 133 fő
- Zrínyi Miklós utca: 59 fő
- Mayerffy József utca: 90 fő
- Dobó István utca: 46 fő
- Balassi Bálint utca: 59 fő
- Fóti utca: 6 fő
- Külterület: 6 fő

Különleges ellátást igénylők száma

- kórházi ellátást igénylő: 4 fő - felnőtt korú
- állandó szociális ellátást igénylő: 2 fő - időskorú

Kimenekítés (kitelepítés)

Abban az esetben, ha a tűzoltás elhúzódó, előreláthatólag meghaladja a 4 óra időtartamot, gondoskodni kell az elzárkóztatott lakosság kimenekítésről, amely tevékenységet legkésőbb a 4. órától meg kell kezdeni.

A feladat végrehajtásához a tűzoltóság által alkalmazott zárt rendszerű légzésvédő eszközökre lesz szükség. A beavatkozó tűzoltó erők mentőálarc vagy mentő kámzsa segítségével tudják a feladatot végrehajtani.

A veszélyeztetett zónában lévő lakosság száma miatt, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervben és a Műveletirányítási Tervben meghatározott és riasztott erőkön túl, a lakosság kimenekítésére további tűzoltó erők, eszközök leriasztására lesz szükség.

Egy raj egyszerre két fő kimenekítését tudja elvégezni, ennek alapján további, minimum 6 raj szükséges a kimenekítéshez, amely a veszélyeztetett területen lévő lakosságot több lépcsőben biztonságos területre tudja menekíteni.

Spontán területelhagyás

Nem tervezhető, de számolni kell a veszélyeztetett területet saját gépjárművel elhagyók spontán területelhagyásával.

Ellenőrző-áteresztő pontok

- 1. számú: az M2 autóút 34 km-szelvénynél, mindkettő irányban - Sződliget, Sződ lehajtó
- 2. számú: az M2 autóút 25 km-szelvénynél, mindkettő irányban - Alagi pihenőhely (Shell üzemanyagtöltő állomások)
- 3. számú: az M2 autóút 27 km szelvénynél mindkettő irányban – Göd - Iparterület
- 4. számú: a Munkácsy Mihály utca - Ady Endre út - Nemeskéri-Kiss Miklós út kereszteződésében található körforgalomnál.

A rendőrség által felállított ellenőrző-áteresztő pontoknál a területelhagyók adatai rögzítésre kerülnek (polgárőrség).

Gyülekezőhely

A rendőrség által működtetett 4. számú ellenőrző-áteresztő pont közelében kerül kijelölésre. A beavatkozó tűzoltó erők által kimenekített lakosok befogadó helyre történő továbbszállításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik

Szállítóeszközök

- kimenekítés: a beavatkozó erők által biztosított gépjárművek
- egészségügyi ellátásra szorulók szállítása: OMSZ gépjárművek
- kimenekítettek befogadó helyre szállítása: kijelölt gépjárművekkel

Egészségügyi biztosítás

- a sérültek elsődleges helyszíni egészségügyi ellátását a mentőszervezet biztosítja
- ha további ellátás nem szükséges, a sérültet hazairányítják
- ha további ellátás is szükséges, de az nem igényel azonnali beavatkozást, a sérültet a lakóhely szerinti rendelőintézetbe, háziorvosi szolgálathoz irányítják
- a helyszínen nem biztosítható orvosi ellátásra szoruló betegeket, akik állapotuk alapján szállítást nem igényelnek, az ellátásba bevont intézményekbe irányítják. Az ellátás után a sérültet hazabocsátják és további kezelés szükségessége esetén a lakóhely szerinti rendelőintézetbe irányítják

- a fekvőbeteg ellátást nem, de azonnali, a helyszínen nem biztosítható orvosi ellátást igénylő betegeket, akik önálló mozgásra alkalmatlan állapotban vannak, az ellátásba bevont intézményekbe szállítják. Az ellátás után a sérültet hazabocsátják vagy szállítják és további kezelés szükségessége esetén a lakóhely szerinti rendelőintézetbe irányítják
- a lakóhely szerinti rendelőintézet – veszélyeztetettség vagy károsodás miatti – működő képtelensége esetén a sérülteket a kieső intézményhez legközelebbi rendelőintézet(ek)be kell irányítani. A várható többlet betegszámról az érintett intézményt tájékoztatni kell
- a fekvőbeteg ellátást igénylő sérülteket egészségügyi ellátás céljából elsődlegesen az adott időben érvényes akut ügyeleti beosztási rend szerint készenlétben lévő – a sérülés típusának megfelelő ügyeletet adó – intézménybe kell irányítani (SBKO).

Ideiglenes elhelyezés biztosítása

A Balázsovits János Sportcsarnokban, illetve családtagoknál, ismerősöknél.

Visszatelepítés

A veszélyhelyzet elmúltát, és a területzárás feloldását követően szervezetten, a polgármesteri hivatal által biztosított, illetve saját gépjárművel történik.

2.5.4 az elzárkóztatás

A mérgező anyagot tartalmazó szennyezett felhő feltehetően csak korlátozott ideig halad át a veszélyeztetett területen.

A lakosság védelmének elsődleges módszere a helyi védelem keretében bevezetésre kerülő elzárkózás a veszélyeztető hatás elleni védelemre alkalmas, illetve alkalmassá tett helyen.

Az elzárkózás elrendelésekor az érintett lakosságnak a saját otthona vagy az elzárkózásra alkalmas egyéb helyiség nyújt védelmet. Az elzárkózás szabályairól Göd Város polgármestere tájékoztatja – Vác KvK közreműködésével – a lakosságot.

Az elzárkózásra olyan helyiség alkalmas, mely az építményben lehetőleg középen helyezkedik el, a lehető legkevesebb nyílászáróval rendelkezik és a szennyezett környezettől a leginkább elszigetelhető.

Végrehajtandó feladatok elzárkóztatás esetén:

- a szabadtéren tartózkodók azonnal vonuljanak zárt helyiségbe
- a lakások nyílászáróinak zárása (lehetőség szerint a nyílászárók kereteinek vizes ruhával történő bevonása)
- Szellőző vagy klímaberendezések kikapcsolása

- Az országos és helyi elektronikus médiák adásainak figyelemmel kisérése (Közszolgálati rádió, TV, internet: http://www.god.hu/, település facebook oldala).

Az elzárkóztatás elrendeléséről a veszélyeztetett területen található intézmények, gazdálkodó szervezetek vezetői közvetlen értesítést kapnak.

2.5.5 a lakosság egyéni védelme és kimenekítő eszközökkel való ellátás

A lakosság védelmének elsődleges módszere az elzárkóztatás. Rendkívüli esetben, a kárelhárítás időbeli elhúzódása következtében kell az elzárkóztatott lakosság kimenekítéséről gondoskodni, amely feladatot a zárt rendszerű légzésvédő eszközökkel felszerelt beavatkozó erők fognak végrehajtani.

2.5.6 a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme

Ivóvíz bázis, élelmiszer előállítás a veszélyeztetett területen belül nincs. A lakosság tulajdonában lévő élelmiszerek védelméről mindenki saját maga gondoskodik (takarás, hermetizálás). Az eseményt követően, a Vác Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály és a PMKH Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának szakmai állásfoglalását kikérve szennyeződött élelmiszerek megsemmisítése. A vélhetően szennyeződött élelmiszereket Göd Város begyűjti, és gondoskodik szabályszerű elhelyezéséről vagy megsemmisítéséről.

2.5.7 a kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme

A település területén nemzeti kulturális örökség vagy kiemelten fontos vagyontárgy nincs. A település múzeumi gyűjteménnyel nem rendelkezik.

2.5.8 a polgári védelmi szervek és szervezetek készenlétbe helyezése

Települési polgári védelmi szervezet

A köteles polgári védelmi szervezetek veszélyhelyzeten kívüli alkalmazására a polgári védelmi szolgálat elrendelésére jogosult személy döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az arra rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek a veszély kezeléséhez, illetve a lakosság, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

Alkalmazását Dunakeszi HVB elnöke rendelheti el. Göd Város polgármestere a PMTVB elnökének rendelkezése alapján - vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával - elrendelheti az alkalmazását.

Személyi állománya kizárólag a lezárt területen kívüli feladatok – riasztás, tájékoztatás, befogadás, törzsmunka – végzéséhez vehető igénybe.

2.5.9 a vegyi mentesítés

A mentesítés a lakosság egészségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, a súlyos vagy tömeges egészségkárosodás elhárítása érdekében a Vác Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakmai irányításával kerül végrehajtásra.

A veszélyes üzemben használt tűz- és robbanásveszélyes, illetve mérgező anyagok szabadba jutásával kapcsolatos legsúlyosabb káresemény bekövetkezése esetére az egyéni védőfelszereléseket, légzésvédő eszközöket, továbbá az ártalmatlanításra, közömbösítésre használatos anyagokat a biztonsági adatlapokban előírtak figyelembevételével szükséges megállapítani.

A vegyi mentesítés a környezetbe jutott vegyi anyagok felszámolására, illetve káros hatásaik csökkentésére irányuló tevékenység, amelynek célja a veszélyes tulajdonságú anyagok minimális idő alatti eltávolítása, illetve közömbösítése a személyekről, különböző tereptárgyakról, eszközök felületéről, vízből és levegőből.

A vegyi mentesítés végrehajtható részlegesen, vagy teljes körűen, azonban az emberi egészségkárosodás megelőzésének érdekében mindig teljes mentesítés végrehajtására kell törekedni.

2.5.10 az ideiglenes helyreállítás

Az anyagi források tervezésénél, az adott esemény minősítésétől függően beszélhetünk kormányzati, megyei, és helyi források igényléséről. A káreseményeket követő, önkormányzati tulajdont érintő helyreállításhoz központi vis maior támogatás igényelhető, a lakossági károkat elsősorban a biztosítók fedezik.

2.5.11 a tűzoltás

Tűzoltási, műszaki mentési feladatokat Göd városban Vác HTP végzi. Vác HTP lakosságvédelmi feladata a Műveletirányítási Terv, valamint a Samsung SDI Magyarország Zrt-re kidolgozott Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv alapján történik.

A veszélyességi övezet üzemen kívüli területén tűzesettel nem számolunk. A veszélyes anyaggal kapcsolatos tűzeset vagy baleset esetén az üzem területén kívül érintett lakosság kimenekítésére a keletkező toxikus anyag(ok) magas, egészségkárosító koncentrációjú jelenléte miatt lehet szükség.

A helyszínen vett minták, mérések alapján a mentés vezetője mérlegelje a kialakult helyzetet, egy elhúzódó esemény, kárelhárítás következményeként tervezni kell az elzárkóztatott lakosság kimenekítésével.

2.5.12 a híradás

Egységes Digitális Rádió távközlő rendszeren és mobiltelefon hálózatokon keresztül.

2.5.13 az áldozatokkal kapcsolatos tevékenység

A halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések:

- az áldozatok felkutatása, holttestek összegyűjtése, ideiglenes elhelyezése
- hozzátartozókról való gondoskodás.

3 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása

3.1 a veszélyhelyzeti irányítás és együttműködés

- Amennyiben a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi üzeme területén keletkezett esemény károsító hatása a lakott területet is veszélyeztetheti, haladéktalanul értesíteni kell Göd Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a külső védelmi tervbe foglalt intézkedések megtételére felkészülhessen.
- Az értesítést a mentést irányító vagy a helyszínen lévő vezető (előjáró) rendeli el.
- Dunakeszi Rendőrkapitányság saját terve szerint biztosítja a forgalmat az érintett közutakon, valamint a beavatkozó erők részére az útvonalat. Az elsődleges intézkedések között szerepel az általuk meghatározott helyeken tervezett rendőrségi zárási-, irányítási helyek felállítása, a járőrszolgálat megszervezése.
- A Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály haladéktalanul megkezdi az egészségügyi válsághelyzet-kezelési tervében meghatározott feladatok végrehajtását a személyi állományával.

3.2 a súlyos balesetek elleni védekezéshez történő külső segítségkérés

A rendelkezésre álló adatok alapján, a helyi erők elegendőek a védekezéshez, amennyiben a helyzet súlyosbodna, a védekező erők helyszínen tartózkodó vezetői döntenek további erők bevonásáról.

3.3 a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt feladat, és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása és elérhetőségi adatai

Fsz.	Szervezet	Név / Beosztás	Elérhetőség
1.	PMTVB	Dr. Fehér Edina általános elnökhelyettes	[redacted]
2.	PMTVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes	Juhász Károly tű. alezredes mb. igazgató Pest MKI	[redacted]
3.	PMTVB Védelmi Titkárság	Lisztes István tű. alezredes titkár	[redacted]
4.	Pest MKI Műveletirányítási Ügyelet		[redacted]
5.	Dunakeszi HVB	Imre Zsolt elnök	[redacted]
6.	Pest MKI Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Rácz Krisztián tű. alezredes mb. kirendeltség-vezető Vác KvK	[redacted]
7.	Dunakeszi HVB titkár	Lámpiné Kátai Beáta	[redacted]
8.	Göd Város Önkormányzata	Kammerer Zoltán polgármester	[redacted]
9.	Göd Város Önkormányzata	Simon Tamás alpolgármester	[redacted]
10.	Göd Város Önkormányzata	Dombováriné Dr. Kozák Nikolett jegyző	[redacted]
11.	Dunakeszi HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes	Marosszéki Annamária Zsuzsanna tű. főhadnagy mb. polgári védelmi felügyelő	[redacted]
Fsz.	**Szervezet**	**Név / Beosztás**	**Elérhetőség**
12.	Vác KvK	Biró Márk Attila tű. alezredes iparbiztonsági felügyelő	[redacted]
13.	Vác KvK	Marosszéki Annamária Zsuzsanna tű. főhadnagy mb. polgári védelmi felügyelő	[redacted]
14.	Vác HTP	Köteles András tű. főhadnagy mb. parancsnok	[redacted]
15.	Dunakeszi Rendőrkapitányság	Pál Adrián r. ezredes rendőrkapitány	[redacted]
16.	Gödi Rendőrőrs	Jászainé Halmai Katalin r. őrnagy mb. őrsparancsnok	[redacted]
17.	Dunakanyar Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnöke	Zellenák Orsolya alelnök	[redacted]
18.	Budapest Főváros Kormányhivatala	Dr. Koroknai András	[redacted]

	Népegészségügyi Főosztály	fővárosi és Pest Megyei tisztifőorvos	[redacted]
19.	Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Rottenbacher Melinda járványügyi szakügyintéző	[redacted]
20.	Háziorvosi Rendelő	Dr. Lovas Ágnes Dr. Molnár Csaba Dr. Váradi Gábor	[redacted]
21.	Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság	Simon Attila, igazgató Tóth Attila Vác Üzemmérnökség vezető	[redacted]

A Dunakeszi HVB állandó és meghívott tagjainak a neve, a beosztása és az elérhetőségi adatai

Fsz.	**Beosztás**	**Név**	**Munkahely**	**Elérhetőség**
1.	elnök	Imre Zsolt	2120 Dunakeszi, Fő út 143.	[redacted]
2.	honvédelmi elnökhelyettes	Máté Imre h. alezredes	1134 Budapest, Dózsa György út 51.	[redacted]
3.	katasztrófavédelmi elnökhelyettes	Marosszéki Annamária tű. főhadnagy	2600 Vác, Szilassy utca 6-10.	[redacted]
4.	titkár	Lámpiné Kátai Beáta	2120 Dunakeszi, Fő út 143.	[redacted]
5.	Dunakeszi Rendőrkapitányság	dr. Pál Adrián r. ezredes rendőrkapitány	2120 Dunakeszi, Tábor utca 2-4.	[redacted]
6.	PMTVB titkár	Lisztes István tű. alezredes	1052 Budapest, Városház utca 7.	[redacted]
7.	KDV VIZIG Budapesti Szakaszmérnökség vezető	Herbai Ádám	1088 Budapest, Rákóczi út 41.	[redacted]

3.4 az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai infrastruktúra

A védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más, megjelölt feladat- és hatáskörrel bíró személyek, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai eszközökkel és felszerelésekkel, a saját szervezetükön keresztül rendelkeznek.

a) Dunakeszi HVB: 2120 Dunakeszi, Fő út 143. szám alatti épülete és irodahelyiségei

b) Göd Polgármesteri Hivatal: 2131 Göd, Pesti út 81. szám alatti épülete és irodahelyiségei

c) Vác KvK és Vác HTP: 2600 Vác, Szilassy utca 6-10. szám alatti épülete és irodahelyiségei.

4 A lakosság tájékoztatásának feladatai a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset bekövetkezése után

4.1 a tájékoztatás tartalma

- Keressenek védelmet otthonukban vagy más megfelelő, zárható épületben!
- Tájékoztassa közvetlen szomszédjait!
- Zárja be az ablakokat és az ajtókat!
- Kapcsolja ki a szellőző és a klímaberendezéseket!
- Ne tartózkodjon a szabadban!
- Az állatállományt zárja el, lehetőleg légmentesen zárható helyre, gondoskodjon részükre takarmányról!
- A szabadban lévő élelmiszereket vigye zárt helyre, a takarmányt vigye zárható tárolóba vagy fedje le!
- Ne terhelje a kérdéseivel a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat telefonvonalait, csak rendkívül indokolt esetben (tűz, baleset, más rendkívüli esemény)!
- Figyelje a „Veszély elmúlt”-at jelző szirénajelet (kétszer egymásután megismételt, 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések között 30 másodperc szünettel), illetve a televízió, a rádió és a hangszórós közleményeket!
- A veszély elmúltát követően jelentkező egészségügyi panaszok esetén, lépjen kapcsolatba a háziorvosával vagy az egészségügyi szolgálat rendelőintézetével!

4.2 a lakosság tájékoztatásához szükséges eszközrendszer

- Országos média - a BM OKF közreműködésével
- Városi honlap: www.god.hu
- A tájékoztatás végrehajtására alkalmazható további eszközök: harang, gépjárműbe épített hangosító eszközök, kézi hangosbeszélő.

A média tájékoztatása

A média tájékoztatása az aktuális helyzethez igazodik. A lakossággal kapcsolatos intézkedésekről Göd Város polgármestere, a kialakult veszélyhelyzetről a Pest MKI igazgatója ad tájékoztatást.

A kialakult helyzet súlyosságának megfelelően, a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. vezetője, illetve szakmai vonalon a Pest MKI igazgatója által kijelölt munkatárs (szóvivő):

- Fogadja a munkatársainak a hívásait, közvetlenül tájékoztatást ad arról, hol és mikor juthatnak információhoz a sajtó képviselői
- A helyszínről beérkezett jelentések alapján rendszeresen tájékoztatókat készít
- A kommunikációs tevékenységet dokumentálja.

Ezen feladatokat az Irányító Törzsön belüli tájékoztatási felelőssel koordinálva, a védelmi igazgatás szerveinek tájékoztatását Vác KvK Helyi Operatív Törzs vezetőjének utasításai, illetve jóváhagyása alapján végzik.

5 A hatóság tájékoztatásának feladatai

5.1 a védelmi igazgatás szervei tájékoztatásának tartalma és eszközei

- A bekövetkezett helyzet
- A várható következmények
- A végrehajtandó feladatok
- A közvetlen irányító személy
- A védekezés aktuális helyzete
- Az együttműködő szervezetek
- A kapcsolattartás módja
- Erők és eszközök elégségessége vagy szükségessége
- Vezetékes és mobil híradó eszközök
- Informatikai hálózatok.

5.2 a hatóság tájékoztatásának tartalma és eszközei

- Az esemény minősítése, a bekövetkezett helyzet
- A várható következmények
- A végrehajtandó feladatok
- A tett intézkedések
- A közvetlen irányító személy
- A védekezés helyzete

- Az együttműködők
- A kapcsolattartás módja
- A várható károk nagysága
- A szükséges magasabb szintű intézkedések
- A külső segítség
- Az igényelt hatósági intézkedések
- A hozott hatósági intézkedések jóváhagyásának a kérelme
- Erők és eszközök elégségessége vagy szükségessége
- Vezetékes és mobil híradó eszközök
- Informatikai hálózatok.

6 Az országhatáron túli hatásokkal kapcsolatos intézkedések

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi üzemében bekövetkező súlyos ipari balesettel kapcsolatosan, nem kell számolni – a dominó hatás elvét figyelembe véve sem – az országhatáron átnyúló hatással.

7 A költségek viselésének rendje

A külső védelmi terv készítését Vác KvK végzi, együttműködve Göd város polgármesterével. A külső védelmi tervben szereplő állami szervek, a végrehajtással kapcsolatos költségeiket saját költségvetésükben tervezik.

A konkrét védekezés költségének biztosítása minden résztvevőnél a saját költségvetés terhére történik. A védekezéshez felhasznált költségeket a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, a Vis maior alapból lehet a védekezés befejezését követően visszaigényelni.

A polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezet alkalmazásával összefüggő költségeket az alkalmazás elrendelője viseli.

Az elméleti és gyakorlati felkészítések megtartásával kapcsolatos költségeket, a költségvetés tervezésének időszakában országos, területi és helyi szinten is tervezni kell.

8 Mellékletek:

1) A riasztandó személyek listája, a riasztás rendje
2) A baleseti jelentés tartalmi követelményei
3) A bekövetkező súlyos baleset típusok következményeinek elhárítására vonatkozó intézkedések
4) Lakossági tájékoztatás előkészített dokumentumai
5) Térképek és helyszínvázlatok

A RIASZTÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

Üzemi baleset esetén:

A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi gyárában történt ipari baleset során, az alábbi riasztási és értesítési eljárásrendek alkalmazandóak

1. **a bekövetkezett esemény (tűz) hatása „üzemen belül" marad:**

   a) az érintett üzem központi ügyeletese és / vagy a 112-es központi segélyhívó számon valamint EDR rádión keresztül bejelentés érkezik a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ügyeletére (a továbbiakban: Ügyelet) a kialakult helyzetről

   b) az Ügyelet értesíti Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Vác HTP) Ügyeletét, amely a részére kiadott név és telefonjegyzék szerint továbbértesíti Göd Város polgármesterét vagy az általa értesítési feladatokkal megbízott személyt (jegyző, közbiztonsági referens)

   c) a kapott információk alapján Göd Város polgármestere dönt a települési Irányító Törzs készenlétbe helyezéséről és a tagjainak riasztásáról.

2. **a bekövetkezett esemény (tűz) hatása „üzemen kívül" veszélyeztet:**

   a) a gyár területén telepített MoLaRi vegyi monitoring rendszeren keresztül jelzés érkezik az Ügyeletre. Miután az Ügyelet meggyőződik a jelzés valódiságáról, a Dunakeszi Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke és Göd Város polgármestere felhatalmazása alapján aktiválja a lakossági riasztórendszert (Katasztrófariadó, és a 2. számú lakossági tájékoztató leadása)

   b) a lakossági riasztórendszer aktivizálásával egy időben értesíti Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetőjét és Göd Város közbiztonsági referensét a lakosságvédelmi intézkedések azonnali bevezetése érdekében.

RIASZTANDÓ SZEMÉLYEK LISTÁJA

GÖD VÁROS KÜLSŐ VÉDELMI TERVE ALAPJÁN

Fsz.	Név	Beosztás	Elérhetőség		Személyi kiértesítés	Megjegyzés
			Munkahelyi	Mobil / EDR		
	Kammerer Zoltán	Göd Város polgármestere		[redacted]		
	Dombováriné Dr. Kozák Nikolett	Göd Város jegyzője		[redacted]		
	Koller Andrea	Göd Város Közbiztonsági referens		[redacted]		
	Dr. Pál Adrián r. ezredes	Dunakeszi Rendőrkapitányság rendőrkapitány	[redacted]	[redacted]		
	Jászainé Halmai Katalin r. őrnagy	Göd Rendőrőrs mb.őrsparancsnok	[redacted]	[redacted]		
	Zellenák Orsolya	Dunakanyar Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnöke		[redacted]		
	Ternay István	Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke		[redacted]		
	Rácz Krisztián tű. alezredes	Vác KvK kirendeltség-vezető	[redacted]	[redacted]		
	Köteles András tű. főhadnagy	Vác HTP parancsnok	[redacted]	[redacted]		
		ELMŰ ügyelet		[redacted]		
		TIGÁZ ügyelet	[redacted]			
	Rottenbacher Melinda	Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, járványügyi szakügyintéző	[redacted]	[redacted]		
	Dr. Lovas Ágnes Dr. Molnár Csaba Dr. Váradi Gábor	háziorvos	[redacted]			
	Tánczos Zoltán	OMSZ KMRM Vác Régiós Intézete intézetvezető	[redacted]	[redacted]		
		Pest MKI Megyei Műveletirányítási Ügyelet	[redacted]	[redacted]		

2. számú melléklet

A BALESETI JELENTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. üzem megnevezése:
2. a riasztást adó neve és beosztása:
3. a rendkívüli esemény pontos helye:
4. az esemény jellege (robbanás, tűz, gázszivárgás, gázömlés, stb.) :
5. a sérülés, rombolódás, ill. a gázkiáramlás mértéke:
6. személyi sérülés esetén a sérülés/ek/ jellege, a sérültek száma:
7. a veszélyeztetett személyek száma:
8. az előre látható további következmények:
9. veszélyeztetett területek:
10. az addig megtett intézkedések (üzemi vészjelzők működtetése, a vezetékszakasz kizárása, veszélyes anyag fáklyázása, stb.):
11. tervezett további intézkedések (gőzfüggönyök, vízpajzsok üzembe helyezése, üzem leállítása):
12. javasolt és kért intézkedések (lakosság tájékoztatása, riasztása, külső segítségkérés, stb.):
13. helyszínen tartózkodó és értesített vezetők:
14. Mentésvezető neve, beosztása:
15. az eseménnyel kapcsolatban nyilatkozattételre kijelölt kapcsolattartó adatai:
    a) név:
    b) beosztás:
    c) telefonszám (mobil, vezetékes):
    d) e-mail cím:

A SÚLYOS BALEST KÖVETKEZMÉNYEINEK ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

MŰVELETI SORREND	
1.	a riasztási adatok vétele;
2.	kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az együttműködő szervekkel;
3.	a kialakult helyzet elemzése, értékelése;
4.	HVB/operatív munkaszerv aktivizálása;
5.	a lakosság tájékoztatása;
6.	a veszélyhelyzet elhárításához szükséges erők, eszközök meghatározása;
7.	a mentésben résztvevő erők, eszközök kijelölése;
8.	a kijelölt erők riasztása;
9.	a kijelölt eszközök átcsoportosítása;
10.	logisztikai biztosítás (lebiztosított objektumok, szolgáltatások, eszközök igénybevétele, egyéni védőeszközök biztosítása, anyag lelőhelyek aktivizálása);
11.	a mentés, mentesítés megszervezése, koordinálása;
12.	a vegyi felderítés megkezdése, a sérültek felkutatása, ellátása;
13.	a veszélyes anyag azonosítása;
14.	a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, a vegyi szennyezés terjedésének megállapítása;
15.	az érintett terület lezárása, biztonsági zóna kijelölése;
16.	a kritikus útszakaszok lezárása, forgalomkorlátozás;
17.	a holtakról való kegyeleti gondoskodás feladatainak megszervezése és irányítása;
18.	a környezeti károk felmérése, másodlagos hatások, szennyeződések felderítése, valamint felszámolása;
19.	az elzárkóztatás, kimenekítés elrendelése;
20.	a mentesítési, fertőtlenítési feladatok végrehajtása;
21.	a keletkezett közműkárok felderítése, azok szükség szerinti szakaszolása;
22.	eredeti helyzet visszaállítása.

GÖD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

GÖD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
1. SZÁMÚ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

Tájékoztató az üzemi baleset bekövetkezéséről

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. területén bekövetkezett baleset / tűz következtében, veszélyes anyag (Hidrogén-klorid / Nitrogén-dioxid / Kén-dioxid) került a szabadba. A tűz oltása / a hiba műszaki elhárítása folyamatban van.

Jelenleg a veszélyes anyag lakott területet nem érint, ennek ellenére kérem a lakosságot, hogy a szabadban ne tartózkodjanak, illetve értesítsék ismerőseiket, szomszédjaikat a tájékoztató tartalmáról.

Az eseményekről, illetve az esetlegesen végrehajtandó védekezési tevékenységről a médiák (TV, rádió, … stb.) félóránként, szükség esetén azonnal tájékoztatják a lakosságot.

KÉREM, FOLYAMATOSAN FIGYELJÉK A MÉDIÁKAT!!!

Kammerer Zoltán
polgármester

GÖD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

GÖD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
2. SZÁMÚ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

Az elzárkózás elrendelése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. területén, a szabadba kerülő veszélyes anyag (Hidrogén-klorid / Nitrogén-dioxid / Kén-dioxid) a jelenlegi szélirány alapján veszélyeztetni fogja Göd Város …… településrész lakosságát.

Az érintett lakosság teljes biztonság érdekében ezúton

ELRENDELEM az ELZÁRKÓZÁST!

Elzárkózás során végrehajtandó feladatok:

- Redőnyök leeresztése
- Szellőző berendezések leállítása
- Nyílászárók bezárása, szigetelése (ragasztószalagokkal, vizes lepedőkkel, plédekkel való eltakarása)

Betartandó biztonsági és magatartási rendszabályok:

- A lakáson belül tartózkodjon az üzemtől távolabb eső szobákban!
- Tilos az étkezés és a dohányzás!
- Lehetőleg a lakás magasabb szintjein tartózkodjanak!
- Őrizzék meg nyugalmukat, ne essenek pánikba!
- Figyeljék a MoLaRi rendszer elektronikus szirénáinak, valamint a médiák (TV, rádió, képújság) adásait!

Kammerer Zoltán

polgármester

4. számú melléklet

GÖD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

GÖD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
3. SZÁMÚ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A kitelepítés elrendelése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. területén a tűz oltása / a hiba műszaki elhárítása elhúzódik.

A lakosság teljes biztonsága érdekében

ELRENDELEM a veszélyeztetett területen élő lakosság KITELEPÍTÉSÉT.

A veszélyeztetett terület: Göd Város Újtelep településrész

Kijelölt gyülekezési hely:

- Munkácsy Mihály utca - Ady Endre út - Nemeskéri-Kiss Miklós út kereszteződésében található körforgalomnál

A kitelepítés során végrehajtandó feladatok és betartandó magatartási szabályok:

- Készítse elő, és vigye magával az alábbiakat:
  - Személyi iratok, bankkártya, készpénz
  - Rendszeresen szedett gyógyszerek
  - Egy váltás ruha, tisztálkodó szerek.
- A kitelepítés folyamata:
  - Önállóan nem, csak a katasztrófavédelem és a rendőrség felszólítására, az általuk biztosított védőruházatban és gépjárművel hagyhatja el az ingatlant
  - a katasztrófavédelem gépjárművei a kijelölt gyülekezési helyre szállítják a kitelepítendő lakosságot
  - a gyülekezési helyről autóbusszal biztosított a továbbjutás a kijelölt ideiglenes befogadó helyig (Balázsovits János Sportcsarnok).
- A gyülekezési helyen:
  - Vetesse magát nyilvántartásba
  - Jelentse be, ha rokonnál (ismerősnél) és nem a kijelölt ideiglenes befogadó helyen kíván elhelyezést igénybe venni.

Kammerer Zoltán

polgármester

4. számú melléklet

GÖD VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

GÖD VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
4. SZÁMÚ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A veszély elmúlása, az elzárkózás megszüntetése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. területén a tűz oltása / a hiba elhárítása befejeződött, további veszélyes anyag kiáramlásával nem kell számolni.

A településen és annak környezetében a mérési eredmények szennyezettséget már nem mutatnak.

A VESZÉLY ELMÚLT, AZ ELZÁRKÓZÁST MEGSZÜNTETEM!


Az ideiglenes óvintézkedésekről:

- Szellőztessék ki a helyiségeket!
- A vélhetően szennyezett élelmiszert (pl. kerti termések, megfelelő csomagolás nélküli termékek) ne fogyasszák!
- A vélhetően szennyezett tárgyakat a kisgyermekek elől zárják el!
- Fordítsanak figyelmet az alapos tisztálkodásra, a használati tárgyak és a gyermekjátékok lemosására!
- Az esetlegesen előforduló légúti panaszok, nyálkahártya irritáció, rosszullét esetén forduljanak a háziorvoshoz!
- Pontosan kövessék a hatóságok előírásait!

Kammerer Zoltán

polgármester


1. Göd Város (áttekintő)




2. Újtelep (hrsz. szerint)



3. M2 25km-szelvény (EÁP)



4. M2 34km-szelvény (EÁP)



5. M2 27 km-szelvény (EÁP)

